

# Beta

# Action



## INDUSTRIA E ARTIGIANATO

# 1/2

Promozione valida dal 01/03/2024 al 31/08/2024  
Prezzi netti I.V.A. esclusa

# 2024

# INDICE PER ARTICOLO

<b>1</b>	
111CM	25
111E	25
111EN	25
111ER	25
141/B9	24
142/SC9I	24
142MC/SC9I	28
142SN/SC9	24
186 8-32	24
192/S2	24
1031/S4	36
1044N	37
1048N	37
1048N/D3	37
1048VN	37
1052	38
1128BAX	58
1128BMX	58
1128FX	58
1128MQ	56
1149F	49
1150HPC 180	36
1169BM/D3	36
1169GBM/D3	36
1169N/D4	36
1199ESD/D3	38
1203E/D5	30
1203E/D8P	30
1203E/D10N	30
1207E/TX-D7	30
1210E/GE	29
1211E/GE	29
1243/D7	30
1256/C36-2	31
1257LPHI/S8	28
1263/D8	30
1263/D10	30
1263MC/D8	28
1267TX/D7	30
1273MQ/D6	56
1273MQF/D6	56
1370	40
1370T	40
1390	40
1430/S5	46
1433/C11	46
1497SS	65
1498/12	63
1498/24	63
1498/8A	63
1498BC/12	63
1498LT/12	64
1498LT/12-24	64
1500N	46
1545/C5M	46
1599F	38
1600Q 10	31
1608	48
1609B	48
1650	41
1651DGTB	41
1674C 300	41
1692	41
1693 20	42
1693L 40	42
1693M 80	42
1696B	43
1725	59
1740B	49
1741B	49
1741U	49
1749A	49
1749AC	49
1750 500	47
1750KG10	47
1760/IR500	65
1760/OHM	56
1760/RMS	43
1760PA/AC-DC	65
1760S	43
1760TMC 600	43
1768	66
1771	58
1773S	59
1777BMT	58
1778MT	59
1778SOS	58
1827/K	45
1833	52
1833 L/USB	52
1833 MW	51
1833 XSW	51
1836AW	50
1837C/2100	52
1837C/4300	52
1838/11LED	53
1838AM	53
1838COB	53
1838FLASH	52
1838POCKET	50
1838SLIM	53
1838SW	50
1839BRW	52
1839W/K1	51
1839W/K2	51
1842 15-H05/LED	54
1844 15-H05	54
1844 15-H05/SCK	54
1845 15-H07	54
1850E	62
1852R1750	48
1860BH	44
1860BHT/KT	44
1860SQ	45
1875LT	67
1875SP/K3	67
1889N	70
1895 6	64
1895 13	64
1895 27	64
1898/M	67
1898/S	67
1900M 8/KC	55
1900M 10/KC	55
1900S/KC	55
1922P1	77
1922P2	77
1922P3	77
1927B	74
1927B/K5	74
1927CD	75
1927CD/K3	75
1927P	75
1927P/K3	75
1927XM	74
1927XM/K5	74
1928CD	76
1928DA	76
1928P	76
1928XM	75
1930LH	77
1930PA	77
1933IH	78
1936/5A	78
1942A	78
1946	78
1949DGT/2	66
1949GPA	66
1949XS	78
1956 115-750W	62
1956 125-1400W	62
1956 230-2400W	62
1972/K12V-10	61
1972/K12V-COMBO	61
1982/K12V	61
<b>2</b>	
2001/BZ27 VU	22
2005PA/S	22
2029EM	56
2029/VV	20
2033L/VV	21
2036/TV	20
2080/DL	20
2080/DS	20
2080/V12	20
2080/V17	20
2400 RSC24/7-VA	7
2400 RSC24/7-VI	7
<b>3</b>	
32AU	40
33LT	40
33NR	40
332	47
342	47
363	47
376	47
3002	66
3011T	70
3025N 1,0	69
3025N/PF	69
3027N	69
3029/2T	68
3029L/2T	68
3033/3T	68
3033E/3T	68
3068	17
3069	17
3700 07/5M	11
3900 07/5M	11
<b>4</b>	
42/SC9I	23
42/SP15	23
42/SP25	23
412/SP25	39
412M/SP19	39
415CO/SP19A	39
419/SP7	39
437P	38
437U/09	38
446/C110	39
451/C8	39
<b>5</b>	
55/B12N	23
5904VA/T	12
5988/INOX	57
5988V/U/M	12
<b>6</b>	
605DGT/2	34
605E	34
666	35
667	35
677/C	34
<b>7</b>	
720LC/C3	74
720ME/C8	74
728/C10	74
7042LCD	45
7043	45
7076BC	95
7076BD	95
7076BP	95
7076BU	95
7093BC	95
7093BD	95
7212B	84
7212G	84
7213G	84
7214G	84
7218G	84
7220PEK	85
7221PEK	85
7222PEK	85
7223PEK	85
7314AF	83
7316NG	83
7316NB	83
7317NA	83
7320NA	82
7321NA	82
7322SA	82
7323SA	82
7352A	81
7352B	81
7352G/EVOX	80
7352LG	81
7353Y	81
7354N/EVOX	80
7356G/EVOX	80
7371V	81
7372B/EVOX	80
7398U	95
7398UP	95
7430T	94
7431P	94
7529	89
7547AZ	90
7547BL	90
7547G	90
7547N	90
7547R	90
7548C	91
7548M	91
7549AZ	90
7549BL	90
7549G	90
7549N	90
7549NE	90
7549R	90
7550G	91
7550N	91
7575N	93
7579QN	94
7610G	86
7610N	86
7611G	88
7637G	93
7642G	92
7650	86
7650B	86
7659N	94
7660B	86
7660G	86
7661B	88
7661G	88
7664G	92
7664N	92
7665G	92
7665N	92
7669N	94
7830SN	87
7830ST	87
7831SN	89
7831ST	89
7850G	88
7860B	87
7860G	87
7861B	89
7861G	89
7867B	93
7867G	93
7900G	87
7930MG	88
7931MG	89
7937MG	93
7982N	95
7984EG	95
7984G	95
<b>8</b>	
855P	30
860/C27	28
860MIX/A31	28
862F/A7	31
867/C52	31
8029RS T	71
8097 D	71
8097SL D	71
8134	72
8135	73
8146	72
8146C 0,25	72
8147S	73
8148	73
8150	70
8153	70
8156	70
<b>9</b>	
96/BG7	26
96/BGS7	26
96/SC9	26
96BP-CL/SC9	28
96BPC/SC9	26
96LBP/SC9	26
96T/S5P	27
97BTX/SC8	26
97BTX-C/SC8	28
97BTLX/SC8	26
97BRTLX/SC8	26
97TTX/S6	27
900/55	33
900/C11Z	32
900/C39N	33
900/C39U	33
902A/C22	32
910A/C16	32
910A/C16HR	32
910/55	33
920/55	33
920A/C17M	32
920A/C17MR	32
928A/C12	33
928/55	33
951/S6	27
952/D7	27
953/S5	27
9541PC	96
9563G	96
9563U	96
9580S	96
9599CB-N2	96
9710	60
9712	60
9720	60
9729	60
9752	60
9755	45
9802M	60
9803H	60
9841N P200 (1-2)	60
9841R P200 (1-2)	60
9851	60
<b>B</b>	
BW 861 /C61	31
<b>C</b>	
C04TSS/7	57
C3	21
C5	21
C6T	21
C8B	21
C9MT	22
C10	22
C10S	22
C11	22
CP17L	19
C19	19
C20L	19
C22BL-O	19
C27S	18
C37/6	10
C37/7	10
C37/8	10
C39-6	10
C39-7	10
C39-8	10
C41H	19
C45PRO AW	4
C45PRO AX	4
C45PRO BW	5
C45PRO BX	5
C45PRO DW	4
C45PRO DX	4
C45PRO W	5
C45PRO X	5
C48M	17
C48P	18
C51	18
CB52-O	65
C56	16
C56B	16
C56PL O	16
C59A	16
C99	18
<b>M</b>	
M01	11-13
M30	13
M60	11-13
M63	13
M100	11-13
M105	14
M118	14
M120	14
M129	11-13
M195	14
M213	11-13
M230	14
<b>R</b>	
RSC24/5	6
RSC24/6	6
RSC24/7	6
RSC24/8	6
RSC24AXL/7	8
RSC24AXL/8	8
RSC24AXL/9	8
RSC24L-CAB	8
RSC24AXLP/7	9
RSC28	9
RSC50 D	3
RSC50 F	3
RSC50 H	3
RSC50 I	2
<b>T</b>	
T01	15
T05	15
T06	15
T31	15
T45	15
T50	15
T63	15
T83	15
T91	15
T92	15
T137	15
T145	15
T153	15
T221	15
T234	15
T236	15

## ARREDO OFFICINA C45PRO - RSC50

2÷5



## CASSETTIERE MOBILI

6÷11




## ASSORTIMENTO E MODULI

12÷15



## BANCHI E TRANSPALLET

16÷17



## CARRELLI E CESTELLI

17÷19



## BORSE, VALIGE E ZAINI

20÷22



## CHIAVI DI MANOVRA

23÷27



## UTENSILI COLOR CODE

28



## GIRAVITE

29-30



## INSERTI E BUSSOLE

31÷33



## DINAMOMETRIA

34-35



## PINZE

36÷38



## FORARE E FILETTARE

38-39



## MARTELLI E SCALPELLI

40



## MISURARE

41÷43



## WELDING

44-45



## ESTRARRE

46



## IDRAULICA

47



## MANUTENZIONE GENERALE

48-49



## ILLUMINAZIONE

50÷53



## AVVOLGITORI

54-55



## UTENSILI ISOLATI

56



## UTENSILI INOX

57



## TAGLIARE

58-59



## BETA CHEMICAL

60



## ELETTROUTENSILI

61-62



## AUTOMOTIVE

63÷70



## ROBUR

70÷73



## UTENSILI PNEUMATICI

74÷78



## CALZATURE DI SICUREZZA

79÷85



## ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

86÷95



## BETA COLLECTION

96



Beta continua ad investire nella propria produzione  
**MADE IN ITALY** ed è orgogliosa di presentare  
**LA NUOVA LINEA DI ARREDO**



• **QUALITÀ**

La nostra rinomata cura nella scelta dei materiali impiegati, la meticolosa attenzione al dettaglio e non ultimo il design accattivante rendono l'RSC50 unico nel suo genere.

• **FUNZIONALITÀ E ROBUSTEZZA**

Il piano di lavoro in lamiera verniciata, con rivestimento protettivo in PVC, è profondo 63 cm per garantire una superficie di lavoro ampia, comoda e funzionale.

La predisposizione al montaggio di una morsa lo rende adatto anche per gli impieghi più gravosi.

• **EFFICIENZA**

Montaggio semplice e rapido, grazie all'ottimizzazione produttiva dei vari componenti della gamma.



• **FLESSIBILITÀ**

Ogni combinazione d'arredo può essere ampliata o modificata in qualsiasi momento in base alle proprie esigenze.

• **COMPATIBILITÀ**

I cassetti, grazie alla dimensione standard Beta (588x367 mm), possono contenere i numerosi moduli portautensili, disponibili in versione morbida in EVA oppure rigida in ABS.



625 kg

**RSC50 I** 050001045

€ 18.810,00 € **9.150,00**

**Combinazione arredo officina RSC50 composta da:**

- 1 piano di lavoro da 2.240 mm (RSC50 PG/3-2,2MT)
- 1 piano di lavoro da 1.495 mm (RSC50 PG/2-1,5MT)
- 1 modulo fisso con 7 cassetti (RSC50 M7)
- 1 cassettiera mobile con 7 cassetti (RSC50 C7)
- 1 modulo fisso di servizio con 2 cassetti (RSC50 MS-2C)
- 1 angolo completo autoportante (RSC50 AC-G)
- 1 modulo fisso con 5 cassetti (RSC50 M5)
- 1 modulo fisso con 2 antine (RSC50 MA)
- 5 pensili a muro (RSC50 PM)
- 5 pannelli forati portautensili superiori (RSC50 PFS)
- 5 pannelli forati portautensili inferiori (RSC50 PFI)
- 5 coppie montanti DX-SX (RSC50 P/2MDX-SX)
- 2 armadi ad 1 anta (RSC50 A1)




*Il nuovo arredo RSC50 offre combinazioni precomposte studiate da Beta per il professionista, oppure consente di progettare in completa autonomia la propria postazione di lavoro scegliendo tra i numerosi moduli sottobanco, sovrastrutture e complementi d'arredo. La personalizzazione del colore delle maniglie dei cassetti e l'illuminazione applicabile sotto i piani di lavoro e ai pensili rendono unico il nuovo arredamento RSC50, la scelta ideale per chi desidera lavorare in un ambiente funzionale ed efficiente.*

**RSC50 H** 050001040

~~€ 13.830,00~~ € 6.390,00

**Combinazione arredo officina RSC50 composta da:**

- 1 piano di lavoro da 2.240 mm (RSC50 PG/3-2,2MT)
- 1 modulo fisso di servizio con 2 cassetti (RSC50 MS-2C)
- 1 cassetiera mobile con 7 cassetti (RSC50 C7)
- 1 modulo fisso con 7 cassetti (RSC50 M7)
- 1 modulo fisso con lavandino integrato (RSC50 ML)
- 4 pensili a muro (RSC50 PM)
- 4 pannelli forati portautensili superiori (RSC50 PFS)
- 4 pannelli forati portautensili inferiori (RSC50 PFI)
- 4 coppie montanti DX-SX (RSC50 P/2MDX-SX)
- 1 armadio ad 1 anta (RSC50 A1)




417 kg

**RSC50 F** 050001030

~~€ 10.760,00~~ € 5.330,00

**Combinazione arredo officina RSC50 composta da:**

- 1 piano di lavoro da 2.240 mm (RSC50 PG/3-2,2MT)
- 1 modulo fisso con 7 cassetti (RSC50 M7)
- 1 cassetiera mobile con 7 cassetti (RSC50 C7)
- 1 modulo fisso di servizio con 2 cassetti (RSC50 MS-2C)
- 3 pensili a muro (RSC50 PM)
- 3 pannelli forati portautensili superiori (RSC50 PFS)
- 3 pannelli forati portautensili inferiori (RSC50 PFI)
- 3 coppie montanti DX-SX (RSC50 P/2MDX-SX)
- 1 armadio a 2 ante (RSC50 A2)




361 kg

**RSC50 D** 050001020

~~€ 6.740,00~~ € 3.290,00

**Combinazione arredo officina RSC50 composta da:**

- 1 piano di lavoro da 1.495 mm (RSC50 PG/2-1,5MT)
- 1 modulo fisso con 5 cassetti (RSC50 M5)
- 1 modulo fisso con 2 antine (RSC50 MA)
- 2 pensili a muro (RSC50 PM)
- 2 pannelli forati portautensili superiori (RSC50 PFS)
- 2 pannelli forati portautensili inferiori (RSC50 PFI)
- 2 coppie montanti DX-SX (RSC50 P/2MDX-SX)
- 1 armadio ad 1 anta (RSC50 A1)



230 kg


## C45PRO D

Combinazione arredo officina C45PRO composta da:



- 1 modulo fisso con 7 cassetti (C45PRO M7)
- 1 cassetiera mobile con 7 cassetti (C45PRO C7)
- 1 modulo fisso di servizio (C45PRO MS)
- 1 modulo fisso con 5 cassetti (C45PRO M5)
- 1 modulo fisso con 2 antine (C45PRO MA)

- 5 pannelli forati portautensili (C45PRO PF)
- 5 pensili a muro (C45PRO PM)
- 7 staffe per parete tipo largo (C45PRO SL)
- 2 staffe per parete tipo stretto (C45PRO SS)
- 2 armadi a 1 anta (C45PRO AS1)



## C45PRO DX 045000031

572,3 kg

€ 9.880,00 € 5.080,00

- 1 piano di lavoro in MDF rivestito in acciaio inossidabile (C45PX/3-2,0MT)
- 1 piano di lavoro in MDF rivestito in acciaio inossidabile (C45PX/2-1,3MT)
- 1 angolo completo autoportante con piano di lavoro in MDF rivestito in acciaio inossidabile (C45PRO CORNER/X)



## C45PRO DW 045000032

568,5 kg

€ 9.550,00 € 5.080,00

- 1 piano di lavoro in legno multistrato (C45PW/3-2,0MT)
- 1 piano di lavoro in legno multistrato (C45PW/2-1,3MT)
- 1 angolo completo autoportante con piano di lavoro in legno (C45PRO CORNER/W)



## C45PRO A

Combinazione arredo officina C45PRO composta da:

- Modulo fisso con 7 cassetti (C45PRO M7)
- Modulo fisso di servizio (C45PRO MS)
- Modulo fisso con 2 antine (C45PRO MA)
- 3 pensili a muro (C45PRO PM)
- 3 pannelli forati portautensili (C45PRO PF)
- 2 staffe per parete tipo largo (C45PRO SL)
- 2 staffe per parete tipo stretto (C45PRO SS)

## C45PRO AX 045000003

206 kg

€ 3.470,00 € 1.780,00

- Piano di lavoro in MDF rivestito in acciaio inossidabile (C45PX/3-2,0MT)




## C45PRO AW 045000004

204 kg

€ 3.340,00 € 1.780,00

- Piano di lavoro in legno multistrato (C45PW/3-2,0MT)




## C45PRO

**Combinazione arredo officina C45PRO composta da:**

- Modulo fisso con 7 cassetti (C45PRO M7)
- Modulo fisso di servizio (C45PRO MS)
- Cassettiera mobile con 7 cassetti (C45PRO C7)
- Armadio a 2 ante (C45PRO AS2)
- 3 pannelli forati portautensili (C45PRO PF)
- 3 pensili a muro (C45PRO PM)
- 3 staffe per parete tipo largo (C45PRO SL)
- 1 staffa per parete tipo stretto (C45PRO SS)

SCOPRI DI PIÙ



### C45PRO X 045000001

€ 4.990,00 € 2.590,00

- Piano di lavoro in MDF rivestito in acciaio inossidabile (C45PX/3-2,0MT)

 305 kg



### C45PRO W 045000002

€ 4.860,00 € 2.590,00

- Piano di lavoro in legno multistrato (C45PW/3-2,0MT)

 303 kg



## C45PRO B

**Combinazione arredo officina C45PRO composta da:**

- Modulo fisso con 5 cassetti (C45PRO M5)
- Modulo fisso con 2 antine (C45PRO MA)
- Armadio ad 1 anta (C45PRO AS1)
- 2 pensili a muro (C45PRO PM)
- 2 pannelli forati portautensili (C45PRO PF)
- 2 staffe per parete tipo largo (C45PRO SL)
- 1 staffa per parete tipo stretto (C45PRO SS)

### C45PRO BX 045000021

€ 3.130,00 € 1.600,00

- Piano di lavoro in MDF rivestito in acciaio inossidabile (C45PX/2-1,3MT)

 191 kg




### C45PRO BW 045000022

€ 3.000,00 € 1.600,00

- Piano di lavoro in legno multistrato (C45PW/2-1,3MT)

 190 kg



## L'EVOLUZIONE DELLA PERFEZIONE! SCOPRI LA GAMMA RSC!



La gamma RSC è progettata per soddisfare le esigenze di ogni professionista e assicurare affidabilità e prestazioni elevate di impiego. L'innovativo design, ispirato al mondo Racing, dona a questa linea di cassettiere e carrelli uno stile accattivante e inconfondibile: le 7 colorazioni e le sue finiture rendono la gamma RSC un prodotto unico sul mercato ed esclusivo nel suo genere. La struttura robusta e i materiali impiegati garantiscono un'elevata qualità e una lunga durata nel tempo, complementi preziosi per il lavoro quotidiano di reparti produttivi industriali, autoriparatori, carrozzieri e addetti ai servizi di manutenzione generale. La maggior parte delle cassettiere RSC si fregia inoltre del prestigioso marchio TÜV, sinonimo di sicurezza e garanzia, ottenuto superando gli stretti controlli del protocollo di prova EK5/TA5.



SCOPRI DI PIÙ



### RSC24

#### Cassetтира mobile porta attrezzi

- Piano di lavoro rinforzato in ABS, solido e robusto
- Piano di appoggio multifunzione con bordi anticaduta e 8 fori per l'alloggiamento dei giravite
- 4 ruote Ø 125 mm di cui 2 fisse e 2 girevoli (una con freno)
- Serratura di sicurezza centralizzata frontale
- Capacità di carico statico pari a 800 kg
- Porta flaconi laterale integrato, applicabile su entrambi i lati
- Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa
- Possibilità di inserire in ogni cassetto fino a 4 vassoi morbidi in EVA o termoformati rigidi in ABS

kg  
800



SCOPRI DI PIÙ



#### Accessori integrabili:

- Piano di lavoro in legno 2400 RSC24/PL
- Pannello forato portautensili 2400 RSC24/PF
- Mensola pieghevole 2400 RSC24/MP
- Porta documenti 2400 RSC24/PD
- Supporto porta computer 2400 RSC24/SPC
- Portacarta per rotoli preforati 2400 RSC24/PC




	Ral 2011	Ral 2011 Ral 7016	Ral 9006 Ral 7016	Ral 3000 Ral 7016	Ral 5015 Ral 7016	Ral 7016	Ral 9005	kg	€
<b>RSC24/5</b>	024004050	024004051	024004052	024004053	024004056	024004057	024004059	60	<del>€ 949,00</del> € 519,00
<b>RSC24/6</b>	024004060	024004061	024004062	024004063	024004066	024004067	024004069	62	<del>€ 1.022,00</del> € 579,00
<b>RSC24/7</b>	024004070	024004071	024004072	024004073	024004076	024004077	024004079	63	<del>€ 1.099,00</del> € 619,00
<b>RSC24/8</b>	024004080	024004081	024004082	024004083	024004086	024004087	024004089	66	<del>€ 1.187,00</del> € 669,00

RSC24/5		
n°	mm	kg Max
2	70 mm	25 kg
2	140 mm	30 kg
1	280 mm	35 kg

RSC24/6		
n°	mm	kg Max
4	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	280 mm	35 kg

RSC24/7		
n°	mm	kg Max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg


RSC24/8		
n°	mm	kg Max
6	70 mm	25 kg
2	140 mm	30 kg



**ACQUISTA L'ASSORTIMENTO DI UTENSILI PIÙ ADATTO ALLE TUE ESIGENZE**

## 2400 RSC24/7-VI INDUSTRIA

Assortimento **185** utensili INDUSTRIA **14"** **12"**



M391

M392



M393

M394

024004027 ~~€ 3.060,00~~  
**€ 1.249,00**

Cassettera RSC24/7 € 1.099,00  
 + Assortimento 185 utensili Industria € 1.961,00 =  
~~€ 3.060,00~~ sconto € 1.811,00 (pari al -59%)  
 Totale € 1.249,00




## 2400 RSC24/7-VA AUTOMOTIVE

Assortimento **184** utensili AUTOMOTIVE **14"** **12"**

024004038 ~~€ 3.040,00~~  
**€ 1.249,00**

Cassettera RSC24/7 € 1.099,00  
 + Assortimento 184 utensili Automotive € 1.941,00 =  
~~€ 3.040,00~~ sconto € 1.791,00 (pari al -59%)  
 Totale € 1.249,00



M301

M302



M303

M304

**LA CASSETTIERA  
 RSC24 È INCLUSA  
 NEL PREZZO!**


### Cassettera mobile RSC24/7-F0

- 7 cassetti da 588x367 mm, montati su guide telescopiche a sfera:
- 5 cassetti altezza 70 mm
- 1 cassetto altezza 140 mm
- 1 cassetto altezza 210 mm

Promozione valida solo con la cassettera versione Full Orange.



**RISPARMI  
 oltre € 1.700**




## RSC24AXL

### Cassettiera porta attrezzi CON SISTEMA ANTIRIBALTAMENTO, modello lungo

- Piano di lavoro rinforzato in ABS con bordi anticaduta, 8 fori per l'alloggiamento dei giravite e 6 vaschette portaminuterie
- Frontalino in nylon ad alta resistenza, con porta-etichette integrato
- Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa
- Quattro ruote Ø 125 mm di cui 2 fisse e 2 girevoli (una con freno)
- Serratura di sicurezza centralizzata frontale
- Portaflaconi laterale integrato (applicabile su entrambi i lati)
- Possibilità di inserire in ogni cassetto **fino a 6 vassoi morbidi in EVA o termoformati rigidi in ABS**

#### Accessori integrabili:

- Piano di lavoro in legno 2400 RSC24/PL
- Porta documenti 2400 RSC24/PD-A
- Portacarta per rotoli preforati 2400 RSC24/PC-A




	Ral 2011 Ral 7016	Ral 3000 Ral 7016	Ral 7016	n°	Max	kg	€
<b>RSC24AXL/7</b>	024004271	024004273	024004277	5	70 mm	30 kg	84 € <del>1.545,00</del> € 879,00
				1	140 mm	35 kg	
				1	210 mm	35 kg	
<b>RSC24AXL/8</b>	024004281	024004283	024004287	6	70 mm	30 kg	88 € <del>1.655,00</del> € 939,00
				2	140 mm	35 kg	
<b>RSC24AXL/9</b>	024004291	024004293	024004297	8	70 mm	30 kg	90 € <del>1.760,00</del> € 999,00
				1	140 mm	35 kg	

## RSC24L-CAB

### Cassettiera porta attrezzi con 7 cassetti e ARMADIETTO PORTAOGGETTI

- 7 cassetti da 588x367 mm, montati su guide telescopiche a sfera
- Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa
- Quattro ruote Ø 125 mm di cui 2 fisse e 2 girevoli con freno
- Serratura centralizzata frontale
- **Armadietto laterale portaoggetti con anta richiudibile con serratura e ripiano interno regolabile in altezza**
- Piano di lavoro in legno multistrato con fori per la collocazione di una morsa 1599F/100 - 1599GI/100 (da ordinare separatamente)
- Portacarta integrato
- Doppio portaflaconi posteriore

kg  
1100




kg  
82



	Ral 2011 Ral 7016	Ral 3000 Ral 7016	Ral 7016
024004471	024004473	024004477	
€ 1.725,00	€ 969,00		

n°	Max
5	70 mm 25 kg
1	140 mm 30 kg
1	210 mm 30 kg



## RSC24AXLP/7

**NEW!**

SCOPRI DI PIÙ



### Cassettiera mobile 7 cassetti con piano di lavoro in legno e SISTEMA ANTIRIBALTAMENTO, modello lungo

- 7 cassetti da 882x367 mm ad estrazione totale, montati su guide telescopiche a sfera
- Piano di lavoro in legno multistrato con fori per la collocazione di una morsa 1599F/100 o 1599GI/100 (da ordinare separatamente)
- Frontalino in nylon ad alta resistenza, con porta-etichette integrato
- Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa
- Quattro ruote Ø 125 mm di cui 2 fisse e 2 girevoli (una con freno)
- Serratura di sicurezza centralizzata frontale
- Portacarta integrato
- Portaflaconi laterale integrato (applicabile su entrambi i lati)
- Possibilità di inserire in ogni cassetto **fino a 6 vassoi morbidi in EVA o termoformati rigidi in ABS**

#### Accessori integrabili:

- Pannello forato con supporti 2400 RSC24AXLP/PF
- Supporto porta computer 2400 RSC24/SPC
- Vaschetta laterale portautensili 2400 RSC24AXLP/VL
- Contenitore portarifiuti 2400 RSC24AXLP/CPR
- Mensola laterale pieghevole 2400 RSC24/MP



Ral 2011	Ral 3000	Ral 7016
024004571	024004573	024004577
€ 1.775,00	<b>€ 999,00</b>	

882		367
1/2	1	
n°	Max	
5	70 mm	30 kg
1	140 mm	35 kg
1	210 mm	35 kg

RISPETTO AL RSC24AXL/7



kg  
1100



kg  
105

## RSC28

### Carrello SuperTank con piano di lavoro in legno e 10 cassetti

- 10 cassetti da 588x367 mm, montati su guide telescopiche a sfera:
- 5 cassetti laterali di cui:**
  - 4 cassetti altezza 70 mm
  - 1 cassetto altezza 210 mm
- 5 cassetti frontali di cui:**
  - 4 cassetti altezza 70 mm
  - 1 cassetto altezza 210 mm

#### Caratteristiche:

- Sistema rapido e sicuro per l'apertura e chiusura dei cassetti con frontalino in nylon e fibra di vetro
- Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa
- Quattro ruote ad alta portata Ø 150 mm di cui 2 fisse e 2 girevoli con freno
- 2 serrature di sicurezza centralizzate
- Piano di lavoro in legno multistrato con fori per la collocazione di una morsa 1599F/150 - 1599GI/150 (da ordinare separatamente)



Ral 2011	Ral 3000	Ral 7016
028003001	028003003	028003007
€ 3.030,00	<b>€ 1.679,00</b>	

588		367
[Diagram of drawer layout]		
n°	Max	
8	70 mm	25 kg
2	210 mm	30 kg

kg  
1200



kg  
130

- Portaflaconi integrati
- Vano laterale con antina di chiusura a scomparsa con serratura
- Vano passante altezza 135 mm con base ricoperta in materiale plastico



## C37

### Cassettiera mobile

- Piano di lavoro multifunzione ad alta resistenza
- Sistema di apertura a sgancio rapido in alluminio posizionato su tutta la lunghezza del cassetto
- **Paracolpi angolari morbidi** su tutta l'altezza della cassettiera per evitare, in caso di urto, il danneggiamento dei veicoli all'interno dell'officina
- Quattro ruote Ø 125 mm: 2 fisse e 2 girevoli (una con freno)
- Serratura di sicurezza centralizzata frontale
- Portacarta e portaflaconi laterali integrati

kg  
1000




1004 mm  
482 mm  
803 mm



	Ral 2011	Ral 7016	Ral 3000	n°	↓ max	kg	€	€
<b>C37/6</b>	037000061	037000062	037000063	4	75 mm	30 kg	<del>€ 1.280,00</del>	<b>€ 719,00</b>
				1	150 mm	35 kg		
				1	305 mm	40 kg		
<b>C37/7</b>	037000071	037000072	037000073	5	75 mm	30 kg	<del>€ 1.325,00</del>	<b>€ 739,00</b>
				1	150 mm	35 kg		
				1	225 mm	35 kg		
<b>C37/8</b>	037000081	037000082	037000083	6	75 mm	30 kg	<del>€ 1.375,00</del>	<b>€ 769,00</b>
				2	150 mm	35 kg		

SCOPRI DI PIÙ



## C39

### Cassettiera mobile

- Piano di lavoro multifunzione ad alta resistenza con portaminuterie e fori per l'alloggiamento dei giravite
- Quattro ruote con nucleo in acciaio Ø 125 mm: 2 fisse e 2 girevoli (una con freno)
- Serratura di sicurezza centralizzata frontale
- Sistema di apertura a sgancio rapido in alluminio posizionato su tutta la lunghezza del cassetto
- Portacarta e portaflaconi laterali e posteriori integrati

kg  
1200



DOVE VIENE PRODOTTA




**STRUTTURA PORTANTE  
IN LEGA DI ALLUMINIO  
+ RESISTENZA  
+ LEGGEREZZA**



	Ral 2011	Ral 7016	Ral 3000	n°	↓ max	kg	€	€
<b>C39/6</b>	039000031	039000032	039000033	4	70 mm	30 kg	<del>€ 1.890,00</del>	<b>€ 1.049,00</b>
				1	140 mm	35 kg		
				1	280 mm	40 kg		
<b>C39/7</b>	039000001	039000002	039000003	5	70 mm	30 kg	<del>€ 1.995,00</del>	<b>€ 1.129,00</b>
				1	140 mm	35 kg		
				1	210 mm	35 kg		
<b>C39/8</b>	039000041	039000042	039000043	6	70 mm	30 kg	<del>€ 2.130,00</del>	<b>€ 1.199,00</b>
				2	140 mm	35 kg		

971 mm  
500 mm  
800 mm



# Cassettiera mobile + assortimento 181 utensili **NEW!**

039000371 Codice promozionale

## 3900-07/5M

Cassettiera mobile C39  
con 7 cassetti + 181 utensili



€ 4.750,00  
**€ 2.290,00**

Codice promozionale 037000371

## 3700 07/5M

Cassettiera mobile C37  
con 7 cassetti + 181 utensili



€ 4.000,00  
**€ 1.890,00**

**181  
utensili**

**M01**



42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18  
19-20-21-22-24-27-30-32-36 mm

4,5 kg

**M60**



○ 96T 2-2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm  
○ 97BTX/SC8 T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40  
○ 944BX 5-6-7-8-10-13 mm

1,9 kg

**M213**



● 1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm  
● 1201EN 4x30 mm  
● 1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm  
● 1202EN PH1X30 mm  
○ 1207E/TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45  
● 1253 3,5x100 mm

1,8 kg

**M129**



○ 1032 180 mm  
○ 1034 170 mm  
● 1036 175 mm  
● 1038 175 mm  
1048N 250 mm  
1052 240 mm  
1082BM 160 mm  
1098 220 mm  
1112 250 mm  
1128BM  
1150BM 180 mm  
1166BM 160 mm  
1168BM 160 mm

3,4 kg

**M100**

1/4" 1/2"



895/1 - 895/3 - 895/6  
○ 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm  
○ 900L 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm  
○ 900ME 3-4-5-6-7 mm  
● 900LP 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm  
● 900PH PH1-PH2-PH3-PH4  
○ 900TX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40  
900/20 50 mm - 900/20L 100 mm  
900/21 150 mm  
900/25  
900BG/30  
900/42  
● 900/55  
○ 920A 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm  
920/15 - 920/25  
920AN/125 125 mm  
920AN/250 250 mm  
920/42  
● 920/55  
● 920FTX 10-12-14-16-18-20-22-24 mm  
○ 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm

6,7 kg

5988VU/M 059880356


€ 3.210,00 € 1.790,00

Assortimento di 214 utensili in vassoio morbido in EVA

consigliato con: RSC24 - RSC24A - RSC24AXL - RSC24AXLP/7 - C37 - C39 - C39SM - C39MD - RSC28 - C59 - RSC55 - RSC50

SOFT MODULE SYSTEM


N. pezzi/Descrizione	Beta N.	TR
22 chiavi combinate 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32-36 mm	42	M01
11 chiavi a forchetta 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm	55	M30
11 chiavi poligonali curve 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm	90	M30
9 chiavi maschio esagonale piegate con estremità sferica ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	96BPC/SC9	M30
6 giravite lama piatta ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm	1201	M213
1 giravite per viti a testa con intaglio ● 4x30 mm	1201N	M213
4 giravite Phillips® ● PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm	1202	M213
1 giravite Phillips® ● PH1x30 mm	1202N	M213
12 chiavi maschio con impugnatura per viti con impronta Torx® ○ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45	1207TX	M213
1 giravite cercafase ●	1253	M213
3 punzoni Ø 2-3-4 mm	30	M230
6 cacciaspina Ø 2-3-4-5-6-8 mm	31	M230
1 bulino Ø 4 mm	32	M230
1 scalpelli piatti 150 mm	34	M230
2 scalpelli piatti nervati 200-250 mm	35	M230
1 ugnetti 125 mm	36	M230
1 martello tipo tedesco 500 g	1370	M230
1 mazzuola con battenti in materiale plastico Ø 35 mm	1390	M230
1 flessometro 3 m	1692	M230
1 magnete telescopico con testa flessibile	1712TF	M230
5x lime 200 mm	1719BMA...Q/T/P/M/R	M230
1 spazzola fili d'acciaio	1737NX	M230
1 cutter con lama a settori 18 mm	1771	M230
1 pinze becchi dritti per anelli elastici, per fori ○ 180 mm	1032	M129
1 pinze becchi piegati per anelli elastici, per fori ○ 170 mm	1034	M129
1 pinze becchi dritti per anelli elastici, per alberi ● 175 mm	1036	M129
1 pinze becchi piegati per anelli elastici, per alberi ● 175 mm	1038	M129
1 pinze regolabili cerniera chiusa 250 mm	1048N	M129
1 pinza autobloccante 240 mm	1052	M129
1 tronchese a taglienti diagonali 160 mm	1082BM	M129
1 tenaglie per cementisti 220 mm	1098	M129
1 cesoia a lame larghe diritte 250 mm	1112	M129
1 forbici per elettricisti lame dritte	1128BM	M129
1 pinza universale = 180 mm	1150BM	M129
1 pinza a becchi mezzotondi dritti ● 160 mm	1166BM	M129
1 pinza a becchi mezzotondi piegati ● 160 mm	1168BM	M129
3 bussole portainseri	895/1/3/6	M100
13 chiavi a bussola esagonali 1/4" ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	900	M100
9 chiavi a bussola a mano lunghe bocca esagonale ○ 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm	900L	M100
5 chiavi a bussola maschio esagonale 1/4" ○ 3-4-5-6-7 mm	900ME	M100
4 chiavi a bussola a giravite per viti con intaglio ● 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm	900LP	M100



M01



M30



M213



M230



M129



M100

- 4 chiavi a bussola a giravite per viti con impronta a croce Phillips® ● PH1-PH2-PH3-PH4 900PH M100
- 7 chiavi a bussola a giravite maschio per viti con impronta Torx® ○ T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 900TX M100
- 1 prolunga - 1/4" 50 mm 900/20 M100
- 1 prolunga - 1/4" 100 mm 900/20L M100
- 1 prolunga - 1/4" 150 mm 900/21 M100
- 1 snodo 1/4" 900/25 M100
- 1 quadro con impugnatura 1/4" 900BG/30 M100
- 1 quadro scorrevole 1/4" 900/42 M100
- 1 cricchetto reversibile 1/4" 900/55 M100
- 21 chiavi a bussola esagonali 1/2" ○ 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm 920A M100
- 1 raccordo con attacco quadro 125 mm 920/15 M100
- 1 snodo 1/2" 250 mm 920/25 M100
- 2 prolunghie angolari - 1/2" 920AN/125/250 M100
- 1 quadro maschio 1/2" con spina scorrevole 920/42 M100
- 1 cricchetto reversibile 1/2" 920/55 M100
- 8 chiavi a bussola 1/2" per viti con teste a profilo Torx® ○ 10-12-14-16-18-20-22-24 mm 920FTX M100
- 11 chiavi a bussola a mano lunghe bocca esagonale ○ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm 920AL M100




5904VA/T 059040416

€ 1.775,00 € 990,00

Assortimento di 102 utensili in termoformato rigido in ABS

consigliato con: RSC23T - RSC24 - RSC24A - RSC24AXL - RSC24AXLP/7 - RSC24L/7 - RSC24L-CAB - C37 - C39 - C39SM - C39MD - RSC28 - C59 - RSC55 - RSC50

21 chiavi combinate 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm	42	T05
8 chiavi a forchetta 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm	55	+T06 T33
9 chiavi maschio esagonale piegate ○ 1,5+10 mm	96/SC9	T33
6 chiavi maschio esagonale con impugnatura ○ 2-2,5-3-4-5-6 mm	96T	T52
8 chiavi a T con bussola snodata ○ 7-8-10-12-13-14-17-19 mm	952	T63
19 chiavi a bussola esagonali 1/2" ○ 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-30-32 mm	920A	T83
1 prolunga - 1/2" 125 mm	920/21	T83
1 prolunga - 1/2" 255 mm	920/22	T83
1 snodo 1/2"	920/25	T83
1 quadro maschio 1/2" con spina scorrevole 305 mm	920/42	T83
1 cricchetto reversibile 1/2" 920/55	920/55	T83
1 tronchese a grande effetto taglienti diagonali 160 mm	1084BM	T137
1 pinza universale = 180 mm	1150BM	T137
1 pinza a becchi mezzotondi dritti ● 160 mm	1166BM	T137
1 pinze becchi dritti per anelli elastici, per fori ○ 180 mm	1032	T145
1 pinze becchi piegati per anelli elastici, per fori ○ 170 mm	1034	T145
1 pinze becchi dritti per anelli elastici, per alberi ● 175 mm	1036	T145
1 pinze becchi piegati per anelli elastici, per alberi ● 175 mm	1038	T145
1 pinza autobloccante 240 mm	1052	T153
1 pinze regolabili cerniera chiusa 250 mm	1048N	T153
7 giravite lama piatta ● 2,5x50-3x75-3,5x100-4x125-5,5x150-6,5x150 mm	1260	T199
6 giravite per viti con impronta a croce Phillips® ● PH0x60-PH0x100-PH1x80-PH1x120-PH2x100-PH2x150 mm	1262	T202
2 scalpelli piatti nervati 100-200 mm	35	T234
1 martello tipo tedesco 300 g	1370	T234
1 mazzuola con battenti in materiale plastico Ø 35 mm	1390	T234
1 termoformato vuoto	VPS	



T199



T145



T83



T153



T52



T63

VP5

SOFT MODULE SYSTEM

**M01** 024500001 ~~€ 452,00~~ € 263,00



42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18  
19-20-21-22-24-27-30-32-36 mm

4,5 kg

**M30** 024500030 ~~€ 421,00~~ € 244,00



55 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm  
90 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm  
96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

4,2 kg

**M60** 024500060 ~~€ 387,00~~ € 224,00



○ 96T 2-2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm  
○ 97BTX/SC8 T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 mm  
○ 944BX 5-6-7-8-10-13 mm

1,9 kg

**M63** 024500063 ~~€ 351,00~~ € 206,00




○ 952 7-8-10-12-13-14-17-19 mm

3,4 kg



**M100** 024500100 ~~€ 1.225,00~~ € 699,00



895/1 - 895/3 - 895/6  
○ 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm  
○ 900L 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm  
○ 900ME 3-4-5-6-7 mm  
● 900LP 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm  
● 900PH PH1-PH2-PH3-PH4  
○ 900TX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40  
900/20 50 mm - 900/20L 100 mm  
900/21 150 mm  
900/25  
900BG/30  
900/42

● 900/55  
○ 920A 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm  
920/15 - 920/25  
920AN/125 125 mm  
920AN/250 250 mm  
920/42  
● 920/55  
● 920FTX 10-12-14-16-18-20-22-24 mm  
○ 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm

## M105 024500871 € 1.330,00 € 759,00



- 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10  
11-12-13-14 mm
- 900L 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
- 96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- 895/1 - 895/3 - 895/6
- 900ME 3-4-5-6-7 mm
- 900LP 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-2x8 mm
- 900PH PH1-PH2-PH3-PH4
- 900TX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- 900/16 □ 1/4 - ■ 3/8
- 900/... 50-100-150 mm
- 900/25 - 900BG/30 - 900/42
- 900/55
- 910A 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
- 910/15 □ 3/8 - ■ 1/4
- 910/16 □ 3/8 - ■ 1/2
- 910/21 125 mm
- 910/22 250 mm
- 910/25 - 910/42
- 910/55
- 920A 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
- 920/15 □ 1/2 - ■ 3/8
- 920/25
- 920AN 125 - 250 mm
- 920/42
- 920/55
- 956E 16-17,8-20,8 mm

## M118 024500118 € 1.066,00 € 499,00

Adatto a cassette da 140 mm **NEW!**



- 1927P 1750 Nm
- 720L ○ 13-17-19-21-22-24 mm
- 720ME ○ 5-6-8-10-12-14-17-19 mm
- 720 ○ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
- 720LC ○ 17-19-21 mm

## M120 024500120 € 1.305,00 € 749,00




- 920A 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-26-27-30-32 mm
- 920AN/125 125 mm
- 920AN/250 250 mm
- 920/25 - 920/42
- 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24-27-30-32 mm
- 920FTX 10-12-14-16-18-20-22-24 mm
- 920/55
- 920PE 5-5L-6-6L-7-7L-8-8L-10-10L-12-12L-14-14L
- 920TX T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60-T20L-T25L-T27L-T30L-T40L-T45L-T50L

## M129 024500129 € 468,00 € 269,00




- 1032 180 mm
- 1034 170 mm
- 1036 175 mm
- 1038 175 mm
- 1048N 250 mm
- 1052 240 mm
- 1082BM 160 mm
- 1098 220 mm
- 1112 250 mm
- 1128BM
- 1150BM 180 mm
- 1166BM 160 mm
- 1168BM 160 mm

## M213 024500213 € 222,50 € 129,00



- 1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
- 1201EN 4x30 mm
- 1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
- 1202EN PH1X30 mm
- 1207E/TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
- 1253

## M195 024500195 € 330,00 € 189,00



- 1260 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
- 1260N 4x30 mm
- 1262 PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
- 1262N PH1X30 mm
- 1267TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
- 1253 3,5x100 mm

## M230 024500230 € 425,00 € 245,00



- 30 Ø 2-3-4 mm
- 31 Ø 2-3-4-5-6-8 mm
- 32 Ø 4 mm
- 34 150 mm
- 35 200-250 mm
- 36 125 mm
- 1370 500 g
- 1390 Ø 35 mm
- 1692 3 m
- 1712
- 1719BMA/Q 200 mm
- ▲ 1719BMA/T 200 mm
- 1719BMA/P 200 mm
- ▶ 1719BMA/M 200 mm
- 1719BMA/R 200 mm
- 1737NX
- 1771 18 mm

## T01 024240001

€ 275,00 € 160,00



42 6-7-8-10-11-12-13-14-16-17-18-19-21-22-24-27-30 mm

2,7 kg

## T05 024240005

€ 209,00 € 122,00



42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 mm

1,5 kg

## T06 024240006

€ 149,50 € 87,00



42 22-24-27-30-32 mm

2,1 kg

## T31 024240031

€ 227,00 € 132,00



31 Ø 2-3-4-5-6 mm 32 Ø 4 mm  
55 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x26-27x29-30x32 mm  
O 96N/SC9 1,5÷10 mm

3 kg

## T45 024240045

€ 316,00 € 184,00



142 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

1,3 kg

## T50 024240050

€ 178,50 € 104,00




○ 96T 2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-6-7-8-10 mm

1,3 kg

## T63 024240063

€ 342,00 € 199,00



○ 952 7-8-10-12-13-14-17-19 mm

3,8 kg

## T83 024240083

€ 326,00 € 188,00



○ 920A 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-30-32 mm  
920/21 125 mm 920/42 305 mm  
920/22 255 mm 920/55 Ø 275 mm  
920/25

3,6 kg

## T91 024240091

€ 224,50 € 129,00



○ 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm  
○ 900ME 2,5-3-4-5-6-8 mm  
900/20 50 mm 900/21 150 mm  
900/25 - 900BG/30 - 900/42 - 900/55

560 g

## T92 024240092

€ 257,00 € 147,00



○ 910A 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm  
910/21 125 mm 910/42 210 mm  
910/22 250 mm ⊗ 910/55 200 mm  
910/25

1,5 kg

## T137 024240137

€ 116,50 € 68,00




⌘ 1084BM 160 mm  
= 1150BM 180 mm  
● 1166BM 160 mm

750 g

## T145 024240145

€ 131,00 € 76,00



○ 1032 180 mm  
○ 1034 170 mm  
● 1036 175 mm  
● 1038 175 mm

640 g

## T153 024240153

€ 78,00 € 45,00



1048N 250 mm  
1052 240 mm

1,1 kg

## T221 024240221

€ 46,00 € 27,00



● 1201E 3x75-4x100-5,5x150-6,5x150 mm  
⊗ 1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm

530 g

## T234 024240234

€ 101,00 € 59,00



35 100-200 mm  
1370 300 g  
1390 Ø 35 mm

1,3 kg

## T236 024240236

€ 100,00 € 58,00



■ 1719BMA/Q 200 mm  
▲ 1719BMA/T 200 mm  
■ 1719BMA/P 200 mm  
▶ 1719BMA/M 200 mm  
● 1719BMA/R 200 mm

870 g

## C59A


### Banco da lavoro "Endurance" con 1 cassetteria da 6 cassetti

- 6 cassetti 588x367 mm, montati su guide telescopiche a sfera
- Ripiano in legno multistrato con fori per la collocazione di una morsa 1599F/125 - 1599GI/125 (da ordinare separatamente)
- Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa
- Frontalino dei cassetti in Nylon ad alta resistenza
- Cassettiere predisposte per l'inserimento di termoformati
- Serratura di sicurezza centralizzata frontale
- Ripiano inferiore portaoggetti
- Predisposizione per portacarta (2400 RSC24/PC) e portaflaconi (2400 RSC24/PF-) da ordinare separatamente

kg  
1500



n°	Spessore	Max
4	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	280 mm	35 kg




Ral 2011	Ral 7016	Ral 3000
059000011	059000031	059000051
€ 1.960,00		€ 999,00

## C56B

### Banco da lavoro con piano in legno

- Piano di lavoro in legno multistrato con fori per la collocazione di una morsa 1599F/125-1599GI/125 (da ordinare separatamente)
- Struttura in acciaio con 4 gambe di sostegno
- Ripiano inferiore portaoggetti con capacità di carico 150 kg (uniformemente distribuiti)
- Predisposizione per il fissaggio al pavimento

kg  
600



Ral 2011	Ral 7016	Ral 3000
056000401	056000402	056000403
€ 725,00		€ 429,00

## C56PL 0

056000021

€ 377,00 € 215,00

### Banco da lavoro pieghevole


- Leggero, compatto e facilmente trasportabile
- Piano di lavoro 800x500mm in lamiera zincata utilizzabile da un solo lato, protetto con rivestimento in gomma antioleo e antibenzina
- Maniglia con protezione in gomma per un agevole trasporto
- Piedini con copertura anti-scivolamento

**ANCORA PIÙ LEGGERO!  
SOLO 18,5 KG**

kg  
200



kg  
18,5



## C56


### Banco da lavoro

- Piano di lavoro in lamiera verniciata con bordo perimetrale
- Struttura in acciaio con 6 gambe di sostegno
- Due cassetti dotati di serratura
- Predisposizione per il fissaggio al pavimento

kg  
1200



kg  
82



Ral 2011	Ral 7016	Ral 3000
056000201	056000202	056000203
€ 1.028,00		€ 559,00

**3068**

030680000

**NEW!**

~~€ 840,00~~
**€ 469,00**
**Transpallet manuale a forche ridotte**
**Caratteristiche:**

- 2 ruote direzionali 200x50 mm in PU
- Rulli doppi anteriori 80x70 mm in PU
- Rulli guida per l'accesso al pallet
- tacca indicazione battuta di profondità
- valvola di controllo velocità di discesa
- valvola di sicurezza in caso di sovraccarico

**Dati tecnici:**

- Capacità massima: 2500 kg
- Lunghezza totale: 1200 mm
- Lunghezza forche: 800 mm
- Larghezza forche: 540 mm
- Larghezza singola forca: 160 mm
- Altezza leva: 1230 mm
- Altezza max. sollevamento: 115 mm


**3069**

030690000

**NEW!**
~~€ 790,00~~
**€ 439,00**
**Transpallet manuale**
**Caratteristiche:**

- 2 ruote direzionali 200x50 mm in PU
- Rulli doppi anteriori 80x70 mm in PU
- Rulli guida per l'accesso al pallet
- tacca indicazione battuta di profondità
- valvola di controllo velocità di discesa
- valvola di sicurezza in caso di sovraccarico
- **leva di azionamento in 3 posizioni**

**Dati tecnici:**

- Capacità massima: 2500 kg
- Lunghezza totale: 1550 mm
- Lunghezza forche: 1150 mm
- Larghezza forche: 540 mm
- Larghezza singola forca: 160 mm
- Altezza leva: 1230 mm
- Altezza max. sollevamento: 115 mm
- Corridoio di stivaggio per pallet 800x1200 longitudinalmente: 1805 mm
- Raggio di volta: 1347 mm



## CARRELLI E GESTELLI

**C48M**

048000230


~~€ 2.990,00~~
**€ 1.649,00**
**Carrello contenitore elettrico, con sponde**

- Pianale motorizzato con motore 24V - 400 W con alimentazione a batteria 2x12V 33 Ah e scheda di controllo Curtis.
- Piano di carico realizzato in solido acciaio, ricoperto con gomma antiscivolo, con sponde tubolari di contenimento a sezione tonda per il trasporto del carico in sicurezza.
- Le sponde possono anche essere sfilate, per adattarsi alle singole esigenze di trasporto.
- Dotato di 2 ruote pneumatiche di trazione Ø 260 mm e 2 ruote in gomma piroettanti Ø 150 mm, freno elettromagnetico e differenziale.
- Carica batterie esterno 220V/50Hz - V/A 24/12 in dotazione.


**CARATTERISTICHE FUNZIONALI**

- Capacità di carico: **400 kg**
- Velocità di marcia: **4-6 km/h** (regolabile)
- Autonomia: **4 ore**
- Pendenza massima superabile a pieno carico: **6%**
- Pendenza massima superabile con 100 kg di carico: **18%**

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

- Dimensioni di ingombro: 1280x630x1100h mm
- Dimensioni utili piano di carico con sponde: 1180x580 mm
- Dimensioni utili piano di carico senza sponde: 1260x620 mm
- Altezza pianale di carico dal pavimento: 320 mm
- Altezza vano batteria-pavimento: 65 mm
- Peso con batterie: 140 kg

**DISPOSITIVI DI SICUREZZA:**

- Freno elettronico
- Segnalatore acustico
- Protezione antisciacchiamento
- Indicatore dello stato di carica della batteria
- Scheda di controllo Curtis


**C51**
**Carrello**


- 3 ripiani ricoperti in gomma millerighe antiscivolo
- Doppia possibilità di fissaggio del ripiano centrale
- Quattro ruote Ø 100 mm: 2 fisse e 2 girevoli (una con freno)

**200**

**21 kg**


Ral 2011	Ral 7016	Ral 3000
051000001	051000002	051000003

~~€ 313,00~~ **€ 175,00**



**C27S**
**Carrello portautensili richiudibile per interventi esterni**

- Struttura in lamiera
- 2 cassette 588x277 mm montati su guide telescopiche che permettono l'apertura in due sensi
- Ampio vano portaoggetti inferiore 588x277x220 mm
- 2 ruote fisse Ø 160 mm e 2 ruote piroettanti con freno Ø 100 mm
- Piano di lavoro termoplastico con 6 vaschette portaminuterie integrate
- Chiusura centralizzata
- Predisposizione per l'alloggiamento di separatori per cassetto e termoformati portautensili MC



- Carrello richiudibile con colonnine ribaltabili per permettere un agevole trasporto

n°	Max
2	70 mm


**20 kg**


Ral 2011	Ral 7016	Ral 3000
027000201	027000202	027000203

~~€ 883,00~~ **€ 449,00**

**C99**

099000010

~~€ 702,00~~

**€ 299,00**
**Sistema modulare completo BETA COMBO**

Composto da:

- Carrello pieghevole richiudibile con manico telescopico C99P (485x520x1095 mm)
- Valigetta portautensili in ABS C99V1 (445x358x152 mm)
- Valigetta portautensili in ABS C99V2 (445x358x254 mm)
- Valigetta portautensili in ABS con 2 cassette portaminuteria trasportabili C99V3/2C (445x358x322 mm)



SCOPRI DI PIÙ


**C48P**

048000030

~~€ 281,00~~

**€ 159,00**
**Carrello pieghevole**

- Pianale di carico in polipropilene (PP) rinforzato, con rivestimento antiscivolo e inserti in TPV per la protezione degli spigoli
- Maniglia richiudibile per uno stoccaggio rapido e poco ingombrante
- Quattro ruote antitraccia Ø 125 mm: 2 fisse e 2 girevoli con freno
- Portata massima 300 kg
- Larghezza utile pianale di carico: 705 mm
- Profondità pianale di carico: 480 mm
- Altezza pianale di carico: 200 mm


**300**

**11 kg**

## C41H

### Trolley portautensili a 2 moduli sovrapponibili

- Struttura in lamiera e in materiale plastico: grande robustezza e peso ridotto
- 2 moduli separabili: 1 cestello superiore, 1 modulo con 2 cassette altezza 95 mm, 1 cassetta estraibile in materiale plastico altezza 66 mm e 1 cassetto altezza 295 mm
- Ruote di grosso diametro 160 mm integrate nella struttura per facilitare il trasporto anche su gradini
- Serratura centralizzata laterale per la chiusura dei cassetti del modulo inferiore
- Cassetti montati su guide telescopiche a sfera con doppio gancio di chiusura
- Impugnatura con manico telescopico in alluminio
- Portaminuterie integrato
- Cassetto inferiore con doppia guida telescopica



SCOPRI DI PIÙ



041000002	041000021
041000024	041000006
041000012	041000008
041000010	041000005

~~€ 622,00~~ **€ 339,00**



## C19

021190001

~~€ 60,00~~

**€ 34,80**

**Cestello estendibile a tre scomparti in lamiera, vuoto**



3,4 kg

≡ 450x200x160 mm

## C20L

021200002

~~€ 92,50~~

**€ 52,50**

**Cestello estendibile a 5 scomparti in lamiera, vuoto**



5,4 kg

≡ 550x200x210 mm

## CP17L

021170502

~~€ 138,00~~

**€ 79,50**

**Cestello portautensili in acciaio inox e materiale plastico con contenitore asportabile, vuoto**



3,7 kg

≡ 575x245x265 mm

## C22BL-0

022000170

~~€ 368,00~~

**€ 213,00**

**Baule portautensili in lamiera, vuoto**



26 kg

≡ 1010x410x400 mm

**2080/V12** 020800000

~~€ 63,50~~ **€ 36,00**
**Valigia organizer con 12 vaschette asportabili**

Vaschette portaminuterie asportabili, richiudibili e trasparenti per un'immediata riconoscibilità del contenuto.


**1,8 kg**

300x330x145 mm

**2080/V17** 020800200

~~€ 24,00~~ **€ 14,00**
**NEW!**
**Valigia organizer con 17 vaschette portaminuteria asportabili**

Indispensabile per contenere e trasportare minuteria in maniera ordinata e sicura.



335x285x65 mm


**750 g**
**2080/DS** 020800210

~~€ 22,00~~ **€ 13,00**
**Valigia organizer SMALL 15 scomparti con 10 divisori estraibili**

**Impilabili**

**760 g**

375x315x65 mm

**NEW!**

Indispensabili per contenere e trasportare minuteria in maniera ordinata e sicura. Separatori amovibili e robusto coperchio trasparente per una rapida individuazione del contenuto.


**2080/DL** 020800211

~~€ 26,00~~ **€ 15,00**
**Valigia organizer LARGE 15 scomparti con 8 divisori estraibili**

**Impilabili**

**970 g**

440x330x75 mm

**2036/TV** 020360000

~~€ 559,00~~ **€ 299,00**
**Trolley portautensili in polipropilene ad alto spessore, profilato in alluminio, vuoto**

- 2 pannelli portautensili
- Manico telescopico
- Ruote con cuscinetti a sfera
- Fondo interno con divisori removibili


**7,5 kg**

480x267x408 mm

**2029/WV** 020290000

~~€ 353,00~~ **€ 199,00**
**Valigia portautensili in polipropilene ad alto spessore, profilato in alluminio, vuoto**

- 2 serrature in metallo con chiave
- Capiente fondo porta utensili con divisori amovibili e regolabili
- Doppio pannello portautensili superiore con elastici e tasca porta documenti
- Pannello portautensili inferiore con elastici e sistema di fissaggio rapido
- Fornita di tracolla per essere ancora più pratica nel trasporto


**6,1 kg**

480x227x408 mm

**2033L/W** 020330250

~~€ 386,00~~ **€ 219,00**
**Valigia portautensili in alluminio, vuota**

- Estremamente resistente agli urti
- Finitura antigraffio
- Maniglia ergonomica con grip in gomma
- Doppia chiusura con combinazione
- 2 pannelli portautensili con elastici
- Fondo interno con divisori removibili



≡ 470x203x373 mm



6,1 kg


**C3** 021030000

~~€ 68,00~~ **€ 39,00**
**Mini borsa portautensili in tessuto tecnico**

- 1 tasca esterna frontale con chiusura a zip
- 2 tasche laterali con vaschette portaminuteria incluse
- 1 pratica tasca posteriore con chiusura a velcro
- 1 pannello portautensili interno removibile, con elastici presenti su ambo i lati
- Fornita completa di tracolla



≡ 230x110x320 mm

890 g


**SCOPRI DI PIÙ**

 Interfaccia USB  
per la ricarica dei propri  
dispositivi mobili

**UNA MINI BORSA  
PORTAUTENSILI  
DA PORTARE  
SEMPRE CON TE!**
**C5** 021050000

~~€ 164,00~~ **€ 94,00**
**Zaino portautensili in tessuto tecnico, vuoto**

- Pannello portautensili interno removibile
- 6 tasche esterne e 2 tasche interne
- Base in materiale plastico resistente all'acqua
- Doppio laccetto di sicurezza per fissare lo zaino sulle spalle
- Schienale ergonomico imbottito



2,5 kg

≡ 400x200x500 mm

**C6T** 021060010

~~€ 233,00~~ **€ 136,00**
**Zaino portautensili con ruote, vuoto**

- Manico telescopico di trasporto
- Ruote integrate nella struttura con copertura anti-polvere per l'impiego come zaino
- 2 pannelli portautensili removibili
- Tasca per PC interna e 5 tasche esterne
- Base in materiale plastico resistente all'acqua



4,5 kg

≡ 360x200x480 mm

**C8B** 021080300

~~€ 221,00~~ **€ 129,00**
**Trolley portautensili in tessuto tecnico per elettricisti, vuoto**

- Struttura rigida
- Manico telescopico di trasporto 4 ruote piroettanti
- 1 pannello interno portautensili removibile
- Tasca frontale con porta badge
- Doppio fondo con portaminuteria compreso
- 2 tasche esterne laterali
- 2 ganci porta sonda tirafili
- Manico inclinabile per facilitare l'accesso agli utensili
- Possibilità di chiusura con lucchetto (non compreso)



4,7 g

≡ 380x250x430 mm



**C9MT**  021090200 ~~€ 93,00~~ **€ 54,00**

 1,4 kg

**NEW!**

**Borsa portautensili per manutentori, vuota**

- Rivestimento esterno in robusto PVC, impermeabile
- Cuciture di rinforzo presenti su tutto il perimetro
- Chiusura con doppia fibbia a clip
- Doppia maniglia interna per una presa bilanciata e sicura
- Tasca portadocumenti con chiusura a zip



≡ 450x180x200 mm

**Cestello portautensili in tessuto tecnico, vuoto**

- Struttura rigida
- Doppio fondo
- Manico inclinabile per facilitare l'accesso agli utensili
- Elastici portautensili e tasche sia interne che esterne
- Fodero di copertura
- Vaschetta portaminuterie incisa nel doppio fondo
- Predisposizione per essere utilizzata con il trolley C8



≡ 420x220x250 mm

 2,3 kg

≡ 520x220x250 mm

 3,3 kg

(C10S - 420 mm) (C10 - 520 mm)

**C10S**  021100001 ~~€ 131,00~~ **€ 76,00**

**C10**  021100000 ~~€ 166,50~~ **€ 97,00**

**C11**  021110000 ~~€ 97,00~~ **€ 57,00**

**Cestello portautensili, vuoto**

- Base rigida in materiale plastico, resistente all'acqua
- Elastici e tasche portautensili sia interne che esterne
- Buste portadocumenti integrate nel doppiofondo del coperchio



 2 kg

≡ 410x230x250 mm

**2005PA/S**  020050020

~~€ 35,50~~ **€ 20,60**

**Porta attrezzi vuoto in Nylon, con cintura**



**2001/BZ27 VU**  020010157

~~€ 293,00~~ **€ 169,00**

**Valigetta pieghevole con assortimento di 27 utensili per interventi universali**



**27**



≡ 380x290x60 mm

**N. pezzi/Descrizione**

1	forbici per elettricisti lame dritte	Beta N.
1	pinza universale ≡ 180 mm	1128BMX
6	chiavi combinate 7-8-10-13-17-19 mm	1150
3	giravite lama piatta 3x75 - 4x100 - 5,5x150 mm	42
3	giravite Phillips® PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 mm	1201E
9	chiavi maschio esagonale piegate 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	1202E
1	martello tipo tedesco 300 g	96/SC9
1	pinze regolabili cerniera chiusa 250 mm	1370
1	flessometro 5 m	1048N
1	cutter con lama a settori 18 mm	1692/5
		1771

**UNA FORMA ELEGANTE E SNELLA,  
ALLEGGERITA NELLE LINEE E PIÙ  
LEGGERA AL TATTO.**

# 42

*La forza, la resistenza e l'ergonomia della chiave Beta raggiungono valori ancora superiori per offrire la miglior chiave possibile alle mani degli utilizzatori. Il processo produttivo si svolge nei nostri stabilimenti di Sovico e Sulmona, avvalendosi delle tecnologie più avanzate in termini di automazione e degli operatori più preparati in termini di esperienza.*

### ERGONOMIA

L'occhio poligonale è inclinato di 15° per proteggere la mano. La forma è ottenuta da stampo, non piegata successivamente

### FORZA

Valori di coppia più che doppi rispetto ai requisiti della norma ISO 1711

### RESISTENZA

Grande resistenza: nel caso di uso improprio la chiave inizia a deformarsi, non si spezza in modo improvviso e pericoloso



**42/SP25**

000421085

~~€ 487,00~~ **€ 279,00**

**Serie di 25 chiavi combinate con supporto**

6-7-8-9-10-11-12-13-14  
15-16-17-18-19-20-21-22-23  
24-25-26-27-28-30-32 mm

**42/SP15**

000421078

~~€ 189,50~~ **€ 109,00**

**Serie di 15 chiavi combinate**

- Comodo e pratico supporto incluso

6-7-8-9-10-11-12-13-  
14-15-16-17-19-22-24 mm



**55/B12N**

000550164

~~€ 152,50~~ **€ 89,00**

**Serie di 12 chiavi a forchetta doppia in busta avvolgibile di poliestere resistente**



6x7-8x9-10x11-12x13  
14x15-16x17-18x19  
20x22-21x23-24x26  
25x28-30x32 mm



**42/SC9I**

000421087

~~€ 111,00~~ **€ 64,00**

**Serie di 9 chiavi combinate**

- Supporto compatto, pratico e facile da trasportare
- Identificazione rapida della misura della chiave
- Bloccaggio sicuro della chiave nel supporto

8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm



**141/B9** 001410069 ~~€ 195,50~~ **€ 113,00**

**Serie di 9 chiavi combinate a cricchetto diritte, in busta di tela**

8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm



**142SN/SC9** 001420259

~~€ 266,00~~ **€ 153,00**

**Serie di 9 chiavi combinate a cricchetto snodate con supporto compatto**

8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm



**142/SC9I** 001420087

~~€ 222,00~~ **€ 127,00**

**Serie di 9 chiavi combinate a cricchetto reversibile con supporto compatto**

8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm



**192/S2** 001920070 ~~€ 67,00~~ **€ 39,00**

**Serie di 2 chiavi poligonali a cricchetto reversibile**



**8 MISURE IN 2 CHIAVI**

13 mm      10 mm  
12 mm      8 mm  
19 mm      17 mm  
18 mm      16 mm




**186 8-32** 001860008 ~~€ 50,50~~ **€ 29,00**

**Chiave autoserrante a ripresa automatica per esagoni da 8 a 32 mm**

Ideale per viti con testa a profilo: esagonale, Spline®, quadrato, Torx®; anche rovinate.



**L 260 mm**



# LE NUOVE CHIAVI A RULLINO BETA 111

# 111E

Le nuove chiavi a rullino Beta 111 consentono di avvitarle e svitare dadi e bulloni di diverse dimensioni grazie alla ganascia mobile, regolabile tramite il rullino posto al centro.

Testa inclinata di 15° per manovrare anche negli spazi più difficili come le nostre iconiche chiavi combinate "42"



Realizzata in acciaio legato ad alte prestazioni per un'elevata resistenza meccanica alle torsioni

Trattamenti termici dedicati per un'ottima resistenza all'usura

Doppia marcatura laser in mm/pollici  
Ingombro ridotto della testa a ganascia completamente aperta

SCOPRI DI PIÙ



Lo studio della nuova ergonomia ha permesso di avere una riduzione di peso del 20%

Foro su impugnatura per appendere la chiave



## 111E

Chiavi regolabili a rullino con scala graduata, rotazione destrorsa del rullino **CROMATE**



	L mm	L "	A max mm		€
<b>111E 100</b>	100	4	15	001110110	<del>€ 26,00</del> € 15,10
<b>111E 150</b>	150	6	24	001110115	<del>€ 27,00</del> € 15,70
<b>111E 200</b>	200	8	29	001110120	<del>€ 33,00</del> € 19,10
<b>111E 250</b>	250	10	34	001110125	<del>€ 40,00</del> € 23,20
<b>111E 300</b>	300	12	40	001110130	<del>€ 53,00</del> € 30,70
<b>111E 380</b>	380	15	45	001110138	<del>€ 104,00</del> € 61,00
<b>111E 450</b>	450	18	54	001110145	<del>€ 173,00</del> € 101,00
<b>111E 600</b>	600	24	62	001110160	<del>€ 239,50</del> € 139,00

## 111EN

Chiavi regolabili a rullino con scala graduata, rotazione sinistrorsa del rullino **FOSFATATE**



	L mm	L "	A max mm		€
<b>111EN 100</b>	100	4	15	001110410	<del>€ 23,80</del> € 13,80
<b>111EN 150</b>	150	6	24	001110415	<del>€ 24,90</del> € 14,40
<b>111EN 200</b>	200	8	29	001110420	<del>€ 29,00</del> € 16,80
<b>111EN 250</b>	250	10	34	001110425	<del>€ 36,00</del> € 20,90
<b>111EN 300</b>	300	12	40	001110430	<del>€ 48,50</del> € 28,10
<b>111EN 380</b>	380	15	45	001110438	<del>€ 96,00</del> € 56,00
<b>111EN 450</b>	450	18	54	001110445	<del>€ 163,50</del> € 95,00

## 111ER

Chiavi regolabili a rullino con scala graduata a **GANASCIA REVERSIBILE**, rotazione destrorsa del rullino **CROMATE**



	L mm	L "	A max mm	Ø max mm		€
<b>111ER 200</b>	200	6	29	3/4	001110520	<del>€ 34,50</del> € 19,90
<b>111ER 250</b>	250	8	34	1	001110525	<del>€ 42,50</del> € 24,50
<b>111ER 300</b>	300	10	40	1.1/4	001110530	<del>€ 55,50</del> € 32,00

## 111CM

Chiavi regolabili a rullino corte con **APERTURA MAGGIORATA**, rotazione destrorsa del rullino cromate



	L mm	L "	A max mm		€
<b>111CM 170</b>	170	6	32	001110770	<del>€ 39,50</del> € 22,90
<b>111CM 220</b>	220	8	38	001110722	<del>€ 48,00</del> € 28,00
<b>111CM 270</b>	270	10	46	001110727	<del>€ 63,50</del> € 37,00

**96/SC9** 000960374

~~€ 21,80~~ **€ 12,00**

**Serie di 9 chiavi maschio esagonale piegate**

Ø mm	L mm
1,5	45
2	50
2,5	57
3	64
4	72
5	83
6	94
8	105
10	119



**COMPATTE**

**96BPC/SC9** 000960354

~~€ 45,50~~ **€ 23,00**

**Serie di 9 chiavi maschio esagonale piegate con un'estremità sferica**

Ø mm	L mm
1,5	79
2	84
2,5	89
3	99
4	108
5	126
6	148
8	168
10	187



**97BTX/SC8** 000970164

~~€ 81,50~~ **€ 44,00**

**Serie di 8 chiavi maschio piegate con un'estremità sferica per viti con impronta Torx®**

Ø mm	L mm
T9	62
T10	71
T15	81
T20	92
T25	94
T27	105
T30	114
T40	129



**97BTXL/SC8** 000970364

~~€ 94,00~~ **€ 49,50**

**Serie di 8 chiavi maschio piegate con un'estremità sferica, modello lungo per viti con impronta Torx®**

Ø mm	L mm
T9	80
T10	86
T15	100
T20	110
T25	126
T27	140
T30	160
T40	176



**MODELLO EXTRA LUNGO +25%**



**97BRTL/SC8** 000970464

~~€ 95,00~~ **€ 45,00**

**Serie di 8 chiavi maschio piegate con un'estremità sferica**

**NEW!**

Ø mm	L mm
T9	80
T10	86
T15	100
T20	110
T25	126
T27	140
T30	160
T40	176



**MODELLO EXTRA LUNGO +25%**



**96LBP/SC9** 000961354

~~€ 53,00~~ **€ 29,00**

**Serie di 9 chiavi maschio esagonale piegate con un'estremità sferica**

Ø mm	L mm
1,5	90
2	100
2,5	112
3	127
4	144
5	163
6	184
8	204
10	230



**MODELLO EXTRA LUNGO +30%**



**96/BGS7** 000960367

~~€ 32,50~~ **€ 18,00**

**Serie di 7 chiavi maschio esagonale piegate cromate, con supporto in plastica**

Ø 1,5-2-2,5-3-4-5-6 mm



**96/BG7** 000960368

~~€ 34,50~~ **€ 19,00**

**Serie di 7 chiavi maschio esagonale piegate cromate, con supporto in plastica**

Ø 2,5-3-4-5-6-8-10 mm



**96T/S5P** 000960946

~~€ 65,50~~ **€ 37,00**

**Serie di 5 chiavi maschio esagonale piegate con impugnatura**

○ 2,5-3-4-5-6 mm



**97TTX/S6** 000970791

~~€ 93,50~~ **€ 49,50**

**Serie di 6 chiavi maschio piegate per viti con impronta Torx® con impugnatura**

○ T10-T15-T20-T25-T30-T40



## 951 L'ORIGINALE

Quando nacque questa chiave, rappresentò una rivoluzione. Nata per lavorare su viti ad alta resistenza, offre rapidità di manovra, precisione dell'accoppiamento con la vite e flessibilità d'impiego. L'astina scorrevole esagonale può essere regolata a piacimento. Le estremità esagonali sono calibrate per trasmettere la massima coppia possibile alla vite. La lunghezza dello stelo permette di applicare notevoli coppie alle viti senza eccessivo sforzo. I continui miglioramenti produttivi portano oggi ad avere finitura sabbata ed estremità esagonali a spigolo vivo, che permettono un accoppiamento migliore anche su viti rovinate. La marcatura eseguita a laser permette di aumentare la resistenza dello stelo.

## 952 L'AFFIDABILE

L'affidabilità e la precisione del pre-posizionamento sono le chiavi del successo di questa chiave. Lo snodo mantiene la propria funzione nel corso degli anni, senza bisogno di alcuna regolazione. Angolo di rotazione della bussola 60°. Possibilità di utilizzo a 90° in posizione fissa. Asta di manovra scorrevole, arrestabile nella posizione desiderata su tutta la lunghezza. Triplice marcatura della misura sulla testa.

**951/S6** 009510687 ~~€ 132,50~~ **€ 74,50**

**Serie di 6 chiavi a T con 3 estremità maschio esagonale cromate**

○ 2,5-3-4-5-6-8 mm


2,5+6 mm



**952/D7** 009520079 ~~€ 256,00~~ **€ 149,00**

**Serie di 7 chiavi a T con bussola esagonale snodata**

○ 7-8-10-12-13-14-17 mm




**953/S5** 009530305

~~€ 176,50~~ **€ 99,00**

**Serie di 5 chiavi a T con maschio esagonale snodato cromate**

○ 3-4-5-6-8 mm



**96BP-CL/SC9** 000961619

€ 55,50 **€ 30,00**

**Serie di 9 chiavi maschio esagonale piegate colorate con un'estremità sferica**

Ø mm	L mm
1,5	91
2	102
2,5	113
3	128
4	143
5	163
6	185
8	206
10	231



**MODELLO EXTRA LUNGO +30%**



**97BTX-C/SC8** 000971658

€ 90,00 **€ 49,00**

**Serie di 8 chiavi maschio piegate colorate con un'estremità sferica per viti con impronta Torx®**

Ø mm	L mm
T9	80
T10	86
T15	90
T20	95
T25	100
T27	105
T30	114
T40	124



**142MC/SC9I** 001422087

€ 232,50 **€ 133,00**

**Serie di 9 chiavi combinate a cricchetto reversibile colorate con supporto compatto**

Ø mm	L mm
8x8	136
10x10	159
11x11	168
12x12	174
13x13	180
14x14	190
15x15	200
17x17	233
19x19	248



**860/C27** 008600880

€ 93,50 **€ 53,00**

**Serie di 25 inserti colorati con raccordo e cricchetto reversibile in astuccio tascabile**

- 860LP 0,5x3-1,0x5,5-1,2x6,5 mm
- 860PE 2-2,5-3-4-5-6 mm
- ⊕ 860PH PH1-PH2(x2)-PH3
- ⊕ 860TX T6-T8-T10-T15-T20-T25-T30-T40
- ⊕ 860PZ PZ1 - PZ2(x) - PZ3
- 860/55 100 mm
- 892/0 ○ 1/4 ■ 1/4



**860MIX/A31** 008600902

€ 92,00 **€ 52,00**

**Serie di 30 inserti colorati con portainseriti magnetico in astuccio tascabile**

- 860LP 0,5x3 - 0,6x4,5 - 0,8x5,5 - 1,0x5,5 - 1,2x6,5 mm
- 860PE 2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- ⊕ 860PH PH0 - PH1 - PH2 - PH3 - PH4
- ⊕ 860RTX T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- ⊕ 860PZ PZ1 - PZ2 - PZ3 - PZ4
- 882MSR/50 ○ 1/4 ● 1/4



**1263MC/D8** 012632008

€ 66,50 **€ 38,00**

**Serie 8 giravite colorati**

- 1260MC ● 2,5x50-3x75-4x100- 5,5x125 - 6,5x150 mm
- 1262MC ⊕ PH0x60-PH1x80 - PH2x100 mm



**1257LPH/S8** 012570210

€ 70,50 **€ 40,00**

**Serie di 8 microgiravite, lama Piatta e Phillips® in astuccio plastico rigido**

- 1257PH ⊕ PH00-PH0-PH1
- 1257LP ● 0,4x2-0,4x2,5-0,5x3 - 0,6x3,5-0,8x4 mm



180x120x50 mm

## IL PRATICO ED ERGONOMICO GIRAVITE BETA EVOX DIVENTA ELETTRICO!

# Beta EVOX-E



**Durata:** con un solo ciclo di carica può avvitare fino a 1.000 viti

**Grip impeccabile:** si adatta alla mano e favorisce una presa salda e comoda, sia nell'uso elettrico che in quello manuale, riducendo l'affaticamento di mani e polsi.

**Praticità:** le ridotte dimensioni ed i LED frontali lo rendono perfetto per operare in spazi ristretti e poco illuminati.



1/4



**COMPLETO DI 6 INSERTI  
DA 50 mm**



**Versatilità:** questo articolo si adatta a qualsiasi esigenza, viene fornito con custodia appendibile a cintura, completa di 6 inserti da 50 mm con impronte miste. Inoltre può essere utilizzato con tutti gli inserti con attacco esagonale da 1/4".

SCOPRI DI PIÙ



**1210E/GE**

012100701

€ 176,00

€ 99,00

**Giravite elettrico Evox-E  
con inserti**



**Dati tecnici:**

- Batteria al litio 3,7V 2300 mAh
- Coppia massima di serraggio in modalità elettrica 1,2 Nm
- **Oltre 1.000 avvvitamenti a 1,2 Nm per ciclo di carica**
- RPM 250 giri al minuto
- **Ottima resistenza statica, resiste fino a 12 Nm** (serraggio manuale)
- Ottima resistenza meccanica
- Portainseri magnetico da 1/4"
- Compatibile con tutti gli inserti standard normativi
- Ricaricabile tramite cavo USB-C (incluso)
- Presa USB-C protetta tramite tappo a vite
- LED frontali anulari per una migliore visibilità del punto di lavoro
- In fase di ricarica i 4 LED indicano lo stato di carica (25% - 50% - 75% - 100%)
- La pressione contemporanea dei due tasti, indica lo stato di carica della batteria
- Impugnatura ergonomica, in Nylon, ispirata al giravite Evox
- Tasti di funzionamento integrati e sigillati
- Comoda custodia a cintura con tasche portainseri (6 inserti misti inclusi)

**1211E/GE**

012110701

€ 187,50

€ 109,00

**Giravite elettrico Evox-E**

△ 1000 V



### 1203E/D5

012031001

~~€ 32,00~~ € 18,50

#### Serie di 5 giravite

1201E ● 3,5x100-5,5x150-6,5x150 mm  
1202E ⊕ PH1x80-PH2x100 mm



### 1203E/D8P

012031018

~~€ 44,50~~ € 25,90

#### Serie di 8 giravite

1201E ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x100-6,5x150 mm  
1202E ⊕ PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm



### 1203E/D10N

012031019

~~€ 58,50~~ € 32,40

#### Serie di 10 giravite

1201E ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x150-6,5x150 mm  
1202E ⊕ PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm  
1201EN ● 4x30 mm  
1202EN ⊕ PH1x30 mm



### 1207E/TX-D7

012071207

~~€ 57,50~~ € 32,50

#### Serie di 7 giravite

1207E/TX ⊕ T6-T8-T10-T15-T20-T25-T30



## Beta **EVOLX**

### L'EVOLUZIONE DEL GIRAVITE!



### 1263/D8

012630008

~~€ 62,50~~ € 35,80

#### Serie di 8 giravite

1260 ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150 mm  
1262 ⊕ PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm



### 1263/D10

012630010

~~€ 80,00~~ € 45,80

#### Serie di 10 giravite

1260 ● 3x75-3,5x100-4x125-5,5x150-6,5x150 mm  
1262 ⊕ PH0x60- PH1x80-PH2x100 mm  
1260N ● 4x30 mm  
1262N ⊕ PH1x30 mm



### 1267TX/D7

012670307

~~€ 78,50~~ € 44,80

#### Serie di 7 giravite

1267TX ⊕ T6-T8-T10-T15-T20-T25-T30



### 1243/D7

012430017

~~€ 106,00~~ € 60,50

#### Serie di 7 giravite a battere

1241 ● 5,5x100-6,5x125-1,2x150-1,6x200 mm  
1242 ⊕ PH1x100-PH2x100-PH3x150 mm



### 855P

008550010

~~€ 77,00~~ € 43,00

#### Giravite portainseriti a cricchetto reversibile con impugnatura snodata

- Impugnatura pieghevole a 60°
- Tappo portainseriti con 7 inserti integrati

- 860LP 0,8x5,5 mm
- 860PE 4 - 5 mm
- ⊕ 860PH PH1 - PH2
- ⊕ 860PZ PZ1 - PZ2

#### 7 INSERTI INTEGRATI

#### PROLUNGA PORTAINSERITI A SGANCIO RAPIDO, ESTRAIBILE



## 867/C52

008670901

€ 143,00 € 79,50



**52 inserti con attacco esagonale 10 mm e 2 accessori in cassetta di materiale plastico**

	867PE	○	4-5-6-7-8-10-12 mm
	867PE/L	○	4-5-6-7-8-10-12 mm
	867XZN	○	M5-M6-M8-M10-M12
	867XZN/L	○	M5-M6-M8-M10-M12
	867TX	⊗	T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
	867TX/L	⊗	T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
	867RTX	⊗	T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
	867RTX/L	⊗	T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
	867/1	○ 10 mm - □ 3/8"	
	867/2	○ 10 mm - □ 1/2"	

2,1 kg

250x170x70 mm



52x

## 862F/A7

008620950



€ 53,50 € 30,50

**Serie di 7 inserti a bussola esagonale magnetici, in astuccio tascabile**

○ 5,5-6-7-8-10-12-13 mm

7x



## 1256/C36-2

012560100

€ 72,50 € 42,50



**Microgiravite bimatériauale con 36 inserti intercambiabili da 4 mm e prolunga magnetica**

200 g

130x60x35 mm

	1256TX	⊗	T3-T4-T5-T6-T7-T8-T9-T10-T15
	1256RTX	⊗	T6-T7-T8-T9-T10
	1256LP	●	0,8-1,2-1,5-1,8-2-2,5-3-3,5-4 mm
	1256PE	○	0,7-0,9-1,3-1,5-2 mm
	1256PH	⊕	PH000-PH00-PH0-PH1
	1256PZ	⊕	PZ000-PZ00-PZ0-PZ1
	1256/20		
	1256/30		



38x

## 1600Q 10

016000010



€ 39,50 € 22,90

**Chiave snodabile a doppia croce per quadristi**

- Attacco quadro maschio da 1/4" per l'utilizzo di chiavi a bussola manuali
- Doppia croce ruotante per selezionare comodamente l'impronta da utilizzare
- Giunto snodabile magnetico per esercitare maggiore forza

Chiave utilizzabile per la manutenzione in numerosi settori come quello elettrico, idraulico, ventilazione, gas e altro

SCOPRI DI PIÙ



## BW 861/C61

008616961



€ 61,00 € 29,50

**Serie di 60 inserti con portainseri magnetico, in astuccio tascabile**

### BW 861/C61

	BW 861LP	○	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
	BW 861PH	⊕	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
	BW 861PZ	⊕	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
	BW 861PE	○	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
	BW 861TX	⊗	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
	BW 862M1	○ 1/4 - ● 1/4	



**900/C11Z**

009000984

€ 230,00 € 133,00

Assortimento di 11 chiavi a bussola esagonali, 20 inserti per avvitatori e 8 accessori in cassetta di lamiera

39x

1,2 kg



350x150x50 mm

	861LP	⊙	0,5x3-0,8x5,5-1x5,5-1,2x6,5 mm
	861PE	○	3-4-5-6-8 mm
	861PH	⊕	PH0-PH1-PH2-PH3
	861TX	⊕	T8-T10-T15-T20-T25-T30-T40
	895/1	○	1/4" - 1/4"
	900	○	5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	900/16	□	1/4" - 3/8"
	900/20		50 mm
	900/21		150 mm
	900/25		
	900/42		
	900BG/30		
	900/55Z	⊕	

1/4"

1/4"

**902A/C22**

009020807

€ 369,00 € 211,00

Assortimento di 22 chiavi a bussola esagonali e 6 accessori, in cassetta di lamiera

28x

3,5 kg



420x185x60 mm

1/4"		900	○	5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
		900/20		50 mm
		900/25		
1/2"		900/55	⊕	
		920A	○	10-13-14-15-17-18-19-22-24-27-30-32 mm
		920/21		125 mm
		920/25		
		920/55	⊕	

Assortimento di 16 chiavi a bussola esagonali e 5 accessori, in cassetta di lamiera

21x

2,4 kg



335x145x60 mm

	910A	○	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm
	910/21		125 mm
	910/22		250 mm
	910/25		
	910/42		210 mm

3/8"

**910A/C16**

009100936

€ 269,00 € 154,00

Con cricchetto reversibile (910/55)



**910A/C16HR**

009100935

€ 296,00 € 169,00

Con cricchetto reversibile impugnatura rotante (910/58)



Assortimento di 17 chiavi a bussola esagonali e 5 accessori in termoformato morbido, in cassetta di lamiera

22x

5 kg



420x185x60 mm

	920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
	920/21		125 mm
	920/22		255 mm
	920/25		
	920/42		305 mm

1/2"

**920A/C17M**

009200924

€ 329,00 € 189,00

Con cricchetto reversibile (920/55)



**920A/C17MR**

009200937

€ 361,00 € 209,00

Con cricchetto reversibile impugnatura rotante (920/58)



## 928A/C12

009280955

€ 873,00 € 499,00

Assortimento di 12 chiavi a bussola esagonali e 5 accessori, in cassetta di lamiera

	928A	⊙	22-24-27-30-32-34-36-38-41 46-50-55 mm
	928/21		200 mm
	928/22		380 mm
	928/25		
	928/42		450 mm
	928/55	⊗	

13 kg




17x

530x220x80 mm

Cricchetto reversibile con attacco quadro maschio, cromato



	L mm	∅ mm	A mm	■	denti		€
<b>900/55</b>	125	25	29	1/4"		009000870	<del>€ 47,00</del> € 27,00
<b>910/55</b>	200	30	33	3/8"		009100882	<del>€ 51,00</del> € 29,00
<b>920/55</b>	275	40	43	1/2"		009200882	<del>€ 62,00</del> € 35,50
<b>928/55</b>	510	58	59	3/4"		009280862	<del>€ 163,50</del> € 95,00



## 900/C39N

009000947

€ 211,50 € 119,00

Assortimento di 11 chiavi a bussola esagonali, 21 inserti per avvitatori e 7 accessori, in cassetta di plastica



39x

150x97x53 mm

	900	⊙	5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	11
	900/20	14"	50 mm	1
	900/20L	14"	100 mm	1
	900/25	14"		1
	900BG/30C	14"	128 mm	1
	892/0		■ 1/4 - ● 1/4	1
	895/1		○ 1/4 - □ 1/4	1
	861LP	●	0,6x4,5-1,2x6,5-1,2x8 mm	3
	861PH	⊕	PH1-PH2-PH3	3
	861PZ	⊕	PZ1-PZ2-PZ3	3
	861PE	○	2,5-3-4-5-6 mm	5
	861RTX	⊗	T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	7
	900/55Z	⊗	126 mm	1

## 900/C39U

009001947

€ 213,50 € 119,00

Assortimento di 11 chiavi a bussola multimpronta, 21 inserti per avvitatori e 7 accessori, in cassetta di plastica



39x

150x97x53 mm



	900U	mm	5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	11
		"	13/64-7/32-1/4-9/32-5/16-11/32-3/8-7/16-15/32-1/2-9/16	
		XZN	M6-M8-M10-M12-M14-M16-M18	
		FTX	E7-E8-E10-E12-E14-E16-E18	
	900/20	14"	50 mm	1
	900/20L	14"	100 mm	1
	900/25	14"		1
	900BG/30C	14"	128 mm	1
	892/0		■ 1/4 - ● 1/4	1
	895/1		○ 1/4 - □ 1/4	1
	861LP	●	0,6x4,5-1,2x6,5-1,2x8 mm	3
	861PH	⊕	PH1-PH2-PH3	3
	861PZ	⊕	PZ1-PZ2-PZ3	3
	861PE	○	2,5-3-4-5-6 mm	5
	861RTX	⊗	T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	7
	900/55Z	⊗	126 mm	1

SCOPRI DI PIÙ



605E

1/4"

Chiavi dinamometriche a scatto con cricchetto reversibile precisione di serraggio  $\pm 6\%$  per serraggi destrorsi e sinistrorsi

UNI EN ISO 6789



	Nm	kgfm	lbf.in	■	L (mm)		g		€
605E/5	1÷5	0,1÷0,5	10÷45	1/4"	190	0,05	180	006050105	<del>€ 225,50</del> € 129,00
605E/10	2÷10	0,2÷1,0	18÷90	1/4"	190	0,1	180	006050110	<del>€ 235,50</del> € 135,00

605DGT/2

006050302

€ 270,00 € 155,00

1/4"



NEW!

Chiave dinamometrica elettronica con cricchetto reversibile per serraggi destrorsi e sinistrorsi precisione di serraggio  $\pm 3\%$  destrorso  $\pm 4\%$  sinistrorso

UNI EN ISO 6789



- Doppia modalità di misura: picco e traccia
- Il raggiungimento della coppia prefissata viene segnalato da avvisori luminosi e da un suono intermittente
- Alimentazione con 1 batteria 1,5V AAA (inclusa)



La chiave dinamometrica elettronica è ideale per serraggi a coppie basse. Il raggiungimento della coppia desiderata viene segnalato da led luminosi e da un suono intermittente.

Nm	kgcm	lbf.ft	■	L (mm)	
4÷20	10÷204	0,75÷14,75	1/4"	210	0,01



677/C

3/4"

677/C800

UNI EN ISO 6789

Chiavi dinamometriche a disinnesto con cricchetto semplice per serraggi destrorsi e sinistrorsi precisione di serraggio  $\pm 4\%$  in cassetta

La chiave dinamometrica Beta 677/C è particolarmente adatta per gli utilizzi gravosi a elevate coppie di serraggio. Il meccanismo a disinnesto avvisa l'operatore del raggiungimento della coppia impostata attraverso un piegamento della chiave nel punto dello snodo di circa 20°.



	Nm	kgfm	lbf.ft	■	L (mm)		kg		€
677/C600	120÷600	12÷60	100÷450	3/4"	1059	10	6,0	006770607	<del>€ 1.101,00</del> € 639,00
677/C800	200÷800	20÷80	150÷600	3/4"	1319	10	6,7	006770612	<del>€ 1.144,00</del> € 659,00
677/C1000	300÷1000	30÷100	200÷750	3/4"	1554	20	7,4	006770616	<del>€ 1.215,00</del> € 699,00

# LA NUOVA CHIAVE ZERO-RESET

## CHE NON DEVE ESSERE SCARICATA A FINE UTILIZZO

# NEW!

Anche se la chiave non viene scaricata, vengono ugualmente garantiti il numero di cicli, la durata nel tempo e la precisione di serraggio richiesta dalla normativa di riferimento.

Per confermare questi parametri il dipartimento di Ricerca & Sviluppo di Beta Utensili ha condotto numerosi e prolungati test di durata nei laboratori interni e presso centinaia di utilizzatori finali. Questo risultato è stato ottenuto attraverso:

- Utilizzo dei materiali più performanti attualmente disponibili
- Trattamenti termici speciali sulla componentistica interna

SCOPRI DI PIÙ



## 100% MADE IN ITALY

La chiave dinamometrica Zero-Reset è stata interamente progettata e sviluppata internamente ed è prodotta presso gli stabilimenti di Beta Utensili in Italia utilizzando componentistica 100% Made in Italy.

### TECNOLOGIA ZERO-RESET:

Grazie ai materiali più performanti e ai migliori trattamenti termici della molla e dei componenti del sistema di regolazione, non è più necessario scaricare la chiave a fine utilizzo.

### FACILITÀ DI IMPOSTAZIONE:

La scala graduata con l'aggiunta del nonio consente l'impostazione di frazioni anche minime d'intervallo, fino al decimo di Nm.

### MAGGIORE VISIBILITÀ:

Doppia scala graduata in Nm per una visibilità più chiara e semplice della coppia

## 666

Chiavi dinamometriche a scatto ZERO-RESET con cricchetto reversibile per serraggi destrorsi precisione di serraggio  $\pm 3\%$

1/4" 3/8" 1/2"

UNI EN ISO 6789



	Nm	■		L (mm)	g	📄	€	€
<b>666/2</b>	5÷25	1/4"	0,05	273	395	006660702	€ 275,00	€ 158,00
<b>666/2X</b>	5÷25	3/8"	0,05	273	405	006660703	€ 275,00	€ 158,00
<b>666/5</b>	10÷50	3/8"	0,25	342	680	006660705	€ 250,00	€ 143,00
<b>666/10</b>	20÷100	3/8"	0,25	385	760	006660710	€ 252,00	€ 144,00
<b>666/10X</b>	20÷100	1/2"	0,25	385	770	006660711	€ 257,00	€ 147,00
<b>666/20</b>	40÷200	1/2"	0,5	471	1020	006660720	€ 274,00	€ 155,00
<b>666/30</b>	60÷300	1/2"	1	600	1271	006660730	€ 311,00	€ 178,00



## 667

Chiave dinamometrica a scatto ZERO-RESET con cricchetto semplice per serraggi destrorsi e sinistrorsi precisione di serraggio  $\pm 3\%$

1/2" 3/4"

UNI EN ISO 6789



	Nm	■		L (mm)	g	📄	€	€
<b>667/20</b>	40÷200	1/2"	0,5	471	1035	006670720	€ 269,00	€ 153,00
<b>667/30</b>	60÷300	1/2"	1	600	1285	006670730	€ 300,00	€ 169,00
<b>667/40</b>	80÷400	3/4"	1	710	2220	006670740	€ 721,00	€ 409,00

**IL PERNO DECENTRATO AVVICINA IL FULCRO AL PUNTO DI TAGLIO, AUMENTANDO L'EFFETTO LEVA**

**1169BM/D3** 011690133

€ 103,00 € 59,00

Assortimento di 1 pinza universale, 1 pinza becchi mezzotondi lunghi e 1 tronchese, impugnatura bimateriale cromati



**1169GBM/D3** 011690273

€ 92,00 € 53,00

Assortimento di 1 pinza universale, 1 pinza becchi mezzotondi lunghi e 1 tronchese, impugnatura bimateriale, con finitura industriale



**1169N/D4** 011690024

€ 117,00 € 68,00

Assortimento di 1 pinza universale, 1 pinza becchi mezzotondi lunghi, 1 tronchese e 1 pinza a cerniera chiusa fosfatata



**1031/S4** 010310000

€ 117,50 € 66,00

Serie di 4 pinze per anelli elastici di sicurezza



**1150HPC** 011500618

€ 65,00 € 38,00

Pinza universale HYPERCUT con taglienti in acciaio sinterizzato M2

- Il perno decentrato avvicina il fulcro al punto di taglio, aumentando l'effetto leva.
- Il perfetto allineamento dei becchi e il profilo assottigliato garantiscono presa sicura anche in spazi molto ristretti.
- Il corpo della pinza utilizza l'affidabile acciaio al molibdeno lavorato termicamente per essere flessibile e resistente e garantire una presa sicura in ogni condizione.



**INNOVAZIONE ASSOLUTA  
TAGLIENTI PERFORMANTI  
GRANDE FORZA DI TAGLIO**

Sforzo di taglio prova statica = **-73%**

Vita media dei taglienti = (test ISO 5744) **+127%**

Durezza dei taglienti M2 = **65HRC**



**BREVETTATA**

# PINZA REGOLABILE A CERNIERA CHIUSA PRESA ECCEZIONALE E SORPRENDENTE MANEGGEVOLEZZA

# 1048N



**Denti temprati ad induzione** per una maggiore durata




Geometria e angolo dei denti studiati per una **presa efficace e sicura** sia su profili esagonali che cilindrici

**Fermo di contrasto** per evitare lo schiacciamento accidentale della mano

Manici ricoperti con innovativo **PVC antiscivolo**



**Maneggevolezza e comfort** straordinari grazie alla ampliata superficie di contatto dell'impugnatura



DIN ISO 8976

Fino a 60 mm per la misura da 300 mm

**REGOLABILE FINO AD OTTO POSIZIONI**



### Caratteristiche aggiuntive:

- Impugnatura a sezione triangolare per una più confortevole superficie di appoggio
- Testa affusolata per permettere l'accesso anche in spazi ristretti
- Chiodo cementato per garantire migliore resistenza all'usura
- Finitura fosfatata
- Realizzata in acciaio al Cromo-Vanadio

## 1048N

Pinze Poligrip, regolabili a cerniera chiusa manici ricoperti con PVC antiscivolo

**1048N/D3** 010480923

~~€ 119,50~~ € 68,00

Serie di 3 pinze regolabili a cerniera chiusa

	L mm	A Max mm	L1 mm	S mm	g		€
<b>1048N 175</b>	175	36	31	11	189	010480910	<del>€ 32,50</del> € 18,80
<b>1048N 250</b>	250	46	38	13	354	010480915	<del>€ 35,00</del> € 20,50
<b>1048N 300</b>	300	60	44	14,8	554	010480920	<del>€ 52,00</del> € 29,90
<b>1048N 400</b>	400	96	81	19	1180	010480940	<del>€ 81,00</del> € 47,00

**NEW!**



## 1048VN

Pinze Poligrip, regolabili a cerniera chiusa verniciate arancio



	L mm	A Max mm	L1 mm	S mm	g		€
<b>1048VN 175</b>	175	36	31	11	189	010480111	<del>€ 27,50</del> € 15,90
<b>1048VN 250</b>	250	46	38	13	354	010480116	<del>€ 31,50</del> € 18,20
<b>1048VN 300</b>	300	60	44	14,8	554	010480121	<del>€ 46,00</del> € 26,50

**1044N 250** 010440025

~~€ 30,50~~ € 17,50

**NEW!**


Pinza regolabile fosfatata a cerniera sovrapposta con manici in PVC

L mm	A Max mm	L1 mm	S mm	g	
250	46	48	8,5	330	010440025



**1052**

**Pinze regolabili autobloccanti ganasce concave**



	L mm	Ø Max mm	g		€
<b>1052/140</b>	140	22	175	010520014	<del>€ 28,00</del> <b>€ 16,00</b>
<b>1052/190</b>	190	36	360	010520019	<del>€ 31,50</del> <b>€ 18,00</b>
<b>1052/240</b>	240	42	590	010520024	<del>€ 34,00</del> <b>€ 19,80</b>
<b>1052/300</b>	300	55	900	010520030	<del>€ 58,50</del> <b>€ 32,80</b>

**1199ESD/D3**

011990003

~~€ 122,00~~ **€ 69,00**

**NEW!**

**Assortimento di 1 pinza per elettronica becchi piatti lunghi, 1 tronchese per elettronica a tagliente diagonale e 1 tronchese per elettronica a tagliente frontale, ESD**



**FORARE E FILETTARE**

**437U/09**

004370550

~~€ 360,00~~ **€ 207,00**

**Assortimento per il ripristino delle filettature danneggiate**

- M5X0,8
- M6X1,0
- M8X1,25
- M10X1,5
- M12X1,75



**437P**

004370003

~~€ 49,50~~ **€ 29,00**

**Ravvivafiletti per ripristino di filettature interne ed esterne, destre e sinistre**

P 0,80-1,00-1,25-1,50-1,75-2,00-2,50-3,00 mm



**1599F**

**Morse parallele da banco forgiate**

Interamente in fusione di acciaio.

- Ganasce fresate e temprate in superficie
- Apertura anteriore
- Elevata profondità di serraggio.

	L mm	BxH mm	Ø mm	A max mm		€
<b>1599F/100</b>	100	92x46	11	125	015990100	<del>€ 345,00</del> <b>€ 199,00</b>
<b>1599F/125</b>	125	108x54	13	150	015990125	<del>€ 441,00</del> <b>€ 249,00</b>
<b>1599F/150</b>	150	125x62	13	200	015990150	<del>€ 619,00</del> <b>€ 349,00</b>
<b>1599F/175</b>	175	140X70	15	220	015990175	<del>€ 845,00</del> <b>€ 479,00</b>



**412/SP25** 004120425  
~~€ 196,00~~ **€ 113,00**

**Serie di 25 punte elicoidali cilindriche, in acciaio HSS, rettificate lucide**

Ø 1÷13 x 0,5 mm

R ≤ 800 N/mm<sup>2</sup>  
 HV ≈ 750÷820  
 DIN 338



110x190x55 mm

**412M/SP19** 004120469  
~~€ 84,50~~ **€ 49,00**

**Serie di 19 punte elicoidali cilindriche, in acciaio HSS, AISI M2, interamente rettificate**

- Autocentrante
- Performance e precisione di taglio elevate
- Per forare acciai legati, ghise e metalli in genere

Ø 1÷10 x 0,5 mm

R ≤ 850 N/mm<sup>2</sup>  
 HV ≈ 820  
 DIN 338



115x170x40 mm

**415CO/SP19A** 004150440  
~~€ 148,00~~ **€ 86,00**

**Serie di 19 punte elicoidali cilindriche, in acciaio HSS-CO 5%**

- Per forare acciaio INOX, acciai legati, ghisa, acciai dolci, leghe leggere

Ø 1÷10 x 0,5 mm

R ≤ 1200 N/mm<sup>2</sup>  
 HV ≈ 800÷860  
 DIN 338



115x170x40 mm

**419/SP7** 004190507  
~~€ 77,00~~ **€ 44,00**

**Serie di 7 punte da muro con attacco SDS-plus**

- 2 taglienti
- 4 eliche
- Per forare muro, cemento, calcestruzzo, pietre

HVA~ 1650



114x197x42 mm

**NEW!**

**451/C8** 004510308  
~~€ 347,00~~ **€ 199,00**

**Assortimento di 8 frese a tazza in acciaio HSS interamente rettificate**

- Spessore massimo 4 mm



270x225x70 mm

**NEW!**

**446/C110** 004460060 ~~€ 924,00~~ **€ 518,00**

**Assortimento di 105 maschi e filiere con 5 accessori in acciaio al cromo, filettatura metrica, in cassetta di legno**

435/0 444/1 436/1  
 435/3 444/2



500x337x60 mm

I	III		
430 M mm	433 M mm	440/440A M mm	441/441A M mm
2x0,4	6x0,75 - 7x0,75	2x0,4	6x0,75 - 7x0,75
3x0,5	8x0,75 - 8x1	3x0,5	8x0,75 - 8x1
4x0,7	9x0,75 - 9x1	4x0,7	9x0,75 - 9x1
5x0,8	10x0,75 - 10x1	5x0,8	10x0,75 - 10x1
6x1	10x1,25 - 11x0,75	6x1	10x1,25 - 11x0,75
7x1	11x1 - 11x1,25	7x1	11x1 - 11x1,25
8x1,25	12x0,75 - 12x1	8x1,25	12x0,75 - 12x1
9x1,25	12x1,25 - 12x1,5	9x1,25	12x1,25 - 12x1,5
10x1,5	14x1 - 14x1,25	10x1,5	14x1 - 14x1,25
11x1,5	14x1,5 - 16x1	11x1,5	14x1,5 - 16x1
12x1,75	16x1,5 - 18x1,5	12x1,75	16x1,5 - 18x1,5
14x2		14x2	
16x2		16x2	

**33NR**

**NEW!**

**Punzoni con numeri**

- Per incisione su acciaio con resistenza R fino a 80 kg/mm<sup>2</sup>
- Kit composto da 9 punzoni: numeri dallo 0 al 9



	H mm	L mm	A mm	Art. n.	€
<b>33NR 3</b>	3	61	6,35	000330003	<del>€ 22,00</del> <b>€ 13,00</b>
<b>33NR 4</b>	4	62	7,93	000330004	<del>€ 27,50</del> <b>€ 16,00</b>
<b>33NR 5</b>	5	62	7,93	000330005	<del>€ 27,50</del> <b>€ 16,00</b>
<b>33NR 6</b>	6	68	9,52	000330006	<del>€ 33,50</del> <b>€ 19,00</b>
<b>33NR 8</b>	8	71	12,7	000330008	<del>€ 49,00</del> <b>€ 28,00</b>

**33LT**

**NEW!**

**Punzoni con lettere**

- Per incisione su acciaio con resistenza R fino a 80 kg/mm<sup>2</sup>
- Kit composto da 27 punzoni: lettere dalla A alla Z + &



	H mm	L mm	A mm	Art. n.	€
<b>33LT 3</b>	3	61	6,35	000330023	<del>€ 64,00</del> <b>€ 37,00</b>
<b>33LT 4</b>	4	62	7,93	000330024	<del>€ 78,00</del> <b>€ 45,00</b>
<b>33LT 5</b>	5	62	7,93	000330025	<del>€ 78,00</del> <b>€ 45,00</b>
<b>33LT 6</b>	6	68	9,52	000330026	<del>€ 96,00</del> <b>€ 55,00</b>
<b>33LT 8</b>	8	71	12,7	000330028	<del>€ 144,00</del> <b>€ 83,00</b>

**32AU**

Art. n. 000320160

~~€ 57,00~~ **€ 33,00**

**Bulino automatico con corpo brunito**

- Forza d'urto regolabile fino a 50 Kg
- Utilizzabile con una sola mano



**1370**

**Martelli tipo tedesco per meccanici, manico in legno**

**HICKORY** UNI 778 DIN 1041



	g	g	Art. n.	€
<b>1370/300</b>	300	439	013700053	<del>€ 16,30</del> <b>€ 9,50</b>
<b>1370/500</b>	500	669	013700055	<del>€ 19,90</del> <b>€ 11,50</b>
<b>1370/800</b>	800	949	013700058	<del>€ 26,00</del> <b>€ 15,00</b>
<b>1370/1000</b>	1000	1180	013700060	<del>€ 31,00</del> <b>€ 18,00</b>
<b>1370/1500</b>	1500	1722	013700065	<del>€ 35,50</del> <b>€ 20,50</b>
<b>1370/2000</b>	2000	2181	013700070	<del>€ 42,00</del> <b>€ 24,50</b>

**1370T**

**Martelli tipo tedesco manico in fibra di vetro**



	g	g	Art. n.	€
<b>1370T/300</b>	300	452	013700630	<del>€ 24,10</del> <b>€ 13,90</b>
<b>1370T/500</b>	500	663	013700650	<del>€ 26,50</del> <b>€ 15,40</b>
<b>1370T/800</b>	800	1017	013700680	<del>€ 28,00</del> <b>€ 16,30</b>
<b>1370T/1000</b>	1000	1279	013700700	<del>€ 35,50</del> <b>€ 20,50</b>
<b>1370T/1500</b>	1500	1740	013700750	<del>€ 41,50</del> <b>€ 24,00</b>

**1390**

**Mazzuole con battenti intercambiabili in materiale plastico, manico in legno**

UNI 7784



	Ø mm	g	Art. n.	€
<b>1390/22</b>	22	134	013900022	<del>€ 19,90</del> <b>€ 11,50</b>
<b>1390/28</b>	28	230	013900028	<del>€ 24,70</del> <b>€ 14,30</b>
<b>1390/35</b>	35	365	013900035	<del>€ 33,50</del> <b>€ 19,50</b>
<b>1390/45</b>	45	689	013900045	<del>€ 53,50</del> <b>€ 31,00</b>
<b>1390/60</b>	60	1462	013900060	<del>€ 90,50</del> <b>€ 53,00</b>

## 1692

**Flessometri cassa bimateriale in ABS antiurto  
nastro in acciaio classe di precisione II**




	L m	S m		€
<b>1692/2</b>	2	16	016920052	<del>€ 8,25</del> <b>€ 4,50</b>
<b>1692/3</b>	3	16	016920053	<del>€ 10,30</del> <b>€ 5,50</b>
<b>1692/5</b>	5	19	016920055	<del>€ 14,70</del> <b>€ 7,90</b>
<b>1692/8</b>	8	25	016920058	<del>€ 21,20</del> <b>€ 11,90</b>

## 1650

**Calibro a corsoio lettura  
ventesimale**

- Lettura ventesimale
- Bloccaggio a molla



DIN 862  
UNI EN ISO 13385-1

	A Max mm	L mm	B mm	G mm		€
<b>1650/150</b>	150	235	40	0,05-1/128	016500001	<del>€ 64,50</del> <b>€ 37,50</b>
<b>1650/200</b>	200	290	49	0,05-1/128	016500002	<del>€ 85,00</del> <b>€ 49,00</b>

## 1651DGTB

**Calibro digitale a corsoio lettura  
centesimale**


- Lettura centesimale
- Bloccaggio a vite del corsoio
- Conversione mm/pollici
- Azzeramento in ogni posizione
- Asta di profondità quadra fino a 300 mm
- In astuccio rigido di materiale plastico



DIN 862  
UNI EN ISO 13385-1



	A Max mm	L mm	B mm	G mm		€
<b>1651DGTB 150</b>	150	235	40	0,01-0,0005	016510211	<del>€ 109,00</del> <b>€ 63,00</b>
<b>1651DGTB 200</b>	200	285	50	0,01-0,0005	016510212	<del>€ 142,00</del> <b>€ 82,00</b>
<b>1651DGTB 300</b>	300	400	60	0,01-0,0005	016510213	<del>€ 185,50</del> <b>€ 108,00</b>



## 1674C

016740230


~~€ 20,10~~ **€ 11,50**

**Squadra combinata per  
falegnami con lama in acciaio**

- Doppia scala millimetrata
- Livella lineare



**NEW!**



## 1693 20

016930020

€ 130,50 **€ 75,00**

### Misuratore di distanza laser 20 metri

#### DATI TECNICI:


- Campo di misurazione: da 0,05 a 20 m (da 0.2 ft a 66 ft)
- Selezione scala: m, in, ft
- Precisione:  $\pm 1,5$  mm ( $\pm 0.06$  in)
- Classe Laser: 2
- Batterie: AAA 2 x 1.5V

#### MISURAZIONI:

- Misura di distanza singola
- Misura continua o misurazione minima


#### Caratteristiche:

- Auto spegnimento
- Durata batteria: fino a 4.000 misurazioni
- Custodia morbida in tela (inclusa)



20 m

IP54



## 1693L 40

016930040

€ 158,50 **€ 92,00**

### Misuratore di distanza laser, multifunzione, 40 metri con livelle di posizionamento

#### MISURAZIONI:

- Misura di distanza singola
- Misura continua o misurazione minima

#### FUNZIONI:

- Addizione/sottrazione
- Misura dell'area
- Misura del volume
- Misura indiretta variabile (misurazione pitagorica)
- Misura inclinazione

- Auto spegnimento
- Durata batteria: fino a 5.000 misurazioni
- Custodia morbida in tela (inclusa)

#### DATI TECNICI:


- Campo di misurazione: da 0,05 a 40 m (da 0.2 in a 131 ft)
- Selezione scala: m, in, ft
- Precisione:  $\pm 1,5$  mm ( $\pm 0.06$  in)
- Classe Laser: 2
- Memorizzazione misure: 99
- Batterie: AAA 2 x 1.5V

### LIVELLE DI POSIZIONAMENTO



40 m

IP54



## 1693M 80

016930080

€ 221,50 **€ 129,00**

### Misuratore di distanza laser 80 metri

#### MISURAZIONI:

- Misura di distanza singola
- Misura continua o misurazione minima

#### FUNZIONI:

- Addizione/sottrazione
- Misura dell'area
- Misura del volume
- Misurazione indiretta variabile (misurazione pitagorica)
- Misurazione inclinazione

- Auto spegnimento
- Durata batteria: fino a 4.000 misurazioni
- Custodia morbida in tela (inclusa)

#### DATI TECNICI:

- Campo di misurazione: da 0,05 a 80 m (da 0.2 in a 229 ft)
- Selezione scala: m, in, ft
- Precisione:  $\pm 1,5$  mm ( $\pm 0.06$  in)
- Classe Laser: 2
- Memorizzazione misure: 99
- Batterie: AAA 2 x 1.5V



80 m

IP54



## 1696B

**Livelle con base magnetica in alluminio profilato anodizzato con due fiale infrangibili**

- Precisione 1 mm/m



	L mm	H mm	S mm		€
<b>1696B 200</b>	200	49	22	016960202	<del>€ 35,50</del> € 20,50
<b>1696B 300</b>	300	49	22	016960203	<del>€ 37,00</del> € 21,50
<b>1696B 400</b>	400	49	22	016960204	<del>€ 39,00</del> € 22,50
<b>1696B 500</b>	500	49	22	016960205	<del>€ 47,50</del> € 27,50
<b>1696B 600</b>	600	49	22	016960206	<del>€ 58,00</del> € 29,00

## 1760/RMS 017600020

~~€ 318,00~~ € 183,00

**Multimetro digitale industriale con gomma esterna antiscivolo ed antiurto**

- Ingressi protetti
- Autoranging
- Ampio display di immediata lettura, retroilluminato blu
- Terminali a doppio isolamento 1000V, lunghezza 1 m
- Sonda temperatura tipo K (inclusa)
- Autospegnimento
- Base in gomma portaterminale per un maggiore comfort durante l'uso
- In custodia morbida
- CAT IV 600V/ CAT III 1000V
- Vero valore efficace TRUE RMS



	Campo di misura	Precisione base
Tensione AC/DC	110mV - 600V ±0.8%	- ±2% rdg
Corrente AC/DC	110µA - 10A ±1.5%	- ±2% rdg
Resistenza	110Ω - 40MΩ ±1.2%	- ±2.5% rdg
Capacità	11nF - 40mF ±5%	- ±10% rdg (fino a 11mF)
Frequenza	1100Hz - 110 MHz ±1.2%	- ±1.5% rdg
Temperatura	-32 °C - +1000 °C ±3%	- ±5% rdg
Test diodi	3V dc ±10% rdg	
Test continuità	<30 Ω	

## IP67



## 1760S 017600022

~~€ 91,00~~ € 53,00

**Multimetro digitale compatto, con lettura a valore efficace TRUE RMS**

- Protezione IP40
- Autoranging
- Ampio display di immediata lettura, retroilluminato blu
- Autospegnimento
- Indicazione batteria scarica
- In custodia morbida
- CAT III 600V
- Vero valore efficace TRUE RMS

Parametri rilevabili:  
 Tensione DC: 200 mV-2/20/200/600V  
 Tensione AC: 100/600V  
 Corrente DC: 200 mA-10 A  
 Corrente AC: 0,01-10 A  
 Resistenza: 200Ω - 2/20/200 kΩ - 2 MΩ  
 Test diodi: da 0.4 a 0.7 V dc  
 Alimentazione: 2 batterie 1,5V tipo AAA



## IP40



## 1760TMC 017600710

~~€ 896,00~~ € 509,00

**Termocamera ad infrarossi**

- Temperatura da -20 ÷ +600 °C.
- Display LCD TFT da 2 pollici 240x320.
- Sensore da 32x32 pixel.
- Frequenza di acquisizione 7Hz.
- Termosensibilità <347mK.
- Acquisizione automatica dei punti caldi e freddi.
- Fotocamera di acquisizione immagini in formato BMP (massimo 100 immagini).
- Emissività regolabile.
- Alimentazione 3 batterie alkaline AAA.
- Interfaccia USB.
- Banda infrarossi 6.5÷14µm.
- Distanza di fusione visibile/infrarosso 0.5; 1; 2 m.
- Funzione allarme, selezionando la temperatura massima e minima accettabili.

**Termocamera compatta per la misurazione della temperatura senza contatto, adatta per applicazioni nei settori edile, meccanica ed impianti elettrici e di riscaldamento.**

**TEMPERATURA DA -20 ÷ +600 °C**



## IP54



SCOPRI DI PIÙ





## 1860BH

**Saldatrici ad inverter con uscita corrente continua (DC) per saldature MMA con elettrodi rutili, basici e inox. Funzioni arcforce, hotstart, anti-sticking, protezione termostatica**

**COMPATTE E FACILI DA TRASPORTARE**

Fornita con cavi da 16 mm<sup>2</sup> e martospazzola



SCOPRI DI PIÙ



**1860BH/120A** 018600121

€ 381,00 **€ 209,00**

**1860BH/160A** 018600161

€ 491,00 **€ 269,00**

**1860BH/200A** 018600201

€ 546,00 **€ 299,00**

Corrente di regolazione	10÷120 A	10÷160 A	10÷200 A
Alimentazione	1x230 V	1x230 V	1x230 V
Fattore di utilizzo (40 °C)	25% - 120 A; 50% - 80 A; 100% - 60 A	25% - 160 A; 60% - 100 A; 100% - 80 A	25% - 200 A; 60% - 130 A; 100% - 100 A
Protezione	IP22S	IP22S	IP22S
Elettrodi utilizzabili	Ø 1.6 - 3.2 mm rutilici, basici, inox, ecc.	Ø 1.6 - 4 mm rutilici, basici, inox, ecc.	Ø 1.6 - 4 mm rutilici, basici, inox, ecc.
Dimensioni	290x120x210 mm	290x120x210 mm	290x120x210 mm
Peso	3,5 kg	3,7 kg	3,9 kg

## 1860BHT/KT

018600680

€ 1.185,00 **€ 629,00**

**NEW!**

**Kit saldatrice ad inverter, con uscita corrente continua (DC) per saldature ad elettrodo MMA e TIG, torcia TIG inclusa.**

Funzioni arcforce, STICK/TIG (lift arc), hotstart, anti-sticking, protezione termostatica.

Fornito con cavi da 25 mm<sup>2</sup>



SCOPRI DI PIÙ



Corrente di regolazione	10÷160 A
Alimentazione	1x230 V
Fattore di utilizzo (40 °C)	35% - 160 A; 60% - 130 A; 100% - 95 A
Protezione	IP23S
Elettrodi utilizzabili	Ø 1,6 - 4mm rutilici, basici, inox...
Dimensioni	360x140x230 mm
Peso saldatrice	6,2 kg
Lunghezza torcia	4 m

**7042LCD** 070420001

~~€ 220,00~~ **€ 119,00**


**Maschera LCD ad oscuramento automatico, per saldatura ad elettrodo, MIG/MAG, TIG e plasma. Alimentazione a celle solari e batterie al litio per una durata eccezionale del filtro LCD**

- Area di visuale 98x43 mm
- Tonalità di oscuramento DIN 9-13 con regolazione esterna
- Protezione UV/IR
- Tempo d'oscuramento 1/25000 s
- Tempo di rischiaramento 0.25-1 s
- Sensibilità e ritardo dell'oscuramento regolabili
- Accensione e spegnimento automatici
- Funzione di smerigliatura
- Forma ottimizzata per agevolare la respirazione a schermo abbassato


**7043** 070430001

~~€ 127,50~~ **€ 68,00**


**Maschera LCD ad oscuramento automatico, per saldatura ad elettrodo, MIG/MAG, TIG e plasma. Alimentazione a celle solari**

- Area di visuale 92x43 mm
- Tonalità di oscuramento DIN 9-13 con regolazione esterna
- Protezione UV/IR
- Tempo d'oscuramento 1/1000 s
- Tempo di rischiaramento 0.1-1.0 s
- Ritardo dell'oscuramento regolabile
- Accensione e spegnimento automatici
- Funzione di smerigliatura
- Forma ottimizzata per agevolare la respirazione a schermo abbassato


**1860SQ** 018600210

~~€ 96,50~~ **€ 53,00**

**Squadra magnetica 45°/90°**

- Ideale per bloccare particolari tubolari o piatti
- 25 Kg di forza magnetica
- Non necessita batteria, effetto ON/OFF ottenuto con l'inclinazione dei magneti interni
- Pulizia da trucioli agevolata coi magneti in posizione OFF

**45°/90°**

**25 kg**

**9755** 097550040

~~€ 7,75~~ **€ 5,10**

**Antiadesivo per saldatura**

- Evita l'adesione di scorie
- Facilita e velocizza l'operazione di saldatura
- Utilizzare sia su parti da saldare e come protettive per gli ugelli delle torce di saldatura
- Consente lavorazioni successive come verniciatura, zincatura e cromatura
- Facile da asportare
- Non produce fumi
- Non contiene clorurati


**1827/K** 018270100

~~€ 241,50~~ **€ 129,00**

**Saldatore a gas con 7 accessori in valigetta con base morbida di polietilene espanso**

- Potenza: da 30 Watt a 125 Watt
- Temperatura della punta regolabile da 250 °C a 500 °C
- Regolatore del flusso di gas
- Tempo di riscaldamento 15 secondi dopo l'accensione
- Il serbatoio contiene gas per 120 minuti di utilizzo continuato
- Serbatoio trasparente per monitorare il livello di gas
- Ricaricabile con gas butano



**1545/C5M** 015450011


€ 585,00 **€ 332,00**

**Estrattore 1542/1 con 5 espansori 1544**



265x180x45 mm

	A mm	C mm
1544/1	9÷12	0,80
1544/2	13÷17	1,15
1544/3	16÷21	1,70
1544/4	20÷25	1,65
1544/5	25÷30	2,00



**1430/S5** 014300105

€ 27,00 **€ 15,90**

**Estrattori conici per viti e prigionieri destrorsi danneggiati in acciaio legato**

1430/1-1430/2-1430/3  
1430/4-1430/5




**1500N**

**Estrattori universali a 2 griffe**

- Il particolare disegno della griffa permette un bloccaggio automatico della stessa sotto carico.
- Impiego sia per esterni che per interni.
- Griffe mobili lungo la traversa.

	A min÷max mm	L mm	L1 mm	● mm	A1		€
<b>1500N/0</b>	18÷65	70	100	15	110	015000600	<del>€ 80,00</del> <b>€ 46,00</b>
<b>1500N/1</b>	23÷70	100	130	17	130	015000601	<del>€ 83,50</del> <b>€ 48,00</b>
<b>1500N/2</b>	23÷100	100	130	17	160	015000602	<del>€ 90,50</del> <b>€ 52,00</b>
<b>1500N/3</b>	35÷140	150	190	20	230	015000603	<del>€ 150,50</del> <b>€ 87,00</b>
<b>1500N/4</b>	35÷190	150	190	20	280	015000604	<del>€ 162,00</del> <b>€ 93,00</b>
<b>1500N/5</b>	43÷250	205	295	27	360	015000605	<del>€ 312,00</del> <b>€ 179,00</b>
<b>1500N/6</b>	43÷320	205	295	27	430	015000606	<del>€ 338,00</del> <b>€ 195,00</b>



**1433/C11** 014330311

€ 277,00 **€ 160,00**

**Serie di 11 estrattori a rulli per viti prigioniere con attacco quadro femmina 3/8" e 1/2" ed esagono di manovra**  
in cassetta metallica con termoformato morbido

- Un sistema a rulli agisce con intensità progressiva sul prigioniero nel senso desiderato, destro o sinistro.

M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10  
M10.5 - M11 - M12 - M14 - M16

340x135x56 mm



**332**

003320001

~~€ 24,60~~ € 14,00

**Mini-tagliatubi per rame e leghe leggere**

L mm	Ø mm "
59	3÷16 1/8"÷5/8"


**342**

003420030

~~€ 55,50~~ € 32,00

**Cesoia a cricchetto per tubi in materiale plastico**

IPX4


 Ø 0÷42 mm  
1"5/8

**376**

**Giratubi modello svedese ganasce piane a 90°**



	L mm	Ø "	Ø mm		€
<b>376 320</b>	320	1" gas	34	003760032	<del>€ 52,00</del> € 29,50
<b>376 410</b>	410	1 1/2" gas	49	003760041	<del>€ 68,00</del> € 39,00
<b>376 550</b>	550	2" gas	60	003760055	<del>€ 106,00</del> € 59,50
<b>376 630</b>	630	3" gas	90	003760063	<del>€ 192,50</del> € 109,00

**363**

**Giratubi modello americano con corpo in lega leggera e ganasce in acciaio forgiato**



	L mm	Ø "	Ø mm		€
<b>363 350</b>	350	2" gas	60	003630035	<del>€ 78,50</del> € 41,00
<b>363 450</b>	450	2 1/2" gas	76	003630045	<del>€ 95,00</del> € 55,00
<b>363 600</b>	600	3" gas	90	003630060	<del>€ 160,50</del> € 93,00
<b>363 900</b>	900	5" gas	140	003630090	<del>€ 301,00</del> € 175,00
<b>363 1200</b>	1200	6" gas	165	003630120	<del>€ 319,00</del> € 185,00

**1750KG10**

017500100

~~€ 204,50~~ € 118,00

**Ingrassatore a leva da 10 kg con tubo ad alta pressione da 2 m**

- Dotato di raccordo girevole per non strozzare il tubo.
- Corpo pompante in alluminio pressofuso con valvola di sfianto

3 differenti livelli di pressione impostabili:

- 4 gr a 275 bar
- 7 gr a 206 bar
- 9 gr a 137 bar

Dimensioni fusto:  
Altezza 312,5 mm  
Diametro interno 220 mm  
Diametro esterno 224 mm



312,5 mm

**1750**

017500500

~~€ 45,50~~ € 26,00

**Compressori a leva per grasso, 500 cc**

**550 BAR**


**1852R1750**

018520175

€ 1.580,00 € 899,00

### Riscaldatore ad induzione portatile, in valigetta di plastica

- Riscalda e sblocca bulloni, dadi, mozzi e cuscinetti particolarmente bloccati senza l'utilizzo di fiamme
- Permette di scaldare qualsiasi tipo di metallo ferromagnetico

**Dati tecnici:**

- Tensione di ingresso: 230V AC, 50/60 Hz
- Corrente di ingresso: max. 7,5 A
- Potenza: max. 1.75 kW

**VANTAGGI**

- 1 Risparmio di tempo: riscaldamento veloce e con grande precisione
- 2 Sicurezza anti incendio: non genera fiamme, massima sicurezza per l'operatore
- 3 Praticità: utilizzabile con una sola mano e serpentine facilmente intercambiabili

**CAMPI DI APPLICAZIONE**

- Automotive
- Manutenzione industriale
- Industria aeronautica
- Industria navale
- Industria petrolchimica



**MASSIMA SICUREZZA  
SENZA L'USO  
DI FIAMME**


480x370x130 mm

**Dotazione**

Due serpentine frontali con diametro 19 e 26 mm per sblocco dadi



Una serpentina piatta per scaldare le superfici



Una serpentina flessibile lunga 800 mm


**1609B**

016090101

€ 342,00 € 195,00

### Pinza crimpatrice meccanica

- Per capicorda in rame non isolati da 10 a 120 mm<sup>2</sup>
- Impugnatura in gomma antiscivolo
- Perno interno con sezione ad "H" per la massima scorrevolezza del punzone
- In acciaio brunito

**L 600 mm**


 10÷120 mm<sup>2</sup>

**1608**

016080001

€ 128,50 € 74,00

### Pinza per capicorda preisolati, con regolatore di pressione



## 1740B

### Rivettatrice di potenza compatta

- Rapporto di leva ottimizzato per una maggiore compattezza e praticità d'uso
- Testa regolabile per tirare il rivetto da 2 a 5 movimenti dei bracci



**3 GRIFFE:  
MIGLIOR PRESA  
DEL RIVETTO**



**SERBATOIO  
PORTASTELI**

	mm acciaio		€
<b>1740B 280</b>	2,4÷4,8	017400280	<del>€ 78,50</del> <b>€ 45,00</b>
<b>1740B 330</b>	2,4÷6,4	017400330	<del>€ 91,00</del> <b>€ 53,00</b>

## 1149F

011490010

~~€ 18,50~~ **€ 10,80**

### Pinza spellafili frontale autoregolabile, con dispositivo di taglio

- Adattamento automatico ai diametri dei conduttori
- Lunghezza della spellatura regolabile
- Regolazione della pressione di taglio isolante
- Dispositivo di taglio integrato

0,2÷6 mm<sup>2</sup>



## 1741B

017410000

~~€ 41,50~~ **€ 23,50**

### Rivettatrice con 4 testine intercambiabili

- Struttura in lega leggera
- Con chiave di servizio



L 250 mm

Ø mm	2,4	3,2	4	4,8/5
Alluminio	•	•	•	•
Acciaio	•	•	•	•
Inox	•	•	•	

## 1741U

017410450

~~€ 49,00~~ **€ 27,80**

### Rivettatrice ultra compatta con regolazione dello sforzo fornita con 4 testine intercambiabili



**3 GRIFFE:  
MIGLIOR PRESA  
DEL RIVETTO**



L 200 mm

Ø mm	2,4	3	3,2	4	4,8
Alluminio	•	•	•	•	•
Acciaio	•	•	•	•	
Inox	•	•	•	•	

## 1749AC

017490005

~~€ 41,00~~ **€ 23,80**

### Pistola ad alta spinta per ancoranti chimici e cartucce standard



230 mm  
STANDARD Ø 50 mm

## 1749A

017490010

~~€ 46,00~~ **€ 26,50**

### Pistola per sigillante modello professionale tubo in alluminio, per cartucce e sacchetti



SCOPRI DI PIÙ



# WIRELESS RECHARGEABLE ((o))

**1838POCKET** 018380080

€ 70,50 € 40,50

**Faretto tascabile snodato, a LED, orientabile, con doppio fascio luminoso, ricaricabile con ricarica wireless**

- Batteria ricaricabile 3.7V 2600mAh Li-ion
- 2 modalità di ricarica:
  - base wireless 1839BRW
  - alimentatore con attacco USB-C
- Tempo di ricarica:
  - 4.5 h con base ricarica wireless
  - 4 h con alimentatore
- Autonomia:
  - luce principale: 3-9 h
  - luce spot: 4.5 h
- Indicatore livello di batteria a 3 led
- Orientabile a 210°
- Corpo in gomma antiscivolo
- Base magnetica
- IP65
- IK07
- Cavo USB-C incluso



- **Doppia emissione luminosa:**
  - luce principale: LED COB, 3 intensità luminose: 160 - 400 - 800 Lumen
  - luce spot: LED SMD, 250 lumen
- **Angolo illuminante:**
  - luce principale: 160°
  - luce spot: 18°



**1838SW** 018380142


€ 100,50 € 58,00

**Lampada snodata ricaricabile a LED con ricarica wireless**

- Batteria ricaricabile 3.6V 3.350mAh Li-ion
- 2 modalità di ricarica:
  - base wireless 1839BRW
  - alimentatore con attacco USB-C
- Tempo di ricarica:
  - 6.5 h con base ricarica wireless
  - 4.5 h con alimentatore
- Autonomia:
  - frontale: 3-5 h
  - spot (testa): 7 h
- Indicatore livello di batteria a 3 led
- Base orientabile a 180°
- Corpo in gomma antiscivolo
- Doppio gancio orientabile
- Magneti su base e retro
- IP65
- IK07



- **Doppia emissione luminosa:**
  - frontale: LED COB, 3 intensità luminose: 250 - 500 - 1000 Lumen
  - spot (testa): LED SMD, 200 lumen



**1836AW** 018360051

€ 74,50 € 43,50

**Lampada da testa a LED con ricarica wireless, con doppia emissione luminosa**

- Batteria ricaricabile: Li-Ion 3.7 V, 1500 mAh, 5.55 Wh
- 2 modalità di ricarica:
  - base wireless 1839BRW
  - alimentatore con attacco USB-C
- Cavo USB-C incluso
- Autonomia:
  - principale: 4-18 h
  - spot: 4 h
- IP 65
- IK 07



- **2 emissioni luminose:**
  - principale: 3 intensità luminose LED COB 30 - 200 - 400 lumen
  - spot: LED COB, 400 lumen



# WIRELESS RECHARGEABLE

**1839W/K1** 018390810

~~€ 266,00~~ **€ 138,00**

**Kit lampade wireless 1838SW e 1838POCKET con base di ricarica compatibile 1839BRW**

- Lampada snodata ricaricabile a LED con ricarica wireless (1838SW)
- Lampada tascabile snodata a LED orientabile con ricarica wireless (1838POCKET)
- Base di ricarica wireless (1839BRW) compatibile con le lampade del kit



**1839W/K2** 018390820

~~€ 270,00~~ **€ 141,00**

**Kit lampade wireless 1838SW e 1836AW con base di ricarica 1839BRW**

- Lampada snodata ricaricabile a LED con ricarica wireless (1838SW)
- Lampada da testa a LED con ricarica wireless (1836AW)
- Base di ricarica wireless (1839BRW) compatibile con le lampade del kit



**1833XSW** 018330011

~~€ 49,50~~ **€ 28,50**

**Torcia a LED per ispezioni con ricarica wireless**

- Due intensità luminose: LED SMD, 250 - 80 Lumen
- Batteria ricaricabile: 3,7V 700 mAh., 2.59 Wh Li-ion
- Due modalità di ricarica:
  - base wireless 1839BRW
  - alimentatore con attacco USB-C
- Tempo di ricarica:
  - 2 h con base di ricarica wireless
  - 2 h con alimentatore
- Autonomia: 2-8 h
- Indicatore LED del livello di batteria
- Magneti su base e retro
- Clip da cintura
- IP54
- IK07
- Cavo USB-C incluso



**NEW!**

**1833MW** 018330013

~~€ 90,50~~ **€ 52,00**

**Torcia a LED ad alta luminosità con ricarica wireless**

- Quattro intensità luminose: LED SMD, 1000 - 400 - 30 - 5 Lumen
- Batteria ricaricabile: 3,7V 2600 mAh., 9.62 Wh Li-ion
- Due modalità di ricarica:
  - base wireless 1839BRW
  - alimentatore con attacco USB-C
- Tempo di ricarica:
  - 6 h con base di ricarica wireless
  - 4 h con alimentatore
- Autonomia: 2-200 h
- Indicatore del livello di batteria a 3 led
- Magnete sul retro
- IP68
- IK07
- Cavo USB-C incluso



**NEW!**

**1839BRW**

018390002

€ 95,00 € 55,00

- Appendibile a parete tramite:  
3 fori magnetici sul retro  
2 fori per viti



**Base di ricarica wireless, compatibile con lampade 1838POCKET, 1838SW, 1836AW**

- Due posizioni di ricarica, con attacco magnetico, utilizzabili contemporaneamente
- Con supporto estraibile per ricarica wireless telefono cellulare
- Led per indicare lo stato di ricarica
- Max input 10W x2
- Input: AC 100-240V 50/60Hz
- Output: DC 12V 1.5A / DC 9V 2A / DC 5V 3A
- Attacco USB-C
- Cavo QC3.0 USB-C (Fast charger)
- Caricatore QC3.0 USB-C (Fast charger)
- IP20
- IK07



**1833**

**Torcia LED ad alta luminosità in robusto alluminio anodizzato**

- Cono luminoso regolabile
- 2 intensità luminose



**Durata 10.0 h - L 150 mm**



**Durata 7.5 h - L 162 mm**



**1833 S**

018330002

€ 39,50 € 21,80

**1833 M**

018330003

€ 49,50 € 28,80

**1833 L/USB**

018330054

€ 121,50 € 71,00

**Torcia LED ricaricabile ad alta luminosità in robusto alluminio anodizzato, fino a 1200 Lumen**

- Cono luminoso regolabile
- 3 intensità luminose
- Durata 3.0 h
- Ricarica con attacco USB-C
- Caricatore non incluso



**Disponibile fino ad esaurimento scorte**



**1838FLASH**

018380300

€ 349,00 € 189,00



**Faretto ricaricabile ultracompatto, studiato per offrire la migliore soluzione possibile in ogni utilizzo**

- LED ad altissima luminosità
- IP65
- Robusto ed affidabile
- Batteria ai polimeri di litio 7,4 V 4000 mAh
- 2 intensità luminose: 360-720 Lumen



85x100x155 mm



**1837C**



**Faretto ricaricabile a LED da cantiere**

- 3 intensità luminose
- Carica batterie:  
input: 100-240V AC - 50/60Hz;  
output: 15V 1.5A
- Tempo di ricarica: 4 h
- Indicatore di carica a 3 LED
- Orientabile a 180°
- IP65
- IK07



220x225x70 mm **500/1000/2100 lumen**

**1837C/2100**

018370210

€ 197,00 € 115,00



266x236,6x59 mm **1100/2100/4300 lumen**

**1837C/4300**

018370430

€ 289,00 € 167,00

### 1838SLIM 018380221

~~€ 75,50~~ € 41,50



#### Lampada sottile a 3 LED snodata ricaricabile

- Base magnetica
- Tempo di ricarica: 2.5 h
- Autonomia: 2-4 h / spot 3 h

#### 3 emissioni luminose:

- Frontale: 100/200 lumen
- Posteriore: 180 lumen
- Spot (testa): 80 lumen

L 307 mm



### 1838AM 018380400


~~€ 112,00~~ € 61,50



#### Lampada da ispezione ricaricabile a LED, con doppia emissione luminosa, snodata e orientabile a 180°, con base magnetica e gancio orientabili

#### • 2 emissioni luminose:

- frontale: LED COB, 60-700 lumen, regolabile con potenziometro
- spot (testa): LED SMD, 120 lumen, interruttore ON-OFF
- Con attacco USB-C
- Fornita con caricatore 100-240V / 50-60Hz
- Tempo di ricarica: 4 h
- Autonomia: frontale: 2.5-16 h spot (testa): 10 h
- Indicatore livello di batteria a 3 led
- Snodata e orientabile a 180° (± 90° rispetto all'asse)
- Base magnetica (con magnete al neodimio) orientabile a 90°
- Gancio orientabile alla base
- IP54
- IK07



L 405 mm



### 1838/11LED 018380111

~~€ 171,00~~ € 93,50



#### Lampada ricaricabile con LED ad altissima luminosità

- Batteria ai polimeri di litio
- Corpo compatto in gomma antiscivolo
- Con stazione di ricarica 110-230Vac/50-60Hz



LED in testa per illuminazione multi direzionale



Vetrino frontale facilmente sostituibile



Gancio orientabile




### 1838COB 018380010

~~€ 97,00~~ € 53,00



#### Lampada ricaricabile compatta con LED ad altissima luminosità

- Batteria ai polimeri di litio
- Corpo compatto in gomma antiscivolo
- Gancio orientabile
- Base magnetica orientabile a 180°
- Con caricatore 100-240Vac / 50-60Hz
- Frontale: 100/200 lumen; Spot: 75 lumen
- Autonomia: Frontale: 6 h / 3 h; Spot: 4 h
- IP65




120x59x25 mm



## LA GAMMA DI AVVOLGITORI

Progettata e sviluppata da Beta, offre un programma ampio e completo, atto a soddisfare le esigenze di tutti i professionisti. Molla ad alta resistenza, che assicura una estrema durata nel tempo e la massima fluidità di utilizzo. Scocche realizzate in polipropilene ad alto spessore per una elevata resistenza agli urti. Dispositivo a cremagliera, che permette di bloccare il riavvolgimento automatico del cavo, facilmente disinseribile per permettere di lavorare in trazione continua. Tutti gli avvolgitori sono forniti di una staffa orientabile di 180° per il fissaggio a muro e di una seconda staffa per l'aggancio/sgancio rapido al supporto a parete.



- Lunghezza cavo fuori scocca 1 m
- Cremagliera disinseribile per cavo sempre in trazione
- 15 m di cavo arrotolato

### 1842 15-H05/LED 018420821

~~€ 353,00~~ **€ 204,00**

**Avvolgitore automatico completo di lampada a LED, 100-240Vac**

- Con trasformatore di sicurezza 230/12V
- Cavo H05VV-F 2x1,0 mm<sup>2</sup>



### 1844 15-H05 018440315

~~€ 230,00~~ **€ 133,00**

**Avvolgitore automatico con cavo 3Gx1,5 mm<sup>2</sup>**

- Cavo 3Gx1,5 mm<sup>2</sup>
- Con protettore termico
- Potenza max. arrotolata 1500W (230V-20 °C)
- Potenza max. srotolata 2500W (230V-20 °C)



### 1844 15-H05/SCK 018440316

~~€ 240,00~~ **€ 139,00**

**Avvolgitore automatico con cavo 3Gx1,5 mm<sup>2</sup> con presa e spina SCHUKO**

- Cavo 3Gx1,5 mm<sup>2</sup>
- Con protettore termico
- Potenza max. arrotolata 1500W (230V-20 °C)
- Potenza max. srotolata 2500W (230V-20 °C)



### 1845 15-H07 018450367

~~€ 474,00~~ **€ 275,00**

**Avvolgitore automatico con cavo 3Gx2,5 mm<sup>2</sup> (H07RN-F)**

- Cavo 3Gx2,5 mm<sup>2</sup>
- con protettore termico
- Potenza max. arrotolata 2000W (230V-20 °C)
- Potenza max. srotolata 3000W (230V-20 °C)



# KIT AVVOLGITUBO AUTOMATICO + CASSETTA 17 CHIAVI A BUSSOLA CON PROFILO TORX®

**NEW!**



### Caratteristiche:

- Corpo in materiale plastico antiurto per utilizzo con aria o acqua
- Pressione di utilizzo massima 15 bar
- Tubo in Poliuretano retinato
- Struttura in Polipropilene
- Dispositivo automatico di arresto del tubo alla lunghezza desiderata
- Cremagliera disinseribile per tubo sempre in trazione
- Temperatura di utilizzo -5 °C/+50 °C
- Fornito con staffa orientabile di 180° e seconda staffa a incastro rapido

- **INCLUSA NEL PREZZO cassetta 923E-FTX/C17 Beta Easy (del valore netto di € 40,00)**  
Assortimento di 17 chiavi a bussola per viti con profilo Torx®, in cassetta di plastica



**1900S/KC**

019000900

~~€ 260,00~~ € 105,00

**Kit avvolgitubo automatico 1900S Ø 8x12 da 10 m + cassetta 923E-FTX/C17 Beta Easy compresa nel prezzo**

**1900M 8/KC**

019000908

~~€ 325,00~~ € 139,00

**Kit avvolgitubo automatico 1900M Ø 8x12 da 15 m + cassetta 923E-FTX/C17 Beta Easy compresa nel prezzo**

**1900M 10/KC**

019000910

~~€ 336,00~~ € 149,00

**Kit avvolgitubo automatico 1900M Ø 10x14 da 15 m + cassetta 923E-FTX/C17 Beta Easy compresa nel prezzo**



**Compresa nel prezzo**



**12"**

920TX ☉ T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60

920FTX ☉ E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24

**1273MQ/D6** 012730851 EN 60900

€ 73,00 **€ 42,50**



**1000 V**

**Serie di 6 giravite isolati**

1274MQ ● 3x100-4x100-5,5x125 mm  
1272MQ ⊕ PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm



**1273MQF/D6** 012730606 EN 60900

€ 93,50 **€ 54,00**



**1000 V**

**Serie di 6 giravite isolati**

1274MQ/F ● 3,5x100 - 4,5x100 - 5,5x125 - 6,5x150 mm  
1272MQ/F ⊕ PH1x80 - PH2x100 mm



**1128MQ** 011280101 € 52,50 **€ 30,50**

**Forbici per elettricisti lame in acciaio inossidabile con microdentatura**

**1000 V**

IEC 60900



**1760/OHM** 017600025

€ 872,00 **€ 505,00**



**Multimetro/megaohmetro per test isolamento ad alta tensione. Lettura a valore efficace TRUE RMS**



CAT. IV 600V  
CAT. III 1000V

**Tensione AC/DC:** 50mV - 1000V  
**Corrente AC/DC:** 0.01µA - 10A  
**Resistenza :** 0.01Ω - 50MΩ  
**Meg OHM:** 0.01 - 5000MΩ  
**Capacità:** 5nF - 10mF  
**Frequenza:** 50Hz - 100 MHz  
**Temperatura:** -50°C - +1350 °C  
**Test diodi:** 3V dc  
**Test continuità:** <30 Ω

**Campo di misura**  
50mV - 1000V  
0.01µA - 10A  
0.01Ω - 50MΩ  
0.01 - 5000MΩ  
5nF - 10mF  
50Hz - 100 MHz  
-50°C - +1350 °C  
3V dc  
<30 Ω

**Precisione base**  
±0.06% - ±0.1% rdg  
±0.5% - ±1% rdg  
±0.2% - ±2% rdg  
±4% rdg. max current 1mA  
±1.5% - ±3% rdg  
±0.02% - ±0.1% rdg  
±0.5% rdg

**2029EM** 020290300

€ 2.190,00 **€ 1.199,00**

**Valigia con assortimenti di 43 utensili per veicoli ibridi ed elettrici**

**1000 V**



480x227x408 mm

**E-MOBILITY**

**NEW!**

N° pezzi/descrizione	Beta N.
13 chiavi a forchetta 1000V 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22 mm	52MQ
7 chiavi a bussola poligonali 6-7-10-12-13-17-19 mm	910MQ/B
3 chiavi a bussola maschio per viti con impronta Torx® TX25 - TX30 - TX40	910MQ/TX
1 cricchetto reversibile con attacco quadro maschio 3/8"	910MQ/55
1 pinza regolabili a cerniera chiusa 250 mm	1048MQ
1 tronchesi a taglienti diagonali 1000V < 160 mm	1082MQ
1 forbici per elettricisti 145 mm	1128MQ
1 pinza universale 1000V = 180 mm	1150MQ
1 pinze a becchi piatti lunghissimi diritti = 160 mm	1162MQ
2 giravite Phillips® 1000V ⊕ PH1 - PH2	1272MQ
5 giravite lama parallela 1000V ● 2,5x75 - 3x100 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 mm	1274MQ
1 tester combinato di tensione e continuità 12-690V AC/DC	1760PT
1 coltello spellacavi isolato 190 mm	1777MQ/U
1 guanti isolanti compositi GM 10	1996MQ/GM
2 cartelli di avvertenza in alluminio A1 - A2	7109A
2 cartelli di divieto D2 - D3	7109D



**C04TSS/7**

024003077


€ 2.770,00 € 1.499,00

**Cassettiera mobile con sette cassetti in acciaio inossidabile**

- 7 cassetti da 570 x 410 mm montati su guide telescopiche a sfera;
- 6 cassetti altezza 83 mm; 1 cassetto altezza 170 mm;
- 4 ruote Ø 125 mm 2 fisse e 2 girevoli (due con freno);
- Serratura frontale centralizzata;
- Struttura esterna in acciaio inossidabile AISI 430
- Maniglia cassetti in alluminio
- Ruote, guide e interno dei cassetti in acciaio standard



h	max
83 mm	25 kg
170 mm	30 kg



**GLI UTENSILI BETA INOX POSSONO ESSERE STERILIZZATI IN AUTOCLAVE A 121 °C**

**5988/INOX**

059880700

€ 2.155,00 € 1.190,00

**Assortimento di 49 utensili in acciaio inossidabile**

Tutto il necessario per lavorare in ambienti critici dove risulta fondamentale minimizzare il rischio di contaminazione

**N. pezzi/Descrizione**

- 5 chiavi maschio esagonale con impugnatura  $\varnothing 2,5 + 6$  mm
- 15 chiavi a bussola a mano bocca esagonale  $\varnothing 10 + 32$  mm
- 1 cricchetto reversibile con attacco quadro maschio 1/2" meccanismo a 72 denti
- 4 giravite per viti a testa con intaglio  $\bullet 3x75 - 4x100 - 5,5 x 150 - 6,5x150$  mm
- 3 giravite Phillips®  $\bullet PH0x60 - PH1x80 - PH2x100$  mm
- 1 termoformati vuoti
- 1 termoformati vuoti
- 2 scalpelli piatti 160 - 200 mm
- 9 chiavi combinate inossidabili  $\bullet 8 + 19$  mm
- 6 chiavi maschio esagonale piegate con estremità sferica  $\varnothing 2,5 + 8$  mm
- 1 pinza regolabile cerniera chiusa 250 mm
- 1 pinza universale a grande effetto  $\bullet 180$  mm
- 1 martello tipo tedesco per meccanici  $\bullet 500$  g
- 1 martelli con testa tonda e penna sferica per calderai e lattonieri  $\bullet 230$  g

- |             |        |
|-------------|--------|
| Beta N.     | TR     |
| 96TINOX     | T57    |
| 920INOX-A   | T99    |
| 920/55INOX  | T99    |
| 1290INOX    | T228   |
| 1292INOX    | T228   |
|             | VP-3SC |
|             | VP-LS  |
| 34INOX      |        |
| 42INOX/SC9  |        |
| 96BPINOX/B6 |        |
| 1048INOX    |        |
| 1150INOX    |        |
| 1370INOX    |        |
| 1377INOX    |        |

**NEW!**



T57 T99 T228



x6



x9



**1128FX** 011280090 ~~€ 34,50~~ € 19,50

**Forbici per elettricisti lame dritte in acciaio inossidabile con microdentatura, gola tranciacavo e crimpatore per terminali a tubetto**

- Custodia agganciabile alla cintura
- Impugnatura bimateriale
- Perno anti-allentamento



**1128BMX** 011280051 ~~€ 18,90~~ € 10,90

**Forbici per elettricisti lame dritte in acciaio inossidabile con microdentatura**

- Lame in acciaio INOX dritte
- Gola tagliafilo
- Con microdentatura su un tagliente



**1128BAX** 011280088 ~~€ 35,50~~ € 19,90

**Forbici per elettricisti a doppio effetto, con profili a fresa in acciaio inossidabile rivestito in DLC**

- Alta durezza superficiale delle lame (resistenza all'abrasione e mantenimento dell'affilatura nel tempo)
- Basso coefficiente di attrito (scorrevolezza e potenza di taglio)
- Fornite con custodia plastica snodata

**+DUREZZA  
-COEFFICIENTE  
D'ATTRITO**



**Profilo e fresa:**  
studiate per allargare  
fori su plastica da 13 a 25 mm



**BREVETTATA**

**1777BMT** 017770050 ~~€ 29,50~~ € 16,90

**Cutter a serramanico con lama trapezoidale**

- 4 profondità regolabili della lama
- 4; 9.5; 15.5; 21.5 mm
- Gola tagliacordino
- Fornito con 3 lame



**1778SOS** 017780080 ~~€ 35,00~~ € 19,50

**Coltello soccorso auto con funzione martello frangicristallo e tagliacinture di sicurezza, in astuccio**

- Con clip e custodia in tessuto con passacintura
- Impugnatura in alluminio anodizzato
- Blocco lama di sicurezza



SCOPRI DI PIÙ



**1771** 017710000 ~~€ 9,95~~ € 5,80

**Cutter lama a spezzare 18 mm fornito con 3 lame di ricambio**



# L'UTENSILE MULTIFUNZIONE COMPLETO DI PUNTE

# 1778MT

Si distingue dagli articoli simili presenti in commercio per caratteristiche che denotano la sua origine BETA: pinza di qualità incomparabile, utilizzo di materiali ricercati ed elevato contenuto tecnologico.

La presenza di 11 inserti, aventi le geometrie più presenti sul mercato, rende questo articolo ideale per ogni ambiente e condizione di lavoro, dal campeggio alla nautica, dalla caccia al fai da te.

**1778MT** 017780055

~~€ 105,00~~ € 59,50

*Utensili multifunzione completi di inserti e fodero*

**9 utensili per un totale di 22 funzioni:**

- Pinza universale
- Lama grande
- Lama ondulata
- Seghetto
- Lima
- Apriscatole/Apribottiglie
- Forbici
- Portainseri
- Giravite per viti con impronta Phillips®



**ADATTO  
AD OGNI  
SITUAZIONE!**



**Estrazione accessori facilitata**



**Pulsanti sblocco utensili**



**PROGETTATO  
PER OGNI  
NECESSITÀ!**



**11 bits + bussola + pinzetta**



**Righello 100 mm / 4 pollici**



**1725**

017250001

~~€ 22,90~~ € 13,00

**Seghetto**

- Archetto in acciaio cromato
- Impugnatura in lega di alluminio



**BIMETAL**

300 mm  
420 mm

**1773S**

017730100

~~€ 9,00~~ € 5,20

**Cutter di sicurezza a lama circolare**

- Consente di ottimizzare il taglio delle regge e dei cartoni in totale sicurezza grazie alla lama nascosta
- Lama principale Ø 28 mm
- Lama secondaria per tagliare le pellicole
- Foro per appendibilità



**NEW!**



### LUBRIBETA UNIVERSAL

**9710**

097100040

~~€ 9,40~~ € 6,10

**Sbloccante lubrificante multiuso 7 funzioni**

- Sbloccante;
- Lubrificante;
- Detergente;
- Protettivo antiruggine;
- Disossidante per contatti elettrici;
- Idrorepellente;
- Anticongelante



### ZINC 98%

**9752**

097520040

~~€ 8,55~~ € 5,60

**Zinco chiaro**

- Con elevato potere coprente, è ideale per zincare parti in ferro, ritocchi di saldatura, dadi, bulloni e parti sottoposte al deterioramento di agenti atmosferici.
- Particolarmente resistente a ossidazione e abrasione.
- Fortemente adesivo, crea un film elastico di colore molto chiaro, simile alla zincatura a caldo.
- Può essere sovra-verniciato.
- Ideale anche come protettivo finale.
- Non cola.



### RED SEAL

**9841R**

098410020

~~€ 26,50~~ € 13,90

**Sigillante siliconico rosso a reticolazione acetica**, resistente ad alte temperature, con pratico erogatore a pressione (pressure pack)

Ideale per porte di forni, piastre, sistemi di riscaldamento, scarichi, termostati, pompe, tubi di riscaldamento, parti motore non soggette ad alte pressioni e tutte le applicazioni dove è necessaria una resistenza alle alte temperature.

**RESISTE FINO A 300°C**



### ULTRA SBLOCK

**9712**

097120040

~~€ 6,85~~ € 4,60

**Sbloccante, super-penetrante**

- Sbloccante e disossidante, con forte potere penetrante per liberare rapidamente ruggine ed ossidazione da dadi, bulloni, viti e ingranaggi.
- Idrorepellente per eliminare acqua e umidità dalle parti trattate.
- Forte resistenza termica (da -40° a +150°C).



### SILIC SPRAY

**9729**

097290040

~~€ 6,85~~ € 4,60

**Silicone spray**

- Distaccante, lubrificante siliconico
- Adatto per la lubrificazione dei parti in plastica, gomma e metalli. Protegge dalla corrosione
- Distaccante e antiadesivo per stampaggio di materie plastiche e gomma
- Antistatico per piani di lavoro. Idrorepellente, protegge da umidità e corrosione di agenti atmosferici
- Protettivo per circuiti elettrici. Lucidante per legno, plastica e gomma
- Non contiene solventi



### BLACK SEAL

**9841N**

098410120

~~€ 26,00~~ € 14,90

**Sigillante siliconico nero a reticolazione acetica**, resistente ad alte temperature, con pratico erogatore a pressione (pressure pack)

Ideale per coppe olio, pompe olio, carter, scatole cambio, parti motore non soggette ad alte pressioni e applicazioni che necessitano di resistenza ad alte temperature.

**RESISTE FINO A 240°C**



### MULTI GREASE

**9720**

097200040

~~€ 7,85~~ € 5,10

**Grasso lubrificante spray multiuso**

- Particolarmente indicato per la lubrificazione di catene, ingranaggi e parti metalliche in movimento, ma anche cerniere, serrature e cardini.
- Resiste agli attriti e agli agenti atmosferici.
- Molto resistente a temperature elevate (fino a 210°C).
- Altamente adesivo.
- Non cola.



### FRENAFILETTI

**9802M**

**Frenafilletti media resistenza per accoppiamenti metallici filettati**

Permette lo smontaggio con l'uso di utensili manuali.



		€
20 ml	098020002	<del>€ 11,90</del> € 7,20
50 ml	098020005	<del>€ 18,10</del> € 11,00

### FRENAFILETTI

**9803H**

**Frenafilletti alta resistenza per accoppiamenti metallici filettati**

Non consente lo smontaggio con utensili manuali.



		€
20 ml	098030002	<del>€ 11,90</del> € 7,20
50 ml	098030005	<del>€ 18,10</del> € 11,00

### COLLA ISTANTANEA

**9851**

A base di cianoacrilato etilico. Consente l'adesione di una vasta gamma di materiali come metallo, plastiche, cuoio, legno ed altri svariati tipi di substrato anche in combinazione tra loro.



		€
20 gr	098510002	<del>€ 11,20</del> € 9,20
T5 gr	098510500	<del>€ 5,75</del> € 4,10



**1972/K12V-10**

019720112

€ 263,00 € 139,00

**NEW!**



316x254x96 mm

2,3 kg

### Trapano avvitatore ultracompatto 12V

**Ultracompatto:** solo 170 mm di lunghezza;

**Ultraleggero:** solo 1,1 kg con batteria e **perfettamente bilanciato**

#### Caratteristiche:

- Doppia velocità meccanica con ingranaggi in acciaio e frizione a 20 posizioni
- Coppia fino a 30 Nm e 1300 giri/min (400 giri/min in 1ª marcia); fora fino ad un diametro di 10 mm nell'acciaio e 20 mm nel legno
- Batterie da 2Ah e indicatore di carica sul corpo macchina
- Impugnatura ergonomica antiscivolo
- LED frontale
- Mandrino autoserrante da 10 mm
- Clip da cintura destra/sinistra
- Selettore avvita-svita-blocco (per il trasporto)
- **Fornito in valigetta rigida con 2 batterie agli ioni di litio da 2 Ah e caricatore rapido (50 min)**



Beta  
3-YEAR  
WARRANTY

**1982/K12V**

019820112

€ 263,00 € 139,00

**NEW!**



316x254x96 mm

2,3 kg

### Avvitatore reversibile ad impulsi 12V

*ideale per spazi ristretti, esercita una coppia elevata di 80Nm e si utilizza con una mano*

**Ultracompatto:** solo 160 mm di lunghezza;

**Ultraleggero:** solo 1 kg con batteria e **perfettamente bilanciato**

#### Caratteristiche:

- Attacco esagonale da 1/4" con ghiera di bloccaggio
- Clip da cintura destra/sinistra
- LED frontale
- Selettore avvita-svita-blocco (per il trasporto)
- Impugnatura ergonomica antiscivolo
- Scatola ingranaggi interamente metallica
- Batterie da 2Ah con indicatore di carica sul corpo macchina
- **Fornito in valigetta rigida con 2 batterie agli ioni di litio da 2 Ah e caricatore rapido (50 min)**



Beta  
3-YEAR  
WARRANTY

**1972/K12V-COMBO**

019720010

€ 447,00 € 239,00

**NEW!**



310x295x100 mm

3 kg

### Kit 12V trapano avvitatore ultracompatto + avvitatore ad impulsi 1/4" HEX

#### Contenuto valigetta:

- 1 trapano avvitatore ultracompatto 12V, con mandrino autoserrante da 10 mm
- Pz. 1 avvitatore reversibile ad impulsi 12V, con attacco esagonale da 1/4"
- Pz. 2 batterie agli ioni di litio da 2 Ah
- Pz. 1 caricabatterie rapido (50 min)



Beta  
3-YEAR  
WARRANTY



**1956 115-750W**

019560011

€ 81,50

€ 52,50

**Smerigliatrice angolare per dischi Ø 115 mm**

Ideale per lavori di taglio, rettifica e sgrossatura

**Potente motore da 750 W**

- Impugnatura ergonomica antiscivolo per maggiore comfort e sicurezza
- Testa ribassata per operare in spazi ristretti
- Estremamente leggera, **SOLO 1,8 KG DI PESO**
- Copri disco con sistema "tool-less" (sgancio rapido)
- Impugnatura supplementare, posizionabile su entrambi i lati



4 m

**750W**



Dati tecnici

- Potenza assorbita: 750 W
- Tensione: 220-240 V / 50 Hz
- Diametro disco (non incluso): 115 mm
- Velocità libera: 11.000 giri/min
- Filetto albero portautensile: M14
- Lunghezza del cavo antigroviglio: 4 m
- Peso: 1,8 kg

**1956 125-1400W**

019560125

€ 158,00

€ 105,00

**Smerigliatrice angolare per dischi Ø 125 mm**

Ideale per lavori di taglio, rettifica e sgrossatura

**Potente motore da 1400 W - Velocità variabile**

- Impugnatura ergonomica antiscivolo per maggiore comfort e sicurezza
- Testa ribassata per operare in spazi ristretti
- Copri disco con sistema "tool-less" (sgancio rapido)
- Impugnatura supplementare **ANTIVIBRAZIONE**, posizionabile su entrambi i lati



4 m

**1400W**



Dati tecnici

- Potenza assorbita: 1400 W
- Tensione: 220-240 V / 50 Hz
- Diametro disco (non incluso): 125/115 mm
- Velocità libera: 3.000 - 10.000 giri/min
- Filetto albero portautensile: M14
- Lunghezza del cavo antigroviglio: 4 m
- Peso: 2,5 kg

**1956 230-2400W**

019560230

€ 213,00

€ 135,00

**Smerigliatrice angolare per dischi Ø 230 mm**

Ideale per lavori complessi di troncatura, smerigliatura e limatura

**Potente motore da 2400 W**

- Impugnatura ergonomica antiscivolo per maggiore comfort e sicurezza
- **FUNZIONE SOFT START** per un avviamento lento e limitazione dello spunto alla partenza
- Impugnatura supplementare **ANTIVIBRAZIONE**
- Copri disco con sistema di chiusura a vite



4 m

**2400W**



Dati tecnici

- Potenza assorbita: 2400 W
- Tensione: 220-240 V / 50 Hz
- Diametro disco (non incluso): 230 mm
- Velocità libera: 6.500 giri/min
- Filetto albero portautensile: M14
- Lunghezza del cavo antigroviglio: 4 m
- Peso: 5,8 kg

**1850E**

018500020

€ 289,00

€ 145,00



**Pistola termica con regolazione elettronica**

- Termoretrazione
- Rimozione della vernice
- Deformazioni di PVC
- Brasature e saldature
- Calettamenti dei cavi
- Sgelare, essiccare, disinfettare
- Trattare punti di incollatura



**2000W**

- Display digitale
- Pulsanti regolazione temperatura e portata del flusso
- Pos. I 250-500 l/min 50 °C
- Pos. II 250-500 l/min 50-650 °C
- 4 programmi memorizzati in origine e possibilità di personalizzazioni
- Prog 1 150 °C ca. 400 l/min
- Prog 2 200 °C ca. 400 l/min
- Prog 3 300 °C ca. 450 l/min
- Prog 4 400 °C ca. 500 l/min



**1498BC/12** 014980040 € 350,00 € 199,00

### Avviatore portatile multifunzione 12V


- Dispositivo di protezione contro inversione di polarità, corto circuito, sovracorrente, carica eccessiva e sovratensione termica

#### Dotazione:

- Custodia protettiva
- Cavo con pinze di avviamento
- Uscite USB per caricare dispositivi elettronici
- Indicatore led di carica della batteria
- Cavo USB e USB-C
- Alimentatore da rete
- Torcia LED multifunzione



1500A



Corrente di avviamento	600 A
Corrente di spunto	1500 A
Tipo di batteria	4 celle LifePo4
Capacità batteria	25000 mAh



**1498/12** 014980480 € 745,00 € 423,00



### Avviatore portatile per autovetture 12V

- Corrente di spunto 2200 A
- Batteria ermetica al piombo electrolyte solido (AGM)

**1498/24** 014980490 € 1.580,00 € 849,00




### Avviatore portatile per auto e veicoli commerciali 12-24V

- Corrente di spunto 4200 A (12V), 2100 A (24V)
- Batteria ermetica al piombo electrolyte solido (AGM)



**1498/8A** 014980108 € 236,00 € 126,00



### Caricabatterie elettronico

- Protezione di inversione di polarità, corto circuito
- Display digitale retroilluminato
- Gancio di fissaggio reclinabile
- Funzione recupero batterie scariche
- Funzione alimentatore 13,8V-5 A



8A

Tensione di alimentazione	220V-240V
Frequenza	50-60 Hz
Corrente nominale (Min-Max)	2-8 Amp
Tensione della batteria	12V
Capacità batteria	5 Ah-160 Ah
Grado di protezione	IP65
Tipo di batteria	Wet-Gel-Dry-AGM

## Avviatore portatile ultraleggero ad alte prestazioni

Il microprocessore permette la totale protezione contro:

- Inversione di polarità
- Corto circuito
- Voltaggio errato
- Sovraccarico
- Sottoscarica
- Sovraccarica
- Sovratemperatura

12V



12-24V



**1498LT/12** 014980012

€ 891,00 € 499,00



- Solo 2,5 kg di peso
- Lunghezza cavi 500 mm
- Dotato di alimentatore di ricarica 12V 1,3 A

SCOPRI DI PIÙ



**1498LT/12-24** 014980014

€ 1.770,00 € 999,00



- Fino a 10.000A in 5 kg di peso
- Lunghezza cavi 160 cm
- Sezione cavi 25 mm<sup>2</sup>
- Pratici avvolgicavi
- Alimentatore automatico 4 Amp



**1498LT/12 1498LT/12-24**

	12V	12/24V
Tensione di utilizzo	12V	12/24V
Amperaggio continuo	800 A	2000/1000 A
Amperaggio massimo di avviamento	2000 A	5000/2500 A
Amperaggio di picco	4000 A	10000/5000 A
Amperaggio pinze	1000 A	1000 A
Lunghezza cavi	500 mm	1600 mm
Tipo batteria	4 celle LifePo4	4 celle LifePo4
Funzione salva memoria	si	si
Dimensioni	260x135x72 mm	350x240x140 mm

## 1895

### Vasca di lavaggio ad ultrasuoni con funzione speciale di degassificazione

- Attraverso il riscaldamento del liquido e con l'azione degli ultrasuoni permette di pulire efficacemente parti di ricambio e pezzi metallici in genere (iniettori, carburatori, valvole, ecc...)
- Display digitale con regolazione della temperatura e del tempo di lavaggio
- Doppia funzione lavaggio: "soft" e "normal"
- Per una pulizia generale è sufficiente usare acqua ad una temperatura di 50/60 °C
- Per una pulizia più accurata aggiungere soluzioni detergenti non schiumogene specifiche per vasche ad ultrasuoni
- La funzione degassificazione accelera la liberazione d'aria in tutto il volume della vasca aumentando l'efficacia degli ultrasuoni



FLACONE INCLUSO 9881U



**1895 6 1895 13 1895 27**

	6 litri	13 litri	27 litri
Capacità vasca	6 litri	13 litri	27 litri
Rubinetti di scarico	✓	✓	✓
Potenza	150 Watt	300 Watt	500 Watt
Potenza di riscaldamento	300 Watt	400 Watt	500 Watt
Regolazione temperatura	0÷80 °C	0÷80 °C	0÷80 °C
Regolazione tempo di lavaggio	0-99 minuti	0-99 minuti	0-99 minuti
Frequenza	40 kHz	40 kHz	40 kHz
Alimentazione	220/230V	220/230V	220/230V
Dimensioni	330x180x310 mm	350x325x320 mm	530x330x380 mm
Dimensioni serbatoio	300x155x150 mm	325x235x145 mm	500x300x200 mm



SCOPRI DI PIÙ



**1895 6** 018950060 **6 l**

€ 760,00 € 439,00

**1895 13** 018950130 **13 l**

€ 1.178,00 € 679,00

**1895 27** 018950270 **27 l**

€ 1.640,00 € 949,00

**1497SS** 014970195

~~€ 22,40~~ **€ 13,00**
**Pinza autobloccante per saldatura fili a stagno**

- Le clips superiori permettono di bloccare ed avvicinare i fili da saldare
- La cremagliera integrata permette di collocare i fili in sei posizioni differenti



L mm	A Max mm
245	14÷70


**1760/IR500** 017600350

~~€ 169,50~~ **€ 95,50**
**Termometro digitale ad infrarossi con doppio puntamento laser**


**DATI TECNICI**  
 Range temperatura: -50 ÷ 500 °C (-22 a 932 °F)  
 Risoluzione display: 0,1  
 Emissività: regolabile 0,1 ÷ 1  
 Precisione: -50 a 20 °C (+/- 3 °C);  
 20 ÷ 500 °C (+/-2% o 2 °C)  
 Risoluzione ottica (D:S): 12:1  
 Auto Spegnimento: circa 10 secondi  
 Temperatura di funzionamento: 0 ÷ 50 °C  
 Temperatura di stoccaggio: -20 ÷ 60 °C  
 Alimentazione: 1 batteria 9V

**1760PA/AC-DC** 017600000

~~€ 352,00~~ **€ 199,00**
**Pinza amperometrica e multimetro digitale**

**PARAMETRI RILEVABILI**  
 Tensione DC: 0.1mV ÷ 600V  
 Tensione AC: 0.1mV ÷ 600V  
 Corrente DC: 0.01 A ÷ 1000 A  
 Corrente AC: 0.01 A ÷ 1000 A  
 Resistenza: 0.1Ω ÷ 40MΩ  
 Capacità: 0.001nF ÷ 40 μF  
 Frequenza: 0.001kHz ÷ 4kHz  
 Temperatura: -40 °C ÷ 1000 °C  
 -40 °F ÷ 1832 °F

**1000 A**


**CB52-0** 052000201

~~€ 791,00~~ **€ 439,00**
**Carrello per cambi/trasmissioni con recupero liquidi**

Il piano inclinato e i fori di scolo permettono il recupero dei liquidi direttamente nella vaschetta di raccolta

Dotato di:

- 4 ruote girevoli di cui 2 con freno
- Cassetto per utensili
- Vaschetta di raccolta liquidi estraibile in PE con capacità 7 litri
- 2 ripiani


**CAPACITÀ 7 LITRI**

**400**
**60 kg**

Ø 100 mm

 870 mm  
 640 mm  
 1200 mm



### Pistole per gonfiaggio pneumatici

- Corpo interamente rivestito in gomma antiurto
- Leva d'azionamento in metallo
  - Pressione di esercizio 0,5÷12 bar, 7÷174 psi
  - Lunghezza tubo 58 cm
  - Rotazione del tubo a 360°
  - Attacco aria 1/4"



**1949GPA** 019490018

€ 115,00 € 49,00

- Funzione di scarico della pressione
- Funzione di sola misurazione della pressione

**1949DGT/2** 019490021

€ 137,50 € 59,00

- 4 unità di misura, bar/psi/kpa/kgf
- display LCD retroilluminato
- risoluzione 0,05 bar
- spegnimento automatico dopo 1,5 minuti

**1768** 017680010

€ 201,50 € 117,00

*Pedana in alluminio*

**SUPERFICIE RIVESTITA IN MATERIALE ANTISCIVOLO**



L mm	L1 mm	H mm
960	300	475




**3002** 030020001

€ 121,50 € 70,00

*Letino sottomacchina e seggiolino*

- Struttura in acciaio
- Rivestimento in PVC con imbottitura
- Possibilità di regolare la posizione rapidamente: lettino o seggiolino



**1875LT** 018750000

~~€ 602,00~~ **€ 355,00**

**Lavamoquette e lavatappezzeria ad iniezione ed estrazione**

Ideale per lavare in profondità superfici in tessuto. Eroga detergente nebulizzato a pressione e lo aspira, unitamente allo sporco, lasciando le superfici pressoché asciutte

**Accessori in dotazione:**

- 1 tubo flessibile completo di impugnatura ergonomica
- 1 gruppo erogatore
- 2 prolunghe rigide
- 1 bocchetta spruzzaspira piccola
- 1 bocchetta spruzzaspira grande
- 6 ghiera blocca cavo alimentazione elettrica


**Dati tecnici:**

- Tensione 230/240 V
- Frequenza 50/60 Hz
- Potenza Max 1100 W
- Portata d'aria 58 l/sec.
- Capacità Max bidone 20 l
- Capacità Max serbatoio detergente 3 l
- Pressione Max pompa 7 bar
- Depressione Max 21 kPa
- Potenza pompa 48 Wa

**ALTAMENTE EFFICACE  
PER SEDILI ED INTERNI AUTO**

**SCOPRI DI PIÙ**

**1875SP/K3** 018750010

~~€ 19,40~~ **€ 12,50**
**Kit spazzole per la pulizia dei tessuti**

- 1 spazzola piana Ø 48 mm
- 1 spazzola piana Ø 100 mm
- 1 spazzola semisferica Ø 90 mm
- Attacco per avvitatore da 1/4"


**SCOPRI DI PIÙ**

**1898/S** 018980932

~~€ 28,00~~ **€ 17,50**
**Pompa manuale a pressione con serbatoio da 5 Litri**

- Lancia in acciaio inossidabile
- Leva con blocco per getto continuo
- Ugello regolabile per getto lineare o nebulizzato
- Comoda tracolla per il trasporto
- Maniglia con aggancio per la lancia
- Tubo flessibile da 1,2 m
- Non utilizzabile con idrocarburi

**1898/M** 018980930

~~€ 16,10~~ **€ 9,80**
**Nebulizzatore a pressione con serbatoio da 1,5 Litri**

- Ugello regolabile per getto lineare o nebulizzato
- Scala graduata da 0,5 l - 1 l - 1,5 l
- Leva con blocco per getto continuo
- Non utilizzabile con idrocarburi


**5 Litri**

**3029L/2T** 030290120

€ 520,00 € 299,00

**Sollevatore idraulico lungo ribassato da 2 tonnellate**

Permette di operare su veicoli con bassa altezza da terra e punto di sollevamento interno

- Velocità di discesa controllata
- Pedale di avvicinamento rapido
- Ruote in nylon

H min-Max mm	L mm	L1 mm
75÷530	930	295


**2 t**

**3029/2T** 030290020

€ 449,00 € 259,00

**Sollevatore idraulico ribassato da 2 tonnellate**

- Pedale di avvicinamento rapido
- Struttura in acciaio e ruote in nylon
- Altezza minima 75 mm

H min-Max mm	L mm	L1 mm
75÷500	720	290


**2 t**

**3033E/3T** 030330130

€ 419,00 € 258,00

**Sollevatore idraulico da 3 tonnellate**

- Velocità di discesa controllata
- Ruote in nylon

H min-Max mm	L mm	L1 mm
95÷515	700	370


**3 t**

**3033/3T** 030330030

€ 1.130,00 € 649,00

**Sollevatore idraulico versione lunga da 3 tonnellate**

- Particolarmente indicato per utilizzo su veicoli commerciali
- Ruote in Poliammide

H min-Max mm	L mm	L1 mm
140÷520	1180	370


**3 t**


# 3027N PRESSE IDRAULICHE

## CON PISTONE MOBILE

**NEW!**

**3027N 50** 030270105

€ 6.900,00 € 3.499,00

2110 mm  
750 mm  
1350 mm



**3027N 10** 030270101

€ 2.045,00 € 999,00

1030 mm  
500 mm  
830 mm



100 kg

**3027N 20** 030270102

€ 2.830,00 € 1.299,00

1870 mm  
600 mm  
920 mm



130 kg

**3027N 30** 030270103

€ 4.950,00 € 2.299,00

2110 mm  
600 mm  
1140 mm



230 kg

350 kg

**3027N 10    3027N 20    3027N 30    3027N 50**

Capacità massima	10 t	20 t	30 t	50 t
Pompa manuale a 2 velocità	✓	✓	✓	✓
Pistone mobile	✓	✓	✓	✓
Sicurezza idraulica in caso di sovraccarico	✓	✓	✓	✓
Manometro	✓	✓	✓	✓
Serie prismi a V inclusi	✓	✓	✓	✓
Argano	X	X	✓	✓

**3025N 1,0** 030250110

€ 2.315,00 € 1.160,00

**NEW!**



*Gru idraulica pieghevole con pompa a doppio effetto*



**1 t**

- Portata massima: 1 t
- 4 posizioni di carico: 300-600-800-1000 kg
- Con valvola limitatrice di carico e stelo cromato
- Velocità di discesa controllata
- Ruote in nylon
- Altezza massima: 2420 mm

99 kg

1560 mm  
1000 mm  
1600 mm

**3025N/PF** 030250111

€ 586,00 € 289,00

*Pinza movimentazione fusti*



**NEW!**



**Portata massima 300 kg**

Grazie alla nuova struttura, riprogettata e migliorata, questa pinza è in grado di sollevare e movimentare fusti olio di grandi dimensioni


**1889N**

018890220

~~€ 853,00~~ € 349,00


**NEW!**
**Base in acciaio per movimentazione e stoccaggio di 2 fusti da 200 l**

- Verniciata completamente a caldo a polvere epossidica
- Facilmente trasportabile con carrello elevatore a forche o transpallet
- Supporto non sovrapponibile


**3011T**
**Sollevatore idraulico a bottiglia**

**NEW!**


	C max kg	H min+max mm		€
<b>3011T 2</b>	2000	170÷366	030110020	<del>€ 95,00</del> € 50,00
<b>3011T 3,5</b>	3000	170÷366	030110035	<del>€ 106,50</del> € 55,00
<b>3011T 5</b>	6000	203÷467	030110050	<del>€ 119,50</del> € 65,00
<b>3011T 10</b>	10000	220÷484	030110100	<del>€ 179,00</del> € 95,00
<b>3011T 15</b>	15000	230÷497	030110150	<del>€ 219,00</del> € 120,00
<b>3011T 20</b>	20000	245÷521	030110200	<del>€ 314,00</del> € 165,00

**8150**
**Brache per sollevamento 1t viola  
nastro piatto a due strati,  
asole rinforzate,  
poliestere alta tenacità (PES)  
EN 1492-1**



- Codice seriale
- Protezione etichetta dati
- Carico di lavoro stampato sul nastro



	L m	H mm		€
<b>8150 1-T1</b>	1	30	081500010	<del>€ 6,00</del> € 3,60
<b>8150 2-T1</b>	2	30	081500020	<del>€ 8,50</del> € 5,10
<b>8150 3-T1</b>	3	30	081500030	<del>€ 10,80</del> € 6,60
<b>8150 4-T1</b>	4	30	081500040	<del>€ 13,90</del> € 8,50

**8153**
**Brache per sollevamento 2t verde  
nastro piatto a due strati,  
asole rinforzate,  
poliestere alta tenacità (PES)  
EN 1492-1**


	L m	H mm		€
<b>8153 1-T2</b>	1	60	081530010	<del>€ 9,45</del> € 5,70
<b>8153 2-T2</b>	2	60	081530020	<del>€ 14,60</del> € 8,80
<b>8153 3-T2</b>	3	60	081530030	<del>€ 19,90</del> € 12,00
<b>8153 4-T2</b>	4	60	081530040	<del>€ 24,50</del> € 15,00

**8156**
**Brache per sollevamento 3t giallo  
nastro piatto a due strati,  
asole rinforzate,  
poliestere alta tenacità (PES)  
EN 1492-1**


	L m	H mm		€
<b>8156 2-T3</b>	2	90	081560020	<del>€ 21,90</del> € 13,30
<b>8156 3-T3</b>	3	90	081560030	<del>€ 30,50</del> € 18,50
<b>8156 4-T3</b>	4	90	081560040	<del>€ 37,50</del> € 22,60
<b>8156 6-T3</b>	6	90	081560060	<del>€ 53,00</del> € 32,00

## 8097

**Pendenti per sollevamento con ganci Clevis e accorciatori con sicura, catena a 2 bracci, grado 8**

- Coefficiente di sicurezza: 4
- Piastrina di identificazione seriale
- Certificato di assemblaggio
- Specifica Prodotto

EN818-4



	Ø	L m	WLL t 0° < β ≤ 45°		€
<b>8097 D6-1</b>	6	1	1,6	080970001	<del>€ 157,50</del> <b>€ 75,00</b>
<b>8097 D6-2</b>	6	2	1,6	080970002	<del>€ 188,00</del> <b>€ 89,00</b>
<b>8097 D7-2</b>	7	2	2,12	080970022	<del>€ 235,50</del> <b>€ 113,00</b>
<b>8097 D7-3</b>	7	3	2,12	080970023	<del>€ 284,00</del> <b>€ 136,00</b>
<b>8097 D7-4</b>	7	4	2,12	080970024	<del>€ 333,00</del> <b>€ 159,00</b>
<b>8097 D8-2</b>	8	2	2,8	080970042	<del>€ 264,00</del> <b>€ 127,00</b>
<b>8097 D8-3</b>	8	3	2,8	080970043	<del>€ 333,00</del> <b>€ 160,00</b>
<b>8097 D8-4</b>	8	4	2,8	080970044	<del>€ 391,00</del> <b>€ 189,00</b>
<b>8097 D10-2</b>	10	2	4,25	080970052	<del>€ 401,00</del> <b>€ 192,00</b>
<b>8097 D10-3</b>	10	3	4,25	080970053	<del>€ 484,00</del> <b>€ 232,00</b>
<b>8097 D10-4</b>	10	4	4,25	080970054	<del>€ 570,00</del> <b>€ 279,00</b>



## 8097SL

**Pendenti per sollevamento con ganci Self-Locking e accorciatori, catena a 2 bracci, grado 8**

	Ø	L m	WLL t 0° < β ≤ 45°		€
<b>8097SL D7-2</b>	7	2	2,12	080970222	<del>€ 285,00</del> <b>€ 137,00</b>
<b>8097SL D7-3</b>	7	3	2,12	080970223	<del>€ 334,00</del> <b>€ 160,00</b>
<b>8097SL D7-4</b>	7	4	2,12	080970224	<del>€ 383,00</del> <b>€ 185,00</b>
<b>8097SL D8-2</b>	8	2	2,8	080970242	<del>€ 312,00</del> <b>€ 150,00</b>
<b>8097SL D8-3</b>	8	3	2,8	080970243	<del>€ 381,00</del> <b>€ 183,00</b>
<b>8097SL D8-4</b>	8	4	2,8	080970244	<del>€ 439,00</del> <b>€ 219,00</b>
<b>8097SL D10-2</b>	10	2	4,25	080970252	<del>€ 470,00</del> <b>€ 226,00</b>
<b>8097SL D10-3</b>	10	3	4,25	080970253	<del>€ 553,00</del> <b>€ 265,00</b>
<b>8097SL D10-4</b>	10	4	4,25	080970254	<del>€ 639,00</del> <b>€ 319,00</b>



Imballo in valigetta

## 8029RS

**Set di grilli a lira per sollevamento, perno a vite acciaio legato ad alta resistenza staffa zincata a caldo**

- Coefficiente di sicurezza 6:1
- Codice lotto e marchio produttore su perno e staffa
- CERTIFICATI DISPONIBILI sul nostro sito



EN13889 grado 6	ØD mm	WLL kg		N° pezzi x scatola		€
<b>8029RS T0,5</b>	8	500	1	10	080290706	<del>€ 44,00</del> <b>€ 22,00</b>
<b>8029RS T0,75</b>	10	750	1	10	080290708	<del>€ 53,50</del> <b>€ 26,80</b>
<b>8029RS T1,0</b>	11	1000	1	10	080290710	<del>€ 75,50</del> <b>€ 37,80</b>
<b>8029RS T1,5</b>	13	1500	1	5	080290711	<del>€ 50,00</del> <b>€ 25,00</b>
<b>8029RS T2,0</b>	16	2000	1	4	080290712	<del>€ 41,00</del> <b>€ 20,50</b>
<b>8029RS T3,25</b>	19	3250	1	4	080290716	<del>€ 70,50</del> <b>€ 35,30</b>
<b>8029RS T4,75</b>	22	4750	1	2	080290720	<del>€ 52,00</del> <b>€ 26,00</b>

**8143**

**Paranchi manuali a catena**

Modello professionale, realizzato con materiali di alta qualità e progettato per sollevare carichi pesanti rapidamente e in sicurezza.

**CERTIFICAZIONE TUV**

**EN13157**

**8143 0,5T** 081430005

€ 211,50 **€ 127,00**

WLL t	L m	📦 9,2 kg
0,50	3	

**8143 1T** 081430010

€ 249,50 **€ 149,00**

WLL t	L m	📦 11,7 kg
1	3	

**8143 2T** 081430020

€ 362,00 **€ 217,00**

WLL t	L m	📦 19,5 kg
2	3	

**8143 3T** 081430030

€ 467,00 **€ 269,00**

WLL t	L m	📦 19,5 kg
3	3	



**8146**

**Paranchi manuale a leva**

- Modello professionale, facile da installare e utilizzare
- Freno automatico a doppio salterello per garantire le migliori condizioni di sicurezza
- Gancio girevole con sicura

**CERTIFICAZIONE TUV**

**EN13157**

**8146C 0,25T** 081460002

€ 237,50 **€ 142,00**

WLL t	L m	📦 2,5 kg
0,25	1,5	

**8146 0,75T** 081460008

€ 258,00 **€ 154,00**

WLL t	L m	📦 6,7 kg
0,75	1,5	

**8146 1,5T** 081460015

€ 367,00 **€ 220,00**

WLL t	L m	📦 11,2 kg
1,50	1,5	

- Certificati disponibili
- certificato fabbricante
  - dichiarazione di conformità CE
  - rapporto di prova tipo 2:2 EN 10204

**MODELLO LEGGERO E PORTATILE**



8146

8146C

**8134**

**NEW!**

**Sollevatori magnetici permanenti**

**Dati tecnici:**

- Coefficiente di sicurezza: 3
- Piastra di identificazione seriale

**Certificati disponibili:**

- Certificato del Fabbricante
- Dichiarazione di Conformità CE
- Rapporto di Prova tipo 2.2 UNI EN10204



**EN13155**



	📦	C mm	B mm	€
<b>8134 100 kg</b>	081340010	92	64	€ 457,00 <b>€ 224,00</b>
<b>8134 300 kg</b>	081340030	165	88	€ 802,00 <b>€ 395,00</b>
<b>8134 600 kg</b>	081340060	236	118	€ 1.490,00 <b>€ 722,00</b>
<b>8134 1000 kg</b>	081340100	264	168	€ 2.465,00 <b>€ 1.169,00</b>

Verificare che tra il magnete e il carico non siano presenti pellicole protettive, sporco, grasso, olio, ecc e nel caso rimuoverle.

## 8147S

### Carrelli di traslazione a spinta per paranchi manuali

Idonei per travi strutturali come ad esempio travi INP, IPB, IPE, HEA, HEB

#### Dati tecnici:

- Coefficiente di sicurezza: 4
- Piastra di identificazione seriale

#### Certificati disponibili:

- Certificato del Fabbricante
- Dichiarazione di Conformità CE
- Rapporto di Prova tipo 2.2 UNI EN10204
- Specifica Prodotto



EN13157

	WLL t	L min mm	L max mm	øF mm		€
<b>8147S 0,5</b>	0,5	50	220	25	081470005	<del>€ 170,00</del> € 102,00
<b>8147S 1,0</b>	1,0	58	220	30	081470010	<del>€ 217,50</del> € 131,00
<b>8147S 2,0</b>	2,0	66	220	40	081470020	<del>€ 277,00</del> € 166,00


## 8148

### Argano manuale a fune passante, corpo in lega di alluminio completo di leva di azionamento, fune e gancio

EN 13157



L 20/30 m



- Coefficiente di sicurezza 4:1
- Piastra di identificazione seriale

#### Certificati disponibili:

- Certificato del Fabbricante
- Dichiarazione di Conformità CE
- Rapporto di Prova tipo 2.2 UNI EN10204

	WLL t	L m	A mm	ø f mm		€
<b>8148 0,8X20M</b>	0,8	20	426	8,3	081480008	<del>€ 379,00</del> € 225,00
<b>8148 1,6X20M</b>	1,6	20	545	11	081480016	<del>€ 594,00</del> € 350,00
<b>8148 3,2X20M</b>	3,2	20	660	16	081480032	<del>€ 978,00</del> € 585,00
<b>8148 0,8X30M</b>	0,8	30	426	8,3	081480108	<del>€ 422,00</del> € 253,00
<b>8148 1,6X30M</b>	1,6	30	545	11	081480116	<del>€ 660,00</del> € 396,00
<b>8148 3,2X30M</b>	3,2	30	660	16	081480132	<del>€ 1.099,00</del> € 658,00

## 8135

### Pinze di sollevamento per superfici piane con durezza max 30HRC/300HB con anello di sospensione snodato

#### Dati tecnici:

- Coefficiente di sicurezza: 3
- Piastra di identificazione seriale


#### Certificati disponibili:

- Certificato del Fabbricante
- Dichiarazione di Conformità CE
- Rapporto di Prova tipo 2.2 UNI EN10204

Non sollevare mai un carico di peso inferiore al 10% della portata massima nominale



EN13155



	max WLL t	A mm	kg		€
<b>8135 0,75T</b>	0,75	0-15	2	081350005	<del>€ 131,00</del> € 78,00
<b>8135 1,0T</b>	1,0	0-20	5	081350010	<del>€ 177,00</del> € 106,50
<b>8135 2,0T</b>	2,0	0-25	8	081350020	<del>€ 263,00</del> € 157,00
<b>8135 3,0T</b>	3,0	0-30	15	081350032	<del>€ 446,00</del> € 267,00
<b>8135 5,0T</b>	5,0	0-50	23	081350050	<del>€ 627,00</del> € 376,00

max WLL (t)	Dimensioni mm						
	B	C	D	E	F	G	H
0,75	205	125	10	27	105	35	40
1,0	290	170	12	48	145	45	56
2,0	375	205	17	67	175	56	56
3,0	425	237	20	75	215	60	78
5,0	480	262	20	80	232	65	90

**720ME/C8** 007200525

~~€ 155,00~~ € 89,00

**8 chiavi a bussola Macchina maschio esagonale**

○ 5-6-8-10-12-14-17-19 mm



270x120x45 mm

**720LC/C3** 007200653

~~€ 40,00~~ € 23,30

**3 chiavi a bussola Macchina per dadi ruote con inserti polimerici colorati**

○ 17-19-21 mm



148x132x44 mm

**728/C10** 007280910

~~€ 355,00~~ € 199,00

**10 chiavi a bussola in cassetta di lamiera**

○ 17-19-22-24-27-30-32-36-41-46 mm



275x120x65 mm

**1927B** 019270022

~~€ 198,00~~ € 99,00



**Avvitatore reversibile**

- Meccanismo impulsivo "Pin Clutch"
- Impugnatura in gomma
- Comando d'inversione a leva
- Tre differenti livelli di potenza in avvitamento
- Scarico dell'aria attraverso l'impugnatura

Velocità libera	giri/min	7.000
Massa battente		Pin Clutch
Coppia massima	Nm	705
Capacità vite/dado	Cl 8.8	M22●34 mm
Capacità vite/dado	Cl 12.9	M18●27 mm
Attacco aria	GAS	1/4"
Pressione di utilizzo	bar	6,2
Ø interno tubo aria	mm	10
Consumo aria medio	l/min	133



2,1 kg

**1927B/K5** 019270122

~~€ 261,00~~ € 129,00



**Avvitatore reversibile in alluminio fornito con 5 bussole macchina, in valigetta di plastica**

○ 720 15-17-19-21-22 mm

3,5 kg

350x305x86 mm


**1927XM** 019270030

~~€ 302,00~~ € 149,00



**Avvitatore reversibile compatto**

- Meccanismo impulsivo singolo martello
- Incredibilmente compatto e potente
- Comando d'inversione a pulsante azionabile con una sola mano
- Tre differenti livelli di potenza in avvitamento
- Scarico dell'aria attraverso l'impugnatura
- Gancio per bilanciatore

**SUPER COMPATTO**

Velocità libera	giri/min	10.000
Massa battente		Singolo martello
Coppia massima	Nm	770
Capacità vite/dado	Cl 8.8	M22●34 mm
Capacità vite/dado	Cl 12.9	M18●27 mm
Attacco aria	GAS	1/4"
Pressione di utilizzo	bar	6,2
Ø interno tubo aria	mm	10
Consumo aria medio	l/min	122



1,3 kg

**1927XM/K5** 019270129

~~€ 367,00~~ € 179,00



**Avvitatore reversibile compatto fornito con 5 bussole macchina, in valigetta di plastica**

○ 720 17-19-21-22-24 mm

2,8 kg

307x206x86 mm



**1927CD** 019270007

€ 464,00 € 179,00


12"

**Avvitatore reversibile in materiale composito**

- Meccanismo impulsivo doppio martello
- Leggero e bilanciato per un facile utilizzo
- Dotato di un'elevata coppia
- Comando d'inversione a leva
- Tre differenti livelli di potenza in avvitamento
- Scarico dell'aria attraverso l'impugnatura
- Silenziato



Velocità libera	giri/min	7.000
Massa battente		Doppio martello
Coppia massima	Nm	1020
Capacità vite/dado	Cl 8.8	M22●34 mm
Capacità vite/dado	Cl 12.9	M18●27 mm
Attacco aria	GAS	1/4"
Pressione di utilizzo	bar	6,2
Ø interno tubo aria	mm	10
Consumo aria medio	l/min	130



2,3 kg

**1927CD/K3** 019270107

€ 519,00 € 199,00

12"

**Avvitatore reversibile fornito con 3 bussole macchina, in valigetta di plastica**


 720LC  
17-19-21 mm

4 kg

350x305x86 mm


**1927P** 019270008

€ 504,00 € 199,00

12"

**Avvitatore reversibile in materiale composito**


- Meccanismo impulsivo doppio martello
- Leggero e bilanciato per un facile utilizzo
- Comando d'inversione a leva
- Tre differenti livelli di potenza in avvitamento
- Scarico dell'aria attraverso l'impugnatura
- Impugnatura antivibrazioni



2 kg

**SUPER POTENTE 1750 Nm**

Velocità libera	giri/min	7.500
Massa battente		Doppio martello
Coppia massima	Nm	1750
Capacità vite/dado	Cl 8.8	M24●36 mm
Capacità vite/dado	Cl 12.9	M20●30 mm
Attacco aria	GAS	1/4"
Pressione di utilizzo	bar	6,2
Ø interno tubo aria	mm	10
Consumo aria medio	l/min	290


**1927P/K3** 019270118

€ 588,00 € 219,00

12"

**Avvitatore reversibile in materiale composito fornito con 3 bussole macchina, in valigetta di plastica**


 720LC  
17-19-21 mm

4 kg

350x305x86 mm



3/4" CE

**1928XM** 019280030

€ 598,00 € 339,00


3/4"

**Avvitatore reversibile compatto**

- Meccanismo impulsivo doppio martello
- Incredibilmente compatto e potente
- Comando d'inversione a leva azionabile con una sola mano
- Tre differenti livelli di potenza in avvitamento
- Scarico dell'aria attraverso l'impugnatura


**1600 Nm**

Velocità libera	giri/min	4.800
Massa battente		Doppio martello
Coppia massima	Nm	1600
Capacità vite/dado	Cl 8.8	M27●41 mm
Capacità vite/dado	Cl 12.9	M24●36 mm
Attacco aria	GAS	3/8"
Pressione di utilizzo	bar	6,2
Ø interno tubo aria	mm	10
Consumo aria medio	l/min	175


**SUPER COMPATTO E POTENTE**


SCOPRI DI PIÙ




**1928DA** 019280022

€ 865,00 € 399,00

**Avvitatore reversibile**

- Meccanismo impulsivo doppio martello
- Robusto e compatto, dotato di un'elevata coppia
- Comando d'inversione a leva
- Tre differenti livelli di potenza in avvitamento e svitamento
- Scarico dell'aria attraverso l'impugnatura
- Impugnatura ergonomica antiscivolo

Velocità libera	giri/min	5.000
Massa battente		Doppio martello
Coppia massima	Nm	1695
Capacità vite/dado	Cl 8.8	M30●46 mm
Capacità vite/dado	Cl 12.9	M27●41 mm
Attacco aria	GAS	3/8"
Pressione di utilizzo	bar	6,2
Ø interno tubo aria	mm	10
Consumo aria medio	l/min	210



3/4"

4,3 kg


**1928CD** 019280007

€ 1.111,00 € 499,00

**Avvitatore reversibile in materiale composito**

- Meccanismo impulsivo doppio martello
- Elevato rapporto peso/potenza
- Comando d'inversione a leva
- Tre differenti livelli di potenza in avvitamento
- Scarico dell'aria attraverso l'impugnatura
- Silenziato

Velocità libera	giri/min	4.500
Massa battente		Doppio martello
Coppia massima	Nm	1800
Capacità vite/dado	Cl 8.8	M27●41 mm
Capacità vite/dado	Cl 12.9	M24●36 mm
Attacco aria	GAS	3/8"
Pressione di utilizzo	bar	6,2
Ø interno tubo aria	mm	10
Consumo aria medio	l/min	215



3/4"

3,5 kg

**1928P** 019280006

€ 1.190,00 € 549,00


3/4"

**NEW!**

**Avvitatore reversibile in materiale composito**

- Meccanismo impulsivo doppio martello
- Leggero e bilanciato per un facile utilizzo
- Comando d'inversione a leva
- Tre differenti livelli di potenza in avvitamento
- Scarico dell'aria attraverso l'impugnatura
- Impugnatura antivibrazioni

Velocità libera	giri/min	5.000
Massa battente		Doppio martello
Coppia massima	Nm	2100
Capacità vite/dado	Cl 8.8	M30●46 mm
Capacità vite/dado	Cl 12.9	M27●41 mm
Attacco aria	GAS	3/8"
Pressione di utilizzo	bar	6,2
Ø interno tubo aria	mm	10
Consumo aria medio	l/min	221



**2100 Nm  
AVVITATORE  
SUPER-POTENTE  
REVERSIBILE  
IN MATERIALE  
COMPOSITO.**

3,7 kg

**1930PA** 019300032

€ 1.290,00 € 699,00

**Avvitatore reversibile**

- Meccanismo impulsivo doppio martello
- Dotato di maniglia ausiliaria
- Comando d'inversione a leva
- Tre differenti livelli di potenza in avvitamento e svitamento
- Scarico dell'aria attraverso l'impugnatura

Velocità libera	giri/min	3.500
Massa battente		Doppio martello
Coppia massima	Nm	<b>2445</b>
Capacità vite/dado	Cl 8.8	M36●55mm
Capacità vite/dado	Cl 12.9	M30●46mm
Attacco aria	GAS	1/2"
Pressione di utilizzo	bar	6,2
Ø interno tubo aria	mm	13
Consumo aria medio	l/min	350



1

**1930LH** 019300030

€ 1.335,00 € 749,00

**Avvitatore reversibile**

- Meccanismo impulsivo doppio martello
- Albero da 210 mm (8,3")
- Impugnatura con nuovo design, inclinata di 70° per non affaticare il polso
- Dotato di maniglia ausiliaria laterale
- 3 differenti livelli di potenza in avvitamento e svitamento
- Scarico dell'aria posto nella parte inferiore del corpo
- Ottimo rapporto peso/potenza

Velocità libera	giri/min	6.000
Massa battente		Doppio martello
Coppia massima	Nm	<b>2441</b>
Capacità vite/dado	Cl 8.8	M36●55mm
Capacità vite/dado	Cl 12.9	M30●46mm
Attacco aria	GAS	1/2"
Pressione di utilizzo	bar	6,2
Ø interno tubo aria	mm	13
Consumo aria medio	l/min	280



1

SCOPRI DI PIÙ

**Cricchetti reversibili a massa battente**

- Meccanismo impulsivo tipo "rocking dog" con doppio martello
- Facilità di serraggio: il sistema a massa battente elimina la torsione del polso a fine avvitatura e riduce i tempi operativi
- Compatto e potente: la coppia massima raggiungibile è notevolmente superiore rispetto a quella ottenibile con un cricchetto tradizionale
- Impugnatura ergonomica in gomma

12" **136 Nm**

1,5 kg

**1922P3** 019220013

€ 437,00 € 249,00

Velocità libera	giri/min	600
Coppia massima	Nm	<b>136</b>
Capacità vite/dado	Cl 8.8	M12●18 mm
Capacità vite/dado	Cl 12.9	M10●16 mm
Attacco aria	GAS	1/4"
Pressione di utilizzo	bar	6,2
Ø interno tubo aria	mm	10
Consumo aria medio	l/min	113

**COPPIE ELEVATE  
SENZA  
CONTRACCOLPI  
SUL POLSO**

14" **68 Nm**

600 g

**1922P1** 019220006

€ 277,00 € 159,00

38" **68 Nm****1922P2** 019220010

€ 277,00 € 159,00

Velocità libera	giri/min	700
Coppia massima	Nm	<b>68</b>
Capacità vite/dado	Cl 8.8	M10●16 mm
Capacità vite/dado	Cl 12.9	M8●13 mm
Attacco aria	GAS	1/4"
Pressione di utilizzo	bar	6,2
Ø interno tubo aria	mm	10
Consumo aria medio	l/min	88

Tabella valida per modelli da 1/4" e 3/8".

**1933IH** 019330006 € 224,00 € 129,00

**Smerigliatrice assiale alta potenza**

- Fornita con pinza di Ø 3 e 6 mm



Velocità libera	giri/min	20.000
Capacità pinza	mm	3-6
Potenza	kW	0,75
Attacco aria	GAS	1/4"
Pressione di utilizzo	bar	6,2
Ø interno tubo aria	mm	10
Consumo aria medio	l/min	370

**1942A** 019420000 € 338,00 € 192,00

**Seghetto alternativo**

- Potente e maneggevole
- Ideale per tagliare carrozzerie, scarichi e marmitte, alluminio e plastica
- Dotato di impugnatura in gomma, tubo di scarico in PVC e tubo di alimentazione raccordato
- Scarico dell'aria posteriore



Corse al minuto		10.000
Lunghezza della corsa	mm	10
Attacco aria	GAS	1/4"
Pressione di utilizzo	bar	6,2
Ø interno tubo aria	mm	8
Consumo aria medio	l/min	75


**1936/5A** 019360025 € 455,00 € 257,00

**Smerigliatrice angolare**

- Estremamente compatta e maneggevole
- Dotata di "air governor" per il controllo automatico del massimo della velocità
- Dotata di maniglia ausiliaria con possibilità dx/sx
- Bloccaggio dell'albero mediante il pulsante "spindle lock"
- Dotata di accessorio per il cambio rapido dei dischi
- La cuffia di protezione può essere regolata velocemente in 9 diverse posizioni mediante sgancio rapido
- Scarico dell'aria posteriore



Velocità libera	giri/min	10.000
Dimensione mola	mm	125
Potenza	Cl 8.8	0,66
Filettatura albero	Cl 12.9	14
Attacco aria	GAS	1/4"
Pressione di utilizzo	bar	6,2
Ø interno tubo aria	mm	10
Consumo aria medio	l/min	390



**1946** 019460001 € 206,00 € 119,00

**Rivettatrice**

- Per impiego con rivetti in acciaio, acciaio inox, alluminio e rame da 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm



Materiale/rivetto	2,4	3,2	4	4,8
Rame	✓	✓	✓	✓
Alluminio	✓	✓	✓	✓
Acciaio	✓	✓	✓	✓
Acciaio Inox	✓	✓	✓	✓


Potenza di trazione	8.000 N
Lunghezza della corsa	14 mm
Capacità massima rivetti	Ø alluminio 4,8 mm
Attacco aria	1/4" GAS
Pressione di utilizzo	6,2 bar
Ø interno tubo aria	6 mm
Consumo aria	1,2 l/ciclo

**1949XS** 019490025 **NEW!**

€ 7,15 € 4,00

**Pistola di soffiaggio progressiva a penna**


- In lega leggera
- Getto modulabile ruotando la testa



Filetto	1/4" GAS
Pressione di utilizzo	3-8 bar
Pressione massima di utilizzo	10 bar
Temperatura di utilizzo	-20°C + 70°C



Calzature antinfortunistiche e abbigliamento da lavoro



Collezione primavera/estate 2024

# PROMOZIONE SPECIALE

VALIDA FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

**ACQUISTA UN PAIO DI SCARPE DA LAVORO** **Beta**  
**TRA I SEGUENTI 4 MODELLI** **O-Gravity**  
**INCLUSA PER TE**

**LA SERIE DI GIRAVITE**  
**SPECIAL EDITION** **Beta** **EVOX**



## 7354N/EVOX

€ 160,00 € 77,00

Scarpe O-Gravity leggerissime  
 in tessuto mesh idrorepellente  
 + Kit giravite Evox 1203E/D4\*

- Puntale in composito
- Collare "slip on"

EU	UK	
38	5	073540938
39	6	073540939
40	6,5	073540940
41	7	073540941
42	8	073540942
43	9	073540943
44	10	073540944
45	10,5	073540945
46	11	073540946
47	12	073540947
48	13	073540948



## 7352G/EVOX

€ 160,50 € 77,00

Scarpe O-Gravity leggerissime,  
 in tessuto mesh ad alta traspirazione  
 + Kit giravite Evox 1203E/D4\*

- Puntale in composito
- Allacciatura tradizionale

EU	UK	
38	5	073520938
39	6	073520939
40	6,5	073520940
41	7	073520941
42	8	073520942
43	9	073520943
44	10	073520944
45	10,5	073520945
46	11	073520946
47	12	073520947
48	13	073520948



## 7356G/EVOX

€ 164,50 € 79,50

Scarpe O-Gravity leggerissime  
 in microfibra idrorepellente  
 + Kit giravite Evox 1203E/D4\*

- Puntale in composito
- Collare "slip on"

EU	UK	
38	5	073560938
39	6	073560939
40	6,5	073560940
41	7	073560941
42	8	073560942
43	9	073560943
44	10	073560944
45	10,5	073560945
46	11	073560946
47	12	073560947
48	13	073560948



## 7372B/EVOX

€ 163,50 € 78,50

Scarpe O-Gravity leggerissime,  
 in tessuto intrecciato resistente  
 e ad altissima traspirazione  
 + Kit giravite Evox 1203E/D4\*

- Puntale in composito
- Allacciatura tradizionale

EU	UK	
38	5	073720938
39	6	073720939
40	6,5	073720940
41	7	073720941
42	8	073720942
43	9	073720943
44	10	073720944
45	10,5	073720945
46	11	073720946
47	12	073720947
48	13	073720948



\* Special edition

- SUOLA IN EVA CON BATTISTRADA IN GOMMA NITRILICA AD ALTA RESISTENZA
- INTERSUOLA IN EVA
- SUPPORTO DI STABILITÀ TALLONE
- LAMINA ANTIPERFORAZIONE IN FIBRA COMPOSITA



EN ISO  
20345  
2011



**7371V**

€ 136,50 € 77,00

**Scarpe in tessuto mesh ad altissima traspirazione**

- Stampa sublimatica con dettagli verdi fluo
- Allacciatura tradizionale
- Puntale in composito



EU	UK	
38	5	073710038
39	6	073710039
40	6,5	073710040
41	7	073710041
42	8	073710042
43	9	073710043
44	10	073710044
45	10,5	073710045
46	11	073710046
47	12	073710047
48	13	073710048

**NEW!**



S1PS HRO FO SR ESD



EN ISO  
20345  
2022

450 g

**7353Y**

€ 169,50 € 96,00

**Scarpe in tessuto mesh ad alta traspirazione con inserti in TPU**

- Tomaia dotata di speciali maglie riflettenti ad alta visibilità
- Puntale in fibra di carbonio
- Collare "slip on"



EU	UK	
38	5	073530038
39	6	073530039
40	6,5	073530040
41	7	073530041
42	8	073530042
43	9	073530043
44	10	073530044
45	10,5	073530045
46	11	073530046
47	12	073530047
48	13	073530048



S1P HRO SRC

420 g

**7352B**

€ 132,00 € 74,50

**Scarpe O-Gravity leggerissime, in tessuto mesh ad alta traspirazione**

- Puntale in composito
- Collare "slip on"



EU	UK	
38	5	073520138
39	6	073520139
40	6,5	073520140
41	7	073520141
42	8	073520142
43	9	073520143
44	10	073520144
45	10,5	073520145
46	11	073520146
47	12	073520147
48	13	073520148



S1P HRO SRC



450 g

**7352A**

€ 132,00 € 74,50

**Scarpe O-Gravity leggerissime, in tessuto mesh ad alta traspirazione**

- Puntale in composito
- Collare "slip on"



EU	UK	
38	5	073520038
39	6	073520039
40	6,5	073520040
41	7	073520041
42	8	073520042
43	9	073520043
44	10	073520044
45	10,5	073520045
46	11	073520046
47	12	073520047
48	13	073520048



S1P HRO SRC



450 g

**7352LG**

€ 136,00 € 77,00

**Scarpe O-Gravity leggerissime, in tessuto mesh ad alta traspirazione**

- Puntale in composito
- Collare "slip on"



*lady*



EU	UK	
34	2	073520234
35	2,5	073520235
36	3,5	073520236
37	4,5	073520237
38	5	073520238
39	6	073520239
40	6,5	073520240
41	7	073520241
42	8	073520242

S1P HRO SRC



390 g

# ACTIVE

• PUNTALE IN COMPOSITO  
• LAMINA ANTIPERFORAZIONE IN FIBRA COMPOSITA



## 7320NA

~~€ 79,50~~ € 45,50

Scarpe in action nabuk idrorepellente con rinforzo antiabrasione nella zona del puntale e supporto di stabilità al tallone

EU	UK	Articolo
35	2,5	073200435
36	3,5	073200436
37	4,5	073200437
38	5	073200438
39	6	073200439
40	6,5	073200440
41	7	073200441
42	8	073200442
43	9	073200443
44	10	073200444
45	10,5	073200445
46	11	073200446
47	12	073200447
48	13	073200448



S3 SRC

## 7321NA

~~€ 82,00~~ € 47,50

Scarpe alte in action nabuk idrorepellente con rapido sfilamento, rinforzo antiabrasione nella zona del puntale e supporto di stabilità al tallone

EU	UK	Articolo
35	2,5	073210435
36	3,5	073210436
37	4,5	073210437
38	5	073210438
39	6	073210439
40	6,5	073210440
41	7	073210441
42	8	073210442
43	9	073210443
44	10	073210444
45	10,5	073210445
46	11	073210446
47	12	073210447
48	13	073210448



RAPIDO SFILAMENTO

S3 RS SRC

## 7322SA

~~€ 86,00~~ € 49,50

Scarpe in tessuto ad elevata resistenza all'abrasione con supporto di stabilità al tallone

EU	UK	Articolo
35	2,5	073220435
36	3,5	073220436
37	4,5	073220437
38	5	073220438
39	6	073220439
40	6,5	073220440
41	7	073220441
42	8	073220442
43	9	073220443
44	10	073220444
45	10,5	073220445
46	11	073220446
47	12	073220447
48	13	073220448



S3 SRC

## 7323SA

~~€ 88,50~~ € 51,00

Scarpe alte in tessuto altamente resistente all'abrasione con rapido sfilamento

EU	UK	Articolo
35	2,5	073230435
36	3,5	073230436
37	4,5	073230437
38	5	073230438
39	6	073230439
40	6,5	073230440
41	7	073230441
42	8	073230442
43	9	073230443
44	10	073230444
45	10,5	073230445
46	11	073230446
47	12	073230447
48	13	073230448

RAPIDO SFILAMENTO



S3 SR SRC

### 7317NA

~~€ 75,50~~ € 43,50

*Scarpe in pelle scamosciata traforata con supporto di stabilità al tallone*

EU	UK	
35	2,5	073170135
36	3,5	073170136
37	4,5	073170137
38	5	073170138
39	6	073170139
40	6,5	073170140
41	7	073170141
42	8	073170142
43	9	073170143
44	10	073170144
45	10,5	073170145
46	11	073170146
47	12	073170147
48	13	073170148



S1P SRC

### 7316NG

~~€ 88,00~~ € 49,90

*Scarpe in mesh ad alta traspirazione e pelle scamosciata con supporto di stabilità al tallone*

EU	UK	
35	2,5	073160635
36	3,5	073160636
37	4,5	073160637
38	5	073160638
39	6	073160639
40	6,5	073160640
41	7	073160641
42	8	073160642
43	9	073160643
44	10	073160644
45	10,5	073160645
46	11	073160646
47	12	073160647
48	13	073160648



S1P SRC ESD



### 7316NB

~~€ 88,00~~ € 49,90

*Scarpe in mesh ad alta traspirazione e pelle scamosciata con supporto di stabilità al tallone*

EU	UK	
35	2,5	073160735
36	3,5	073160736
37	4,5	073160737
38	5	073160738
39	6	073160739
40	6,5	073160740
41	7	073160741
42	8	073160742
43	9	073160743
44	10	073160744
45	10,5	073160745
46	11	073160746
47	12	073160747
48	13	073160748



S1P SRC ESD



### 7314AF

~~€ 101,50~~ € 57,50

*Scarpe in pelle scamosciata con inserti in nylon mesh e carbon*

EU	UK	
35	2,5	073140235
36	3,5	073140236
37	4,5	073140237
38	5	073140238
39	6	073140239
40	6,5	073140240
41	7	073140241
42	8	073140242
43	9	073140243
44	10	073140244
45	10,5	073140245
46	11	073140246
47	12	073140247
48	13	073140248



S1P SRC

# FLEX

- PUNTALE IN COMPOSITO
- LAMINA ANTIPERFORAZIONE IN FIBRA COMPOSITA
- INSERTO ANTIABRAZIONE NELLA ZONA DEL PUNTALE



## 7212B

€ 74,00 € 39,50

Scarpe in pelle scamosciata, con inserti in mesh

EU	UK	Computer icon
35	2,5	072120235
36	3,5	072120236
37	4,5	072120237
38	5	072120238
39	6	072120239
40	6,5	072120240
41	7	072120241
42	8	072120242
43	9	072120243
44	10	072120244
45	10,5	072120245
46	11	072120246
47	12	072120247
48	13	072120248



S1P SRC ESD 490 g

## 7212G

€ 74,00 € 39,50

Scarpe in pelle scamosciata, traforata

EU	UK	Computer icon
35	2,5	072120335
36	3,5	072120336
37	4,5	072120337
38	5	072120338
39	6	072120339
40	6,5	072120340
41	7	072120341
42	8	072120342
43	9	072120343
44	10	072120344
45	10,5	072120345
46	11	072120346
47	12	072120347
48	13	072120348



S1P SRC ESD 490 g

## 7213G

€ 74,00 € 39,50

Scarpe in pelle scamosciata traforata, con inserti in mesh ad alta traspirazione



**SUPER TRAFORATA**

EU	UK	Computer icon
35	2,5	072130135
36	3,5	072130136
37	4,5	072130137
38	5	072130138
39	6	072130139
40	6,5	072130140
41	7	072130141
42	8	072130142
43	9	072130143
44	10	072130144
45	10,5	072130145
46	11	072130146
47	12	072130147
48	13	072130148

S1P SRC ESD 490 g

## 7214G

€ 80,00 € 42,50

Scarpe in action nabuk idrorepellente

EU	UK	Computer icon
35	2,5	072140235
36	3,5	072140236
37	4,5	072140237
38	5	072140238
39	6	072140239
40	6,5	072140240
41	7	072140241
42	8	072140242
43	9	072140243
44	10	072140244
45	10,5	072140245
46	11	072140246
47	12	072140247
48	13	072140248



S3 SRC ESD 500 g

## 7218G

€ 83,50 € 44,50

Scarpe alte in action nabuk idrorepellente

EU	UK	Computer icon
35	2,5	072180135
36	3,5	072180136
37	4,5	072180137
38	5	072180138
39	6	072180139
40	6,5	072180140
41	7	072180141
42	8	072180142
43	9	072180143
44	10	072180144
45	10,5	072180145
46	11	072180146
47	12	072180147
48	13	072180148



S3 SRC RS ESD 550 g

**RAPIDO SFILAMENTO**

## EASY PLUS

- PUNTALE IN COMPOSITO
- LAMINA ANTIPERFORAZIONE IN FIBRA COMPOSITA



### 7220PEK

€ 66,50 **€ 37,90**

Scarpe in pelle idrorepellente con inserti in nylon, rinforzo antiabrasione nella zona del puntale



**S3 SRC**

EU	UK	Icona	Articolo
35	2,5		072200235
36	3,5		072200236
37	4,5		072200237
38	5		072200238
39	6		072200239
40	6,5		072200240
41	7		072200241
42	8		072200242
43	9		072200243
44	10		072200244
45	10,5		072200245
46	11		072200246
47	12		072200247
48	13		072200248

### 7221PEK

€ 69,50 **€ 39,50**

Scarpe alte in pelle idrorepellente con inserti in nylon, rinforzo antiabrasione nella zona del puntale e rapido sfilamento



**S3 RS SRC**

EU	UK	Icona	Articolo
35	2,5		072210235
36	3,5		072210236
37	4,5		072210237
38	5		072210238
39	6		072210239
40	6,5		072210240
41	7		072210241
42	8		072210242
43	9		072210243
44	10		072210244
45	10,5		072210245
46	11		072210246
47	12		072210247
48	13		072210248

**RAPIDO SFILAMENTO**

### 7222PEK

€ 64,00 **€ 36,50**

Scarpe in pelle scamosciata traforata con inserti in mesh ad alta traspirabilità



**S1P SRC**

EU	UK	Icona	Articolo
35	2,5		072220135
36	3,5		072220136
37	4,5		072220137
38	5		072220138
39	6		072220139
40	6,5		072220140
41	7		072220141
42	8		072220142
43	9		072220143
44	10		072220144
45	10,5		072220145
46	11		072220146
47	12		072220147
48	13		072220148

### 7223PEK

€ 69,00 **€ 39,50**

Scarpe in pelle scamosciata con inserti in mesh ad alta traspirazione e rinforzo antiabrasione nella zona del puntale



**S1P SRC**

EU	UK	Icona	Articolo
35	2,5		072230135
36	3,5		072230136
37	4,5		072230137
38	5		072230138
39	6		072230139
40	6,5		072230140
41	7		072230141
42	8		072230142
43	9		072230143
44	10		072230144
45	10,5		072230145
46	11		072230146
47	12		072230147
48	13		072230148

**CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE E ABBIGLIAMENTO DA LAVORO**

**7650**
~~€ 93,50~~ € 48,70

**Pantaloni da lavoro multitasche elasticizzati**

- 90% Nylon - 10% spandex, 260 g
- Tasche per ginocchiere, tasche posteriori e fondo gamba rinforzati in poliestere 600D,
- Cavallo antistrappo
- Vita più alta nella parte posteriore per maggiore protezione della schiena
- Due ampie tasche anteriori, di cui una dotata di taschino con chiusura zip orizzontale
- Due tasche posteriori con chiusura a strappo
- Su gamba sinistra ampio tascone laterale con chiusura a strappo dotato di taschino verticale con chiusura zip
- Tasca frontale su gamba destra con chiusura zip orizzontale
- Ampie tasche per ginocchiere con chiusura a strappo
- Tasca porta metro e nastro porta martello

**ANTRACITE**  
7650

**BLU**
**7650B**
**HEAVY SLIM FIT**
**TOP line**

**ANTRACITE BLU**

		ANTRACITE	BLU
XS	46	076500000	076500100
S	48	076500001	076500101
M	50	076500002	076500102
L	52	076500003	076500103
XL	54	076500004	076500104
XXL	56	076500005	076500105
XXXL	58	076500006	076500106

**7660**
~~€ 80,50~~ € 44,00

**Pantaloni da lavoro leggeri, multitasche elasticizzati**

- 86% Nylon - 14% spandex, 140 g
- Tasche per ginocchiere, tasche posteriori rinforzate in poliestere 300D
- Cavallo antistrappo
- Vita più alta nella parte posteriore per maggiore protezione della schiena
- Due ampie tasche anteriori con chiusura zip
- Due tasche posteriori rinforzate, una con chiusura zip
- Su gamba sinistra ampio tascone laterale con chiusura a strappo, dotato di taschino verticale con chiusura zip e inserto porta badge
- Tasca porta metro e nastro porta martello

**ANTRACITE**  
7660G

**BLU**
**7660B**
**LIGHT SLIM FIT**
**TOP line**

**ANTRACITE BLU**

		ANTRACITE	BLU
XS	46	076600000	076600100
S	48	076600001	076600101
M	50	076600002	076600102
L	52	076600003	076600103
XL	54	076600004	076600104
XXL	56	076600005	076600105
XXXL	58	076600006	076600106

**7610**
~~€ 72,00~~ € 41,00

**Pantaloni "work trekking" LIGHT in tessuto elasticizzato**

- 90% nylon, 10% tessuto elasticizzato, 140 g

Il tessuto elasticizzato e leggero rende il pantalone pratico e comodo. Il design di ispirazione outdoor completa il tutto con un tocco di originalità e innovazione. **MASSIMO COMFORT**

Il tessuto elasticizzato è in grado di seguire ogni movimento, per garantire la massima comodità. Le cuciture preformate sul ginocchio aumentano il comfort. **RESISTENZA E DURATA**

L'aggiunta di inserti in tessuto elasticizzato altamente resistente all'abrasione rende i pantaloni ancora più resistenti e duraturi. **DESIGN E PRATICITÀ**

Il design innovativo e ispirato all'abbigliamento da montagna è l'elemento distintivo dei pantaloni "work trekking", che combinano comodità con linee semplici e accattivanti.

**GRIGIO**  
7610G

**NERO**
**7610N**
**TREKKING LIGHT**
**SLIM FIT**
**GRIGIO NERO**

		GRIGIO	NERO
XS	46	076100000	076100100
S	48	076100001	076100101
M	50	076100002	076100102
L	52	076100003	076100103
XL	54	076100004	076100104
XXL	56	076100005	076100105
XXXL	58	076100006	076100106

## 7860G

€ 53,00 € 28,70

Beta EASY LIGHT

**Pantaloni leggeri da lavoro in T/C twill 180 g con inserti in Oxford, grigio**

- Tasche per ginocchiere
- Inserti e ginocchiere in "Oxford" poliestere/PU, 220 g



XS	46	078600800
S	48	078600801
M	50	078600802
L	52	078600803
XL	54	078600804
XXL	56	078600805
XXXL	58	078600806
XXXXL	60	078600807
5XL	62	078600808



## 7860B

€ 53,00 € 28,70

**NEW!**

Beta EASY LIGHT

**Pantaloni leggeri da lavoro in T/C twill 180 g con inserti in Oxford, blu**

- Tasche per ginocchiere
- Inserti e ginocchiere in "Oxford" poliestere/PU, 220 g
- Chiusura metal zip
- Due profonde tasche anteriori dotate di inserti porta minuteria con chiusura a strappo
- Tascone laterale sinistro con chiusura a strappo dotato di taschino porta cellulare ed inserto porta badge
  - Tasconi posteriori con rinforzi in "Oxford" e chiusura a strappo
- Tasca porta metro e nastro porta martello



XS	46	078600700
S	48	078600701
M	50	078600702
L	52	078600703
XL	54	078600704
XXL	56	078600705
XXXL	58	078600706
XXXXL	60	078600707
5XL	62	078600708



## 7830ST

€ 64,00 € 35,50

**Pantaloni da lavoro elasticizzati in T/C Twill 250 g, grigio**

- Slim Fit
- Cavallo antistrappo
- Vita elasticizzata ai lati
- Due ampie tasche anteriori, di cui una con taschino
- Due tasche posteriori con chiusura a strappo
- Tascone laterale sinistro con chiusura a strappo, dotato di inserto portabadge
- Tasca porta metro e fascia porta martello
- Inserti porta ginocchiere



**STRETCH**  
**SLIM FIT**

XS	46	078300000
S	48	078300001
M	50	078300002
L	52	078300003
XL	54	078300004
XXL	56	078300005
XXXL	58	078300006

## 7830SN

€ 64,00 € 35,50

**Pantaloni da lavoro elasticizzati in T/C Twill 200 g, nero**

- Slim Fit
- Cavallo antistrappo
- Vita elasticizzata ai lati
- Due ampie tasche anteriori, di cui una con taschino
- Due tasche posteriori con chiusura a strappo
- Tascone laterale sinistro con chiusura a strappo, dotato di inserto portabadge
- Tasca porta metro e fascia porta martello
- Inserti porta ginocchiere



**STRETCH**  
**SLIM FIT**

XS	46	078300100
S	48	078300101
M	50	078300102
L	52	078300103
XL	54	078300104
XXL	56	078300105
XXXL	58	078300106

## 7900G

€ 58,50 € 31,50

**Pantaloni da lavoro in T/C canvas 260 g con inserti in Oxford, grigio**

- Tasche per ginocchiere
- Inserti e ginocchiere in "Oxford" poliestere/PU, 220 g
- T/C canvas, 65% poliestere, 35% cotone, 260 g
- Chiusura metal zip
- Due profonde tasche anteriori dotate di inserti porta minuteria con chiusura a strappo
- Tascone laterale sinistro con chiusura a strappo dotato di taschino porta cellulare ed inserto porta badge
- Tasconi posteriori con rinforzi in "Oxford" e chiusura a strappo
- Tasca porta metro e nastro porta martello



Beta EASY

XS	46	079000800
S	48	079000801
M	50	079000802
L	52	079000803
XL	54	079000804
XXL	56	079000805
XXXL	58	079000806
XXXXL	60	079000807

**7930MG** € 59,50 € 32,50 **NEW!**

**Pantaloni da lavoro multitasche in 100% cotone, grigio**

97% cotone, 3% tessuto elasticizzato, 220 g

- Vita elasticizzata
- Due ampie tasche anteriori
- Due tasche posteriori con chiusura a strappo
- Tasconi frontali con chiusura a strappo
- Inserti porta ginocchiere con chiusura a strappo
- Anello per portachiavi in vita
- Fascetta posteriore con logo Beta
- Logo reflex sul tascone sinistro



Cotton

XS	46	079300400
S	48	079300401
M	50	079300402
L	52	079300403
XL	54	079300404
XXL	56	079300405
XXXL	58	079300406

**7850G** € 46,50 € 25,00 **NEW!**

**Pantaloni cargo in 100% cotone, 240g/m<sup>2</sup>**

- Tessuto 100% cotone
- Vita elasticizzata
- Due tasche in vita
- Due tasche posteriori
- Due tasche laterali con chiusura con bottone automatico
- Inserti reflex



Il pantalone da lavoro "cargo" Beta è una soluzione moderna e semplice per chi vuole un capo comodo, ma senza rinunciare allo stile. **LOOK CLASSICO, MA SEMPRE ATTUALE** le linee semplici ed essenziali e l'attenzione ai dettagli rendono questo pantalone ideale sia per il lavoro che per il tempo libero.

**COMODITÀ**

Il tessuto in cotone 100% e la vita elasticizzata sono caratteristiche studiate ad hoc per garantire massima praticità e comfort in tutte le situazioni di lavoro.

**PRATICITÀ**

Una particolare attenzione alla scelta e al posizionamento delle tasche garantisce un pantalone "snello", ma molto pratico.

XS	46	078500100
S	48	078500101
M	50	078500102
L	52	078500103
XL	54	078500104
XXL	56	078500105
XXXL	58	078500106
XXXXL	60	078500107

**7661** € 78,00 € 38,50

**Bermuda leggeri da lavoro, multitasche elasticizzati**

- Tessuto elasticizzato 86% Nylon, 14% spandex, 140 g
- Vestibilità asciutta
- Cavallo antistrappo
- Vita più alta nella parte posteriore per maggiore protezione della schiena
- Due ampie tasche anteriori con chiusura zip
- Due tasche posteriori rinforzate, una con chiusura zip
- Tasca frontale su gamba destra con chiusura zip orizzontale
- Su gamba sinistra ampio tascone laterale con chiusura a strappo, dotato di taschino verticale con chiusura zip e inserto porta badge
- Tasca porta metro e nastro porta martello

ANTRACITE  
**7661G**



**SLIM FIT**



BLU  
**7661B**

		ANTRACITE	BLU
XS	46	076610000	076610100
S	48	076610001	076610101
M	50	076610002	076610102
L	52	076610003	076610103
XL	54	076610004	076610104
XXL	56	076610005	076610105
XXXL	58	076610006	076610106

**7611G** € 55,00 € 31,50

**Bermuda "work trekking" LIGHT in tessuto elasticizzato**

- 90% nylon, 10% tessuto elasticizzato, 140 g
- Tessuto a 4 direzioni (4WAY STRETCH) per aumentare il comfort
- Inserti rinforzati sul retro per aumentare la resistenza
- Vita elasticizzata
- Due tasche in vita ed una tasca posteriore, tutte con chiusura zip
- Inserti reflex



**SLIM FIT**

XS	46	076110000
S	48	076110001
M	50	076110002
L	52	076110003
XL	54	076110004
XXL	56	076110005
XXXL	58	076110006

**7831**
~~€ 48,50~~ € 27,50

**Bermuda da lavoro elasticizzati**

- T/C Twill, 63% poliestere, 34% cotone, 3% tessuto elasticizzato, 250 g
- Cavallo antistrappo
- Vita elasticizzata ai lati
- Due ampie tasche anteriori, di cui una con taschino
- Due tasche posteriori con chiusura a strappo
- Tascone laterale sinistro con chiusura a strappo, dotato di inserto portabadge
- Tasca porta metro e fascia porta martello

**NERO**
**7831SN**

**GRIGIO**  
**7831ST**

		GRIGIO	NERO
XS	46	078310000	078310100
S	48	078310001	078310101
M	50	078310002	078310102
L	52	078310003	078310103
XL	54	078310004	078310104
XXL	56	078310005	078310105
XXXL	58	078310006	078310106

**SLIM FIT**

**7861G**
~~€ 44,00~~ € 24,50

**Bermuda leggero da lavoro, grigio**


XS	46	078610800
S	48	078610801
M	50	078610802
L	52	078610803
XL	54	078610804
XXL	56	078610805
XXXL	58	078610806
XXXXL	60	078610807
5XL	62	078610808

**7861B**
~~€ 44,00~~ € 24,50

**Bermuda leggero da lavoro, blu**
**NEW!**

**Beta EASY LIGHT**

- Tessuto principale: T/C twill, 65% poliestere, 35% cotone, 180 g
- Inserti: "Oxford" poliestere/PU, 220 g
- Chiusura metal zip
- Due profonde tasche anteriori dotate di inserti porta minuteria con chiusura a strappo
- Tascone laterale sinistro con chiusura a strappo dotato di taschino porta cellulare ed inserto porta badge
- Tasconi posteriori con rinforzi in "Oxford" e chiusura a strappo
- Tasca porta metro e nastro porta martello

XS	46	078610700
S	48	078610701
M	50	078610702
L	52	078610703
XL	54	078610704
XXL	56	078610705
XXXL	58	078610706
XXXXL	60	078610707
5XL	62	078610708

**7931MG**
~~€ 48,00~~ € 26,50

**NEW!**
**Bermuda da lavoro in 100% cotone**

- 97% cotone, 3% tessuto elasticizzato, 220 g
- Vita elasticizzata
- Due ampie tasche anteriori
- Due tasche posteriori con chiusura a strappo
- Tasconi frontali con chiusura a strappo
- Anello per portachiavi in vita
- Fascetta posteriore con logo Beta
- Logo reflex sul tascone sinistro


**Cotton**


XS	46	079310400
S	48	079310401
M	50	079310402
L	52	079310403
XL	54	079310404
XXL	56	079310405
XXXL	58	079310406

**7529**
~~€ 48,00~~ € 27,00

**Bermuda jeans da lavoro elasticizzati**

- 98% Cotone denim, 2% tessuto elasticizzato, 280 g
- Prelavaggio "stone washed"
- Due ampie tasche anteriori
- Due tasche posteriori
- Tascone laterale sinistro con chiusura a strappo e taschino porta minuteria
- Tasca porta metro e fascia porta martello


**Jeans**

XS	46	075290046
S	48	075290048
M	50	075290050
L	52	075290052
XL	54	075290054
XXL	56	075290056
XXXL	58	075290058

**7547**
~~€ 29,00~~ € 15,90

*Polo 3 bottoni in 100% cotone 200 g*


	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
75470200	075470200	075470201	075470202	075470203	075470204	075470205	075470206
75470300	075470300	075470301	075470302	075470303	075470304	075470305	075470306
75470400	075470400	075470401	075470402	075470403	075470404	075470405	075470406
75470500	075470500	075470501	075470502	075470503	075470504	075470505	075470506
75470600	075470600	075470601	075470602	075470603	075470604	075470605	075470606

**7549**
~~€ 19,00~~ € 9,90

*T-shirt work in 100% cotone 150 g*


	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
75490200	075490200	075490201	075490202	075490203	075490204	075490205	075490206
75490300	075490300	075490301	075490302	075490303	075490304	075490305	075490306
75490400	075490400	075490401	075490402	075490403	075490404	075490405	075490406
75490500	075490500	075490501	075490502	075490503	075490504	075490505	075490506
75490600	075490600	075490601	075490602	075490603	075490604	075490605	075490606
75490700	075490700	075490701	075490702	075490703	075490704	075490705	075490706

**7550**
~~€ 48,50~~ € 23,00

**T-shirt tecnica da lavoro con tecnologia 37.5®**

- 70% Poliestere 37.5®
- 30% mesh double face in poliestere
- 120 g/m<sup>2</sup>
- Inserto arancione fluo e reflex
- Loghi in silicone sulla spalla

**LA TECNOLOGIA BREVETTATA 37.5®  
È SKIN-FRIENDLY E IPO-ALLERGENICA;  
AIUTA INOLTRE A RINFRESCARSI O RISCALDARSI  
IN BASE ALL'UMIDITÀ A CONTATTO CON LA PELLE.**

**GRIGIO  
7550G**

**NERO  
7550N**


	GRIGIO	NERO
XS	075500400	075500500
S	075500401	075500501
M	075500402	075500502
L	075500403	075500503
XL	075500404	075500504
XXL	075500405	075500505
XXXL	075500406	075500506

**7548M**
~~€ 25,00~~ € 14,50

**T-shirt con stampa moderna,  
100% cotone, 150 g/m<sup>2</sup>**
**NEW!**


XS	075480400
S	075480404
M	075480401
L	075480402
XL	075480403
XXL	075480405
XXXL	075480406

**7548C**
~~€ 25,00~~ € 14,50

**T-shirt con stampa classica,  
100% cotone, 150 g/m<sup>2</sup>**
**NEW!**


XS	075480500
S	075480501
M	075480502
L	075480503
XL	075480504
XXL	075480505
XXXL	075480506



**7642G**
~~€ 32,00~~ € 18,50

**NEW!**
**Felpa girocollo con inserti neri sulle spalle e dettaglio verde fluo**

- 60% cotone, 40% poliestere, 240 g/m<sup>2</sup>
- Polsini, girocollo e fondo elasticizzati a costine
- Cuciture a tre aghi
- Logo in silicone

**COMODITÀ**

Il tessuto morbido e caldo permette di lavorare con il massimo comfort. La scelta di collo, polsini e fondo elasticizzati a costine rende il capo ancora più pratico e funzionale.

**LOOK MODERNO**

I dettagli fluo, le cuciture colorate e gli inserti reflex donano al capo un tocco di unicità e stile.



XS	076420000
S	076420001
M	076420002
L	076420003
XL	076420004
XXL	076420005
XXXL	076420006

**7664**
~~€ 52,50~~ € 28,50

**Felpa zip lunga**

- 60% cotone, 40% poliestere, 280 g
- Polsini elasticizzati
- Due ampie tasche in vita con chiusura zip
- Tasca al petto con chiusura zip verticale
- Vita elasticizzata

**GRIGIO**  
7664G

**TOP**  
line

**NERO**  
7664N


	GRIGIO	NERO
XS	076640100	076640000
S	076640101	076640001
M	076640102	076640002
L	076640103	076640003
XL	076640104	076640004
XXL	076640105	076640005
XXXL	076640106	076640006

**7665**
~~€ 56,50~~ € 29,90

**Felpa zip lunga, con cappuccio**

- 60% cotone, 40% poliestere, 280 g
- Polsini elasticizzati
- Due ampie tasche in vita con chiusura zip
- Tasca al petto con chiusura zip verticale
- Cappuccio fisso con cordini di regolazione tondi
- Vita elasticizzata

**NERO**  
7665N

**TOP**  
line

**GRIGIO**  
7665G


	NERO	GRIGIO
XS	076650000	076650100
S	076650001	076650101
M	076650002	076650102
L	076650003	076650103
XL	076650004	076650104
XXL	076650005	076650105
XXXL	076650006	076650106

**7637G**
~~€ 84,00~~ € 45,00

**Felpa tecnica in pile con inserti in tessuto softshell**

- Tessuto principale: fleece 100% poliestere, 250 g
- Inserto: softshell 100D con fleece accoppiato, 270 g

**COMODITÀ E DURATA**

Il design ergonomico e snello rende la felpa da lavoro estremamente comoda e funzionale. Gli inserti in softshell rinforzano ulteriormente il capo aumentandone la durata.

**LOOK MODERNO**

Il design accattivante e l'abbinamento di due diversi materiali rendono la felpa perfetta sia per il lavoro sia per il tempo libero.



XS	076370000
S	076370001
M	076370002
L	076370003
XL	076370004
XXL	076370005
XXXL	076370006

**7867G**
~~€ 49,00~~ € 26,50

**Gilet leggero da lavoro, grigio**


XS	078670800
S	078670801
M	078670802
L	078670803
XL	078670804
XXL	078670805
XXXL	078670806
XXXXL	078670807
5XL	078670808

**Beta EASY LIGHT**
**GILET LEGGERO DA LAVORO NUOVO DESIGN MIGLIORE VESTIBILITÀ**

T/C twill, 65% poliestere, 35% cotone, 180 g

- Inserti antiabrasione in "Oxford" poliestere/PU, 220 g
- Tasche al petto con chiusura a strappo, taschino porta penna ed inserto porta badge
- Tasconi in vita con chiusura a strappo

**7867B**
~~€ 49,00~~ € 26,50

**Gilet leggero da lavoro, blu**
**NEW!**


XS	078670700
S	078670701
M	078670702
L	078670703
XL	078670704
XXL	078670705
XXXL	078670706
XXXXL	078670707
5XL	078670708

**7937MG**
~~€ 55,50~~ € 29,90

**Gilet da lavoro, grigio**

- 97% cotone, 3% tessuto elasticizzato, 220 g
- Chiusura frontale con zip, coperta da patella con chiusura a strappo
- Inserti antiabrasione in "Oxford" poliestere/PU, 220 g
- Tasche al petto con chiusura a strappo e taschino porta penna
- Tasconi in vita con chiusura a strappo
- Vita regolabile con velcro

**NEW!**



XS	079370400
S	079370401
M	079370402
L	079370403
XL	079370404
XXL	079370405
XXXL	079370406

**7575N**
~~€ 86,50~~ € 45,00

**Gilet softshell**

- 90% nylon, 10% tessuto elasticizzato, 250 g
- Chiusura frontale con zip
- Due tasche in vita con chiusura zip
- Tasca esterna al petto con chiusura zip verticale

S	075750301
M	075750302
L	075750303
XL	075750304
XXL	075750305
XXXL	075750306



**7579QN**
~~€ 74,50~~ € 42,00

**Gilet da lavoro in doppio materiale, per garantire resistenza, protezione e un design innovativo**

- Tessuto esterno petto e schiena: 100% nylon 300D, impermeabilizzato e resistente
- spalle, maniche e cappuccio: softshell 96% poliestere, 4% spandex
- Tessuto interno: 100% poliestere
- Imbottitura: 100% poliestere



S	075790201
M	075790202
L	075790203
XL	075790204
XXL	075790205
XXXL	075790206


**PROTEZIONE**

Al tradizionale tessuto in nylon, sul petto e sulla schiena, sono stati aggiunti inserti in softshell per rendere il capo ancora più resistente.

**DESIGN E INNOVAZIONE**

Il mix di due tessuti, la combinazione di grigio e nero e il nuovo sistema di trapuntatura a caldo rendono il capo innovativo e moderno, perfetto sia per il lavoro che per il tempo libero.

**7669N**
~~€ 106,00~~ € 55,00

**Giacca da lavoro leggera, multitasche, elasticizzata, con maniche staccabili e cappuccio a scomparsa, nero**

- Tessuto: 86% nylon, 14% spandex, 140 g
- resistente all'acqua, antivento, traspirante e a rapida asciugatura



XS	076690000
S	076690001
M	076690002
L	076690003
XL	076690004
XXL	076690005
XXXL	076690006


**7659N**
~~€ 152,00~~ € 79,90

**Giacca softshell con cappuccio e maniche staccabili, nero**

- 94% poliestere, 6% spandex, 290 g con cappuccio e maniche staccabili, nero
- Dotato di membrana TPU impermeabile, antivento e traspirante (resistenza a colonne d'acqua 8.000 mm - traspirabilità 8.000 mvp)



S	076590001
M	076590002
L	076590003
XL	076590004
XXL	076590005
XXXL	076590006


**7430T**
~~€ 18,00~~ € 9,00

**NEW!**

**Calze sneakers in cotone riciclato, con punta e tallone in spugna con effetto tremor**

- 3 paia varianti colore:
- grigio melange con inserti neri e bordeaux
  - nero con inserti grigi
  - grigio melange con inserti neri

36-40	074300202
41-46	074300204


**7431P**
~~€ 8,45~~ € 4,60

36-40	074310102
41-46	074310104

**Due paia di calzini sneaker con inserti in texture traspirante**

- Rinforzi in nylon e cotone su pianta e tallone
- Polsino anatomico
- Restringimento elastico sul collo del piede
- Pianta in nylon intrecciato con naturale fibra di bamboo

Vantaggi della fibra di bamboo:

- Antimicrobica ed antibatterica
- Antiodore
- Assorbe l'umidità ed il sudore
- Tessuto più resistente rispetto al cotone
- Mantiene la temperatura corporea ad un giusto livello
- Leggerezza a traspirabilità



**7398U**
~~€ 13,60~~ € 8,50

Sottopiedi anatomici in TPR GEL con elevato effetto ammortizzante, supporto dell'arco plantare e cuscinetto nella zona del tallone



36-40	073980058
41-46	073980063

**7398UP**
~~€ 12,40~~ € 7,90

Sottopiedi anatomici in TPE GEL con profumo agrumato, design anatomico e supporto dell'arco plantare



36-40	073980076
41-46	073980081

**7982N**

079820000

~~€ 9,90~~ € 5,70

Cappellino nero con visiera curva, 100% cotone, chiusura con cinturino, nero

**NEW!**

Il cappellino Beta è un accessorio alla moda, perfetto per ripararsi dal sole, sia durante il lavoro che durante un'attività all'aperto.


**7984G**

079840525

~~€ 17,20~~ € 9,90

Cintura da lavoro in 100% TPE e fibbia in metallo zinco cromato

taglia unica 125 cm accorciabile, larghezza 35 mm, nero


**7984EG**

079840520

~~€ 24,90~~ € 14,40

Cintura da lavoro in tessuto elasticizzato e fibbia ad uncino in metallo zinco satinato

taglia unica 120 cm accorciabile, larghezza 37 mm, grigia


**7076BC**

070760009

~~€ 21,70~~ € 12,00

Occhiali di protezione con lenti in policarbonato trasparente. SPORT



EN166:2001  
EN172  
5-1.7 1F

**7076BD**

070760019

~~€ 21,70~~ € 12,00

Occhiali di protezione con lenti in policarbonato scuro. SPORT



EN166:2001  
EN172  
5-3.1 1F

**7093BC**

070930009

~~€ 35,50~~ € 18,00

Occhiali di protezione con lenti in policarbonato trasparente. IMPACT



EN166:2001  
EN172  
2C-1.2 1F

**7093BD**

070930019

~~€ 32,50~~ € 18,00

Occhiali di protezione con lenti in policarbonato scuro. IMPACT



EN166:2001  
EN172  
5-3.1 1F

**7076BP**

070760029

~~€ 34,50~~ € 19,00

Occhiali di protezione con lenti in policarbonato polarizzato scuro. SPORT



EN ISO 12312-1:2013+A1:2015  
EN 1836  
3P

**7076BU**

070760039

~~€ 17,80~~ € 9,80

Occhiali di protezione con lenti in policarbonato arancioni



EN ISO 12311:2013  
UV 500

**9599CB-N2** 095990031

€ 680,00 € 390,00

**City bike Atala® 28"**



- Telaio in Hi-Ten Tig TTK 700c
- Cambio Shimano® Tourney RD-TZ50 6 velocità
- Freni V-brake®
- Cerchi in alluminio doppia camera 28"
- Luci a batteria
- Parafanghi e copricatena in metallo
- Dotata di: portapacco, cavalletto e campanello
- Colore: nero opaco

**9580S** 095800100

€ 35,50 € 19,90

**Occhiali da sole, modello "Summer"**



EN ISO 12312-1:2013+ A1:2015  
UV 500  
FILTER CAT III

**9563G** 095630050

€ 186,00 € 129,90

**Poltrone per ufficio, per ospiti**

- Altezza schienale: 60 cm
- Dimensioni seduta: 45 cm x 51 cm
- Altezza totale sedia: 110-120 cm
- Base: 28 cm (lunghezza gamba) x 50-60 cm (altezza)



**9563U** 095630020

€ 367,00 € 249,00

**Poltrona per ufficio ergonomica, con braccioli**

**Dimensioni:**

- Altezza schienale: 97 cm
- Dimensioni seduta: 50 cm x 53 cm
- Altezza totale sedia: 133-144 cm
- Base: 35 cm (lunghezza gamba) x 49 cm (altezza)



**9541PC** 095410041

€ 74,50 € 49,90

**Zaino da lavoro multitasche con tasca interna porta PC**

- zaino con 3 scomparti, tutti con zip esterna waterproof
- primo scomparto con tasca porta PC
- maniglia superiore imbottita
- presa USB
- tasca laterale a rete porta borraccia/ombrello
- inserto porta-occhiali su spallaccio
- cinghia al petto regolabile




34x18x52 cm




# Beta

## RSC 50



**Configura  
on-line la tua  
officina 3D**





**Beta**  
AMBASSADOR

FABIO QUARTARARO

Partnership 2023

2023 MotoGP  
World Championship



998016000



Beta Utensili S.p.A. | via Volta, 18 | 20845 Sovico (MB) | tel +39 039 20771  
[www.beta-tools.com](http://www.beta-tools.com)